

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 11:36

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-enduro-kellys-theos-ax40-avinox-m2-800wh-w-100-p-11643.html>



Rower elektryczny enduro Kellys Theos AX40 Avinox M2 800Wh w 100%

Cena	18 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	87533
Producent	Kellys

Opis produktu

Kellys Theos AX40 29" 800Wh - Elektryczny rower górski e-Enduro z silnikiem AVINOX M2 110Nm/125Nm, baterią 800Wh, zawieszeniem Rock Shox 170/160mm i napędem Shimano Linkglide

Kellys Theos AX40 29" to bezkompromisowy, pełnozawieszony elektryczny rower górski e-Enduro nowej generacji, zaprojektowany do pokonywania najtrudniejszych alpejskich linii zjazdowych oraz stromych ścianek podjazdowych. Sercem maszyny jest niezwykle wydajna jednostka centralna **AVINOX M2**, dostarczająca potężny moment obrotowy **110 Nm** w trybach standardowych oraz do **125 Nm w trybie Boost** przy mocy szczytowej 1100 W. W połączeniu z pojemną, wyjmowaną baterią wewnętrzną **AVINOX Li-ion 800 Wh (23 Ah)** o wadze zaledwie 3,74 kg, rower zapewnia potężny zasięg i doskonałe wyważenie podczas agresywnej jazdy górskiej.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS THEOS AX-series** ze stopu aluminium Al 6061-T6, wykonanej w technologii spawania FLT. Układ zawieszenia **Horst-Link o skoku 160 mm** z damperem **Rock Shox Super Deluxe** w tandemie z widelcem **Rock Shox Zeb Select o skoku 170 mm** z goleniami o średnicy 38 mm zapewnia wyczynową czułość i pełną kontrolę na gładkich oraz uskokach terenu. Pancerne i precyzyjne przenoszenie napędu pod obciążeniem gwarantuje 11-rzędowa grupa **Shimano Deore z technologią Linkglide**, a bezkompromisową siłę hamowania dostarczają 4-tłoczkowe hamulce **Shimano Deore M6220** z tarczami Galfer Wave 200 mm.

Analiza technologii - Potęga jednostki AVINOX i osprzęt grawitacyjny

-
- **Silnik AVINOX M2 (110 Nm / 125 Nm Boost):** Kompaktowa jednostka centralna o wysokiej kulturze pracy i potężnej sile ciągu. Oferuje 110 Nm momentu obrotowego w trybach standardowych oraz do 125 Nm w trybie Boost przy mocy szczytowej 1100 W. Zintegrowany sensor nacisku w połączeniu ze sprzęgłem jednokierunkowym o zerowym oporze zapewnia natychmiastową reakcję na nacisk pedałów i w pełni naturalne pedałowanie po przekroczeniu progu 25 km/h.
 - **Wymowana bateria AVINOX 800 Wh (23 Ah, 3,74 kg):** Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy zintegrowany wewnątrz dolnej rury ramy. Oferuje dużą gęstość energii, zapewniając zapas prądu na agresywne, wielogodzinne trasy enduro z dużymi przewyższeniami.
 - **Zawieszenie Horst-Link 160 mm & Rock Shox Zeb Select 170 mm:** System zawieszenia czteroawiasowego Horst-Link o skoku 160 mm z damperem **Rock Shox Super Deluxe (205x65 mm)** z komorą DebonAir+ i tłumikiem R efektywnie izoluje siły hamowania od pracy wahacza. Z przodu pracuje widelec **Rock Shox Zeb Select 170 mm Boost** z gołeniami 38 mm, sprężyną DebonAir+ i tłumikiem Charger RC.
 - **Wzmocniony napęd Shimano Deore Linkglide 1x11:** Przerzutka Shimano Deore M7230 (Direct Mount), manetka SL-M6230-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) oraz kaseta Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) z łańcuchem CN-LG500. Grubszy profil zębatek Linkglide gwarantuje nawet 3-krotnie dłuższą żywotność przy zmianie biegów pod mocnym obciążeniem silnika e-MTB.
 - **4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore M6220 & tarcze Galfer Wave 200 mm:** Zaciski 4-tłoczkowe z klamkami BL-M6200 oraz tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB006W2 (200 mm przód / 200 mm tył) gwarantują wybitną siłę zatrzymywania, optymalne odprowadzanie ciepła i brak fadingu na stromych zjazdach.
 - **Koła 29" KLS Segador 30 SL & Opony Schwalbe:** Wytrzymałe obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm zaplecione na piastach Novatec z 5 uszczelnianymi łożyskami. Zestawiono je z oponami Schwalbe: z przodu Magic Mary Trail Pro Radial 29x2.50 (mieszanka Soft) dla maksymalnej przyczepności, z tyłu Romy Trail 29x2.40 (mieszanka Mid) dla wyśmienitej trakcji napędowej.
 - **Kokpit A-BOX i regulowana sztyca Limotec D1:** Zintegrowany mostek TranzX z systemem prowadzenia kabli TOKEN A-BOX Aero i kierownicą KLS Alm/En 70 (szerokość 780 mm, wznios 35 mm). Regulowana sztyca teleskopowa Limotec D1 Remote (skok 150 mm w rozmiarach S-M, 170 mm w L-XL) z siodełkiem KLS Ascend zapewnia pełną swobodę manewrowania ciałem na stromych zjazdach.
 - **Wyświetlacz OLED AVINOX DPC100 & kontroler bezprzewodowy BC100:** Kolorowy ekran OLED zintegrowany z górną rurą ramy współpracuje z bezprzewodowym pilotem kierownicy przez Bluetooth 5.1, informując o parametrach jazdy, trybach pracy oraz stanie baterii.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos AX40 29" oferowany jest w czterech rozmiarach ramy: **S**, **M**, **L** oraz **XL**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i geometrii:

- **Rozmiar S:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 160 – 175 cm. Zapewnia maksymalną zwinność na krętych ścieżkach.
- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 172 – 185 cm. Uniwersalny wybór łączący stabilność ze zwrotnością.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 182 – 193 cm. Gwarantuje stabilne prowadzenie przy wysokich prędkościach zjazdowych.
- **Rozmiar XL:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście powyżej 190 cm. Zapewnia optymalną przestrzeń kokpitu dla najwyższych kolarzy.

2. Czy model Kellys Theos AX40 to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos AX40** to zaawansowany i wysoce wytrzymały elektryczny rower górski e-Enduro. Połączenie potężnego silnika centralnego AVINOX M2 (110 Nm / 125 Nm Boost), wyjmowanej baterii 800 Wh, wyczynowego zawieszenia Rock Shox Zeb Select 170 mm / Super Deluxe 160 mm oraz odpornego na zużycie napędu Shimano Linkglide czyni z niego bezkonkurencyjną propozycję do agresywnej jazdy w trudnym terenie.

3. Czym charakteryzuje się silnik centralny AVINOX M2?

Jednostka **AVINOX M2** dostarcza aż 110 Nm momentu obrotowego w trybach standardowych oraz do 125 Nm w trybie Boost przy mocy szczytowej 1100 W. Zapewnia dynamiczne i natychmiastowe wspomaganie na stromych podjazdach, a sprzęgło o zerowym oporze wewnętrznym gwarantuje naturalne pedałowanie po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie zalety zapewnia bateria AVINOX Li-ion o pojemności 800 Wh?

Akumulator **AVINOX Li-ion 800 Wh (23 Ah)** waży zaledwie 3,74 kg, oferując wybitną gęstość energii. Pozwala na pokonywanie długich tras enduro z dużymi przewyższeniami bez obaw o zasięg. Bateria jest w pełni wyjmowana z ramy, co ułatwia jej ładowanie i transport.

5. W jaki sposób działa zawieszenie Rock Shox Zeb Select 170 mm i Super Deluxe?

Widelec **Rock Shox Zeb Select 170 mm** z goleniami 38 mm, sprężyną DebonAir+ i tłumikiem Charger RC zapewnia wysoką sztywność skrętną i precyzyjne tłumienie nierówności. W połączeniu z damperem **Rock Shox Super Deluxe (skok ramy 160 mm Horst-Link)** zawieszenie absorbuje mocne uderzenia i gwarantuje stabilny kontakt opon z podłożem.



6. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie 1x11?

Technologia **Shimano Linkglide** w połączeniu z kasetą CS-LG400-11 (11-50T) i łańcuchem CN-LG500 została zaprojektowana specjalnie pod wysoki moment obrotowy jednostek e-MTB. Pogrubiony profil zębatek zapewnia nawet 3-krotnie dłuższą żywotność napędu oraz płynną zmianę biegów pod naciskiem silnika.

7. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore M6220 z tarczami 200 mm?

Hydrauliczne zaciski 4-tłoczkowe **Shimano Deore M6220** z klamkami BL-M6200 w zestawieniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB006W2 (200 mm przód / 200 mm tył)** gwarantują potężną siłę zatrzymywania, znakomite odprowadzanie ciepła oraz odporność na przegrzanie podczas długich zjazdów.

8. Jakie korzyści oferują aplikacja mobilna i personalizacja silnika AVINOX?

Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth i dedykowanej aplikacji mobilnej **Avinox Ride** użytkownik zyskuje szereg korzyści:

- Precyzyjne dostosowanie parametrów wspomagania (poziom asysty, moment obrotowy, moc maksymalna, dynamika startu oraz funkcja Motor Overrun),
- Bezprzewodową aktualizację oprogramowania układowego (firmware) całego systemu napędowego,
- Zaawansowane funkcje zabezpieczenia antykradzieżowego (kod PIN, klucz mobilny, alarmy ruchu oraz lokalizacja GPS).

9. Czym charakteryzuje się zestaw opon Schwalbe Magic Mary i Romy Trail?

Opona przednia **Schwalbe Magic Mary Trail Pro Radial 29x2.50 (Soft)** zapewnia wybitną przyczepność w zakrętach i dopasowanie do nierówności, natomiast tylna opona **Schwalbe Romy Trail 29x2.40 (Mid)** gwarantuje optymalną trakcję napędową przy niskich oporach toczenia na twardym i luźnym podłożu.

KELLYS THEOS AX40 29" 800WH

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	
—	
—	
—	

przednieg
SCHWALB
TranzX zirn
mm).
Kierownicz
LIMOTEC I
Wygodne
S, M, L, XL

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.


Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Copyright – Greenbike Poland , opis stworzył Marcin Czajkowski syntaxio.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Arctic Grey , L - Ruthenium , L - Stardust , M - Arctic Grey , M - Ruthenium , M - Stardust , S - Arctic Grey , S - Ruthenium , S - Stardust , XL - Arctic Grey , XL - Ruthenium , XL - Stardust
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TH
-	w system
-	dedykowa
-	Ruthenium
---	AVINOX M
---	osiągnięci
---	AVINOX Li
---	długich wy
-	AVINOX D
---	Bluetooth
-	ROCK SHO
---	ROCK SHO
-	zawiesze
---	SHIMANO
-	trudnych v
---	SHIMANO
-	hamulcow
---	SHIMANO
---	żywołność
-	AVINOX z
---	SHIMANO
-	zatrzymyw
---	GALFER Fi
-	ciepło.
---	NOVATEC
-	standardz
---	KLS Segac


Komponent	Szczegóły
—	terenowej
—	SCHWALB
—	przednie
—	SCHWALB
—	TranzX zir
—	mm).
—	Kierownic
—	LIMOTEC
—	Wygodne
—	S, M, L, XL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS THEOS AX40 29" 800Wh

Nowoczesny pełenzawieszony rower elektryczny e-MTB, zaprojektowany z myślą o ekstremalnej jeździe po szlakach i zaawansowanej turystyce górskiej. Theos AX40 łączy nowoczesną technologię ramy aluminiowej z potężnym napędem oraz wydajnym systemem zawieszenia, zapewniając stabilność i pełną kontrolę w trudnym terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Theos AX

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (150-162 cm)

Rozmiar M (160-172 cm)

Rozmiar L (170-182 cm)

Kellys Theos AX40 – nowoczesny e-MTB o wysokich osiąгах

Rozmiar XL (180-200 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Theos AX

Co daje płaski kąt główki ramy 64,3° w modelu Theos AX?

Jak stromy kąt rury podsiodłowej (77,3°) wpływa na jazdę pod górę?

Dlaczego parametry Reach (433-498 mm) są tak długie?

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>

-
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
 - Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli

zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.

- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją

żadnych innych praw nie gwarantuje.

- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka

przerzutki tylnej);

- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE