

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-enduro-kellys-theos-ax90-avinox-m2s-800wh-w-100-gotowy-p-11645.html>



Rower elektryczny enduro Kellys Theos AX90 Avinox M2S 800Wh w 100% gotowy

Cena	25 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	87576
Producent	Kellys

Opis produktu

Kellys Theos AX90 29" 800Wh - Elektryczny rower górski e-Enduro z silnikiem AVINOX M2S 130Nm/150Nm, baterią 800Wh, zawieszeniem Rock Shox Zeb Ultimate 170mm i bezprzewodowym napędem SRAM GX Eagle AXS T-Type

Kellys Theos AX90 29" to bezkompromisowy, pełnozawieszony elektryczny rower górski e-Enduro nowej ery, stworzony do dominacji na najtrudniejszych trasach zjazdowych i ekstremalnych ściankach podjazdowych. Sercem układu napędowego jest rewolucyjna jednostka centralna **AVINOX M2S** generująca rekordowy moment obrotowy **130 Nm** (z możliwością chwilowego podbicia aż do **150 Nm w trybie Boost**). W połączeniu z pojemną, wyjmowaną baterią wewnętrzną **AVINOX Li-ion 800 Wh (23 Ah)** o wadze zaledwie 3,74 kg, rower zapewnia niespotykaną dynamikę, potężny zasięg oraz idealne wyważenie w trudnym terenie.



Konstrukcję oparto na zaawansowanej ramie **KELLYS THEOS AX-series** ze stopu aluminium Al 6061-T6, wykonanej w precyzyjnej technologii spawania FLT. Układ zawieszenia **Horst-Link o skoku 160 mm** z damperem **Rock Shox Super Deluxe Select+** w połączeniu z pancernym widelcem **Rock Shox Zeb Ultimate o skoku 170 mm** (golenie o średnicy 38 mm) zapewnia wyczynową czułość i pełną kontrolę przy potężnych uderzeniach. Precyzyjną zmianę biegów pod pełnym obciążeniem gwarantuje bezprzewodowa grupa **SRAM GX Eagle AXS T-Type Transmission**, a bezkompromisową siłę hamowania dostarczają 4-tłoczkowe hamulce **Shimano Deore XT M8220** z tarczami Galfer Wave 200 mm.

Analiza technologii - Potęga silnika AVINOX i grawitacyjny osprzęt

- **Silnik AVINOX M2S (130 Nm / 150 Nm Boost):** Kompaktowa jednostka centralna o bezkonkurencyjnej mocy. Oferuje 130 Nm momentu obrotowego w trybach standardowych oraz do 150 Nm w trybie Boost, generując do 1500 W mocy szczytowej. Zintegrowany sensor nacisku i zaawansowane algorytmy wspomagania gwarantują natychmiastową reakcję na nacisk pedałów i naturalne zachowanie napędu.
- **Wyjmowana bateria AVINOX 800 Wh (23 Ah, 3,74 kg):** Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy zintegrowany wewnątrz dolnej rury ramy. Zapewnia ogromny zapas energii na agresywne, całodniowe trasy enduro przy zachowaniu niskiej masy własnej.
- **Zawieszenie Horst-Link 160 mm & Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm:** System zawieszenia czterozawiasowego Horst-Link o skoku 160 mm z damperem **Rock Shox Super Deluxe Select+ (205x65 mm)** skutecznie izoluje siły hamowania od pracy wahacza. Z przodu pracuje widelec **Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm Boost** z goleniami 38 mm, sprężyną DebonAir+ i tłumikiem Charger 3.1 RC2 z niezależną regulacją szybkiej i wolnej kompresji.
- **Bezprzewodowy napęd SRAM GX Eagle AXS T-Type Transmission 1x12:** Elektroniczny system Transmission montowany bezpośrednio do ramy bez użycia tradycyjnego haka (Direct Mount). W połączeniu z kasetą XS-1270 (10-52T), łańcuchem Flattop i kontrolerem AXS POD R umożliwia bezbłędną i płynną zmianę biegów pod maksymalnym obciążeniem generowanym przez silnik.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore XT M8220 & tarcze Galfer Wave 200 mm:** Zaciski 4-tłoczkowe z klamkami BL-M8200 oraz pływającymi tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB006W2 (200 mm przód / 200 mm tył) gwarantują wybitną siłę zatrzymywania, odporność na przegrzanie i precyzyjną modulację na długich zjazdach.
- **Pancerne koła DT Swiss FR 541 & radialne opony Schwalbe Magic Mary:** Wyczynowe obręcze grawitacyjne DT Swiss FR 541 Disc (szerokość wewnętrzna 30 mm) zaplecione na piastach Novatec z 5 uszczelnianymi łożyskami. Wyposażone w opony Schwalbe Magic Mary 29x2.50 w konstrukcji radialnej (przód: Gravity Pro Ultra Soft, tył: Trail Pro Soft), oferujące maksymalne trzymanie w zakrętach i trakcję na stromiznach.
- **Kokpit A-BOX i regulowana sztyca KS Rage-i 2.0:** Zintegrowany mostek TranzX z systemem prowadzenia kabli TOKEN A-BOX Aero i kierownicą KLS Alm/En 70 (szerokość 780 mm, wznios 35 mm). Regulowana sztyca teleskopowa KS Rage-i 2.0 (skok 150 mm w rozmiarach S-M, 180 mm w L-XL) z siodełkiem fi'zi:k Terra Ridon X5 zapewnia pełną swobodę balansu ciałem.
- **Wyświetlacz OLED AVINOX DP100 Flat & kontroler bezprzewodowy BC100:** Pełnokolorowy ekran OLED wbudowany w górną rurę ramy współpracuje z bezprzewodowymi pilotami kierownicy przez Bluetooth 5.1, informując o parametrach jazdy, trybach pracy oraz stanie baterii.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos AX90 29" oferowany jest w czterech rozmiarach ramy: **S**, **M**, **L** oraz **XL**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i stylu jazdy:

- **Rozmiar S:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 160 – 175 cm. Zapewnia maksymalną zwinność na ciasnych trasach.
- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 172 – 185 cm. Uniwersalny wybór łączący stabilność ze zwrotnością.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 182 – 193 cm. Gwarantuje pewne prowadzenie i stabilność przy wysokich prędkościach zjazdowych.
- **Rozmiar XL:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście powyżej 190 cm. Zapewnia optymalną przestrzeń karku dla najwyższych kolarzy.

2. Czy model Kellys Theos AX90 to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos AX90** to bezkompromisowy, topowy elektryczny rower górski e-Enduro. Połączenie rewolucyjnego silnika AVINOX M2S o momencie obrotowym 130 Nm (150 Nm Boost), wyjmowanej baterii 800 Wh, wyczynowego zawieszenia Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm / Super Deluxe Select+ 160 mm oraz bezprzewodowego napędu SRAM GX Eagle AXS T-Type tworzy maszynę o bezkonkurencyjnych osiągnięciach na najtrudniejszych trasach grawitacyjnych.

3. Czym wyróżnia się silnik centralny AVINOX M2S?

Jednostka **AVINOX M2S** generuje potężny moment obrotowy 130 Nm w trybach standardowych oraz do 150 Nm w trybie Boost, osiągając moc szczytową do 1500 W. Zapewnia natychmiastowe wsparcie na najbardziej stromych ściankach podjazdowych, a dzięki sprzęgłu o zerowym oporze gwarantuje w pełni naturalne pedałowanie po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie zalety zapewnia bateria AVINOX Li-ion o pojemności 800 Wh?

Bateria **AVINOX Li-ion 800 Wh (23 Ah)** waży zaledwie 3,74 kg, oferując wybitną gęstość energii. Pozwala na pokonywanie wymagających górskich pętli z dużymi sumami przewyższeń na jednym ładowaniu. Akumulator jest w pełni wyjmowany z ramy, co ułatwia jego ładowanie i transport.

5. W jaki sposób działa zawieszenie Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm i Super Deluxe Select+?

Widelec **Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm** z goleniami 38 mm i tłumikiem Charger 3.1 RC2 oferuje niezależną regulację szybkiej i wolnej kompresji, zapewniając bezkompromisową sztywność i trakcję. W tandemie z damperem **Rock Shox Super Deluxe Select+ (skok ramy 160 mm Horst-Link)** zawieszenie absorbuje potężne lądowania i wybiera drobne nierówności bez utraty energii pedałowania.



6. Jakie korzyści zapewnia bezprzewodowy napęd SRAM GX Eagle AXS T-Type Transmission?

System **SRAM GX Eagle AXS T-Type** montowany jest bezpośrednio do ramy w osi koła (Full Mount), eliminując tradycyjny hak przerzutki. Zapewnia niespotykaną odporność na uderzenia oraz umożliwia płynną, elektroniczną zmianę biegów pod pełnym obciążeniem mocnego silnika e-MTB na kasie 10-52T.

7. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore XT M8220 z tarczami 200 mm?

Hydrauliczne zaciski 4-tłoczkowe **Shimano Deore XT M8220** z nowymi klamkami BL-M8200 połączone z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB006W2 (200 mm przód / 200 mm tył)** gwarantują wybitną siłę zatrzymywania, znakomite odprowadzanie ciepła oraz odporność na fading podczas dynamicznej jazdy grawitacyjnej.

8. Jakie korzyści oferują aplikacja mobilna i personalizacja silnika AVINOX?

Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth i dedykowanej aplikacji mobilnej **Avinox Ride** użytkownik otrzymuje szerokie możliwości personalizacji:

- Precyzyjne dostosowanie parametrów wspomagania (poziom asysty, moment obrotowy, moc maksymalna, dynamika startu oraz funkcja Motor Overrun),
- Bezprzewodową aktualizację oprogramowania układowego (firmware) całego systemu napędowego,
- Zaawansowane funkcje zabezpieczenia antykradzieżowego (kod PIN, klucz mobilny, alarmy ruchu oraz lokalizacja GPS).

9. Czym charakteryzują się opony Schwalbe Magic Mary w konstrukcji radialnej?

Opony **Schwalbe Magic Mary Radial 29x2.50** (przód Gravity Pro Ultra Soft / tył Trail Pro Soft) wykorzystują nowy układ kordu radialnego, co pozwala oponie lepiej dopasowywać się do podłoża. Zapewnia to większą powierzchnię styku, niespotykaną dotąd przyczepność w zakrętach na mokrych kamieniach i korzeniach oraz wysoki komfort tłumienia.

KELLYS THEOS AX90 29" 800WH

Komponent	Szczegóły
-	
-	

-	
-	

-	

-	

KELLYS THEOS AX90 29" 800WH to e-bike w systemie AVINOX z silnikiem elektrycznym i dedykowaną aplikacją mobilną. Dzięki AVINOX M2000 użytkownik ma możliwość personalizacji jazdy, agresywności i momentu obrotowego. AVINOX D2000 oferuje łączność Bluetooth z aplikacją ROCK SHOX i wyczynową konstrukcją ROCK SHOX oraz kontrolą SRAM GX. Bezpośrednie sterowanie SRAM AXS i SRAM XS-12. AVINOX z 36T. SHIMANO bezkompromisowo. GALFER F

Komponent	Szczegóły
-	ciepło pod
-	NOVATEC
-	łożyskach
-	DT SWISS
-	przystoso
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	SCHWALB
-	napędowa
-	TranzX zir
-	mm).
-	Kierownic
-	KS Rage-i
-	Sportowe
-	S, M, L, XL

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Copyright - Greenbike Poland , opis stworzył Marcin Czajkowski syntaxio.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar:: L - White Fury , M - White Fury , S - White Fury , XL - White Fury

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna


[illegible]

Komponent	Szczegóły
—	(36T).
—	SHIMANO
—	bezkomp
—	GALFER FI
—	ciepło pod
—	NOVATEC
—	łożyskach
—	DT SWISS
—	przystoso
—	SCHWALB
—	przyczepn
—	SCHWALB
—	napędowa
—	TranzX zir
—	mm).
—	Kierownic
—	KS Rage-i
—	Sportowe
—	S, M, L, XL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS THEOS AX90

Nowoczesny rower elektryczny typu e-MTB Full Suspension, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach na szlaku. THEOS AX90 łączy zaawansowaną, aluminiową geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając niezrównaną stabilność, precyzję prowadzenia i radość z jazdy w terenie.



Rysunek techniczny – wymiary ramy THEOS AX

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (150-162 cm)

Rozmiar M (160-172 cm)

Rozmiar L (170-182 cm)

KELLYS THEOS AX90 – geometria zorientowana na wydajność

Rozmiar XL (180-200 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię THEOS AX

Co daje kąt główki ramy 64,3°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 77,3°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu THEOS AX?

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>

-
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
 - Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli

zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.

- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją

żadnych innych praw nie gwarantuje.

- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka

przerzutki tylnej);

- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE