

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-enduro-kellys-theos-f60-ep801-820wh-w-100-gotowy-p-11647.html>



Rower elektryczny enduro Kellys Theos F60 EP801 820Wh w 100% gotowy

Cena	20 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	4-10dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Kellys Theos F60 SH 29"/27.5" 820Wh - Karbonowo-aramidowy elektryczny rower górski e-Enduro z silnikiem Shimano EP801 85Nm, baterią 820Wh, zawieszeniem Rock Shox 150/140mm i napędem Shimano Deore XT Linkglide

Kellys Theos F60 SH to wyczynowy, pełnozawieszony rower elektryczny e-Enduro nowej generacji, zbudowany na zaawansowanej ramie z kompozytu węglowo-aramidowego (Carbon-Aramid Composite), produkowanej w Europie. Sercem maszyny jest flagowy silnik **Shimano EP801** o momencie obrotowym **85 Nm**, który dostarcza dynamiczne, płynne i niezwykle naturalne wsparcie na najtrudniejszych alpejskich podjazdach. W połączeniu z pojemną, wyjmowaną baterią wewnętrzną **KELLYS Re-Charge K1 o pojemności 820 Wh (23 Ah)**, stworzoną we współpracy z BMZ, rower zapewnia potężny zasięg i doskonały balans masy w wymagającym terenie.



Konstrukcja ramy łączy włókna węglowe z aramidowymi, co zapewnia bezkonkurencyjną odporność na uderzenia kamieni przy zachowaniu niskiej masy. Niezależne zawieszenie z wirtualnym punktem obrotu **Think Link® o skoku 140 mm** z damperem **Rock Shox Super Deluxe Select+ RT** w tandemie z pancernym widelcem **Rock Shox Domain R o skoku 150 mm** (golenie o średnicy 38 mm) gwarantuje bezkompromisową czułość i stabilność. Zastosowanie układu kół **Mullet (29" przód / 27.5" + tył)** oferuje łatwe pokonywanie głazów z przodu oraz maksymalną trakcję i zwrotność z tyłu.

Analiza technologii - Kompozyt węglowo-aramidowy i pancerna inżynieria e-Enduro

- **Rama z kompozytu Carbon-Aramid:** Rewolucyjna konstrukcja ramy KELLYS THEOS F100 z włókien węglowych i aramidowych, wytwarzana robotycznie w Europie. Zapewnia wybitną sztywność boczną, redukcję masy oraz

wyjątkową odporność mechaniczną na uderzenia kamieni na trasach enduro.

- **Silnik Shimano EP801 (85 Nm):** Flagowa jednostka centralna o masie zaledwie 2,7 kg. Generuje 85 Nm momentu obrotowego w szerokim zakresie kadencji, oferując natychmiastową reakcję na nacisk pedałów i naturalne odczucia z asysty bez szarpania.
- **Akumulator Kellys Re-Charge K1 820 Wh (23 Ah):** Opracowana we współpracy z BMZ wyjmowana bateria wewnętrzna o dużej gęstości energii. Gwarantuje potężny zapas prądu na alpejskie przewyższenia, utrzymując niski środek ciężkości roweru.
- **Zawieszenie Think Link® & Rock Shox:** Układ wirtualnego punktu obrotu Think Link® o skoku 140 mm całkowicie izoluje pracę zawieszenia od sił napędu i hamowania. Z tyłu pracuje damper **Rock Shox Super Deluxe Select+ RT (210x55 mm)** z komorą DebonAir+ i regulacją Open-Threshold, a z przodu widelec **Rock Shox Domain R 150 mm Boost** z goleniami 38 mm i sprężyną DebonAir.
- **Pancerny napęd Shimano Deore XT Linkglide 1x11:** Przerzutka Shimano Deore XT M8130 (Direct Mount), manetka SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) oraz kaseta Linkglide CS-LG600-11 (11-50T) z łańcuchem CN-LG500. Technologia Linkglide zapewnia nawet 3-krotnie dłuższą żywotność zębatek pod naciskiem silnika e-MTB.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore M6120 & potężne tarcze (220/203 mm):** Wyczynowy układ hamulcowy z klamkami Servo Wave BL-M6100 zestawiony z potężną tarczą Shimano RT64 220 mm na przedzie oraz tarczą Shimano EM300 203 mm z tyłu, co gwarantuje bezkompromisową siłę hamowania i odporność na fading na stromych zjazdach.
- **Szerokie koła Mullet KLS Bender Disc & Opony Schwalbe Super Trail:** Bardzo szerokie obręcze o profilu 38 mm splecione z piastami Shimano Boost. Zestawiono je z oponami Schwalbe: z przodu Magic Mary Evo 29x2.40 (mieszanka Ultra Soft), z tyłu Big Betty Evo 27.5x2.60 (mieszanka Soft) w oplocie Super Trail.
- **Regulowana sztyca Limotec A1 Remote:** Dropper o skoku 150 mm ze zdalną manetką na kierownicy pozwala na błyskawiczne opuszczenie siodełka fizyk Taiga i swobodny balans ciałem na technicznych stromiznach.
- **Komputer pokładowy Shimano SC-EN500 & łączność:** Kompaktowy wyświetlacz z ergonomicznym przełącznikiem umożliwia bezproblemową integrację z aplikacją mobilną Shimano E-TUBE PROJECT w celu personalizacji parametrów silnika.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos F60 SH oferowany jest w dwóch wariantach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 170 – 185 cm. Zapewnia większą zwinnosć i łatwiejsze manewrowanie w ciasnych bandach oraz technicznych sekcjach enduro.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 180 – 195 cm. Gwarantuje większy zasięg ramy i maksymalną stabilność prowadzenia przy wysokich prędkościach na zjazdach.

2. Czy model Kellys Theos F60 SH to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos F60 SH** to wybitny elektryczny rower górski e-Enduro z najwyższej półki. Zastosowanie ramy z kompozytu węglowo-aramidowego produkowanej w Europie, mocnego i inteligentnego silnika Shimano EP801 (85 Nm), wyjmowanej baterii 820 Wh na ogniwach BMZ, pancernego zawieszenia Rock Shox oraz napędu Shimano Linkglide czyni z niego bezkompromisową maszynę stworzoną na najtrudniejsze górskie trasy.

3. Czym charakteryzuje się rama z kompozytu Carbon-Aramid?

Rama **KELLYS THEOS F100** łączy sztywność włókien węglowych z elastycznością i udarnością włókien aramidowych (kevlaru). Dzięki temu konstrukcja jest nie tylko lekka i sztywna bocznie, ale przede wszystkim wysoce odporna na pęknięcia pod wpływem punktowych uderzeń kamieni i twardych lądowań na trasach enduro.

4. Jakie korzyści zapewnia silnik centralny Shimano EP801 o momencie 85 Nm?

Jednostka **Shimano EP801** waży zaledwie 2,7 kg i dostarcza 85 Nm momentu obrotowego. Zapewnia natychmiastowe, a jednocześnie naturalne wsparcie, idealnie współpracując z kadencją kolarza. Charakteryzuje się ulepszonym odprowadzaniem ciepła oraz płynnym odcięciem asysty po przekroczeniu progu 25 km/h.

5. Jakie zalety oferuje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył)?

Konfiguracja Mullet łączy przewagi dwóch rozmiarów kół:

- **Przednie koło 29 cali** z oponą Schwalbe Magic Mary (Ultra Soft) łatwiej przetacza się przez głazy, uskoki i korzenie, utrzymując obrany kierunek jazdy.
- **Tylne koło 27.5 cala** z szeroką oponą Big Betty 2.60 (Soft) zapewnia zwarty tył ramy, wyższą sztywność koła w zakrętach oraz potężną trakcję napędową na stromych podjazdach enduro.

6. W jaki sposób działa zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

System **Think Link® o skoku 140 mm** z wirtualnym punktem obrotu izoluje pracę wahacza od sił łańcucha i hamowania. W tandemie z damperem **Rock Shox Super Deluxe Select+ RT** oraz widelcem **Rock Shox Domain R 150 mm** o goleniach 38 mm układ zapewnia niezrównaną czułość na małych nierównościach i pełną kontrolę przy potężnych lądowaniach.



7. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie Deore XT 1x11?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Deore XT M8130** została stworzona specjalnie pod wysoki moment obrotowy jednostek e-MTB. Pogrubiony profil zębatek kasety CS-LG600-11 (11-50T) oraz łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędu oraz płynną zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

8. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore M6120 z tarczami 220/203 mm?

4-tłoczkowe zaciski **Shimano Deore M6120** z klamkami Servo Wave połączone z gigantyczną tarczą 220 mm z przodu oraz 203 mm z tyłu gwarantują ogromną siłę zatrzymywania, znakomitą modulację oraz wybitną odporność termiczną na długich, wymagających alpejskich zjazdach.

9. Jakie korzyści oferują aplikacja mobilna i personalizacja napędu Shimano EP801?

Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth i aplikacji mobilnej **Shimano E-TUBE PROJECT** użytkownik zyskuje:

- Indywidualne dopasowanie charakterystyki i siły wspomagania w trybach Eco, Trail i Boost,
- Możliwość tworzenia własnych profili jazdy pod kątem maksymalnego zasięgu lub dynamiki,
- Bezprzewodową diagnostykę i łatwą aktualizację oprogramowania układowego całego systemu.

KELLYS THEOS F60 SH 29"/27.5" 820WH

Komponent

Szczegóły

KELLYS THEOS F60 SH 29"/27.5" 820WH to nowoczesny rower elektryczny z silnikiem Shimano EP801, który oferuje Europie. P
tapered, u
SHIMANO
gwarantuj
KELLYS Re
BMZ, zape
SHIMANO
ergonomic
ROCK SHC
Motion Co
ROCK SHC
wyczynow
SHIMANO
trwałość i
SHIMANO
precyzyjn
SHIMANO
żywołnoś
SHIMANO
SHIMANO
zatrzymyw
SHIMANO
doskonałą
SHIMANO
KLS Bende
ekstremal
SCHWALB
ogumienie
Kierownic
mm) z chw
LIMOTEC /

Komponent	Szczegóły	
---		kierownicy
---		Wysokiej i
		M, L

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.


Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Copyright – Greenbike Poland , opis stworzył Marcin Czajkowski syntaxio.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Karbon
- Rozmiar kół::** 29"/27,5" (mullet)
- Wybierz rozmiar::** M , L
- Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TH
-	Europie. P
-	tapered, u
-	Space Gre
-	SHIMANO
-	gwarantuj
-	KELLYS Re
-	BMZ, zape
-	SHIMANO
-	ergonomic
-	ROCK SHO
-	Motion Co
-	ROCK SHO
-	wyczynow
-	SHIMANO
-	trwałość i
-	SHIMANO
-	precyzyjn
-	SHIMANO
-	żywołność
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	zatrzymyw
-	SHIMANO
-	doskonałą
-	SHIMANO
-	KLS Bende
-	ekstremal
-	SCHWALB
-	ogumienie
-	Kierownic
-	mm) z chw
-	LIMOTEC /

Komponent

Szczegóły


kierownicy
Wysokiej i
M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

THEOS F60 SH

Nowoczesny rower elektryczny typu e-MTB Full Suspension, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach na szlaku. THEOS F60 SH łączy progresywną geometrię ramy z przełomowym napędem, zapewniając niezrównaną stabilność, kontrolę i radość z jazdy w terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy THEOS F

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię THEOS F

Co daje kąt główki ramy 65°?
THEOS F60 SH – geometria zorientowana na wydajność

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 76,5°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu THEOS F?

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

-
- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
 - Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
 - rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
 - w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.

-
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonego pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie

obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**