

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-enduro-orbea-wild-lt-h10-mullet-avinox-m2s-p-11665.html>



Rower elektryczny enduro Orbea Wild LT H10 Mullet Avinox M2S

Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Producent	Orbea

Opis produktu

Orbea Wild LT H10 Mullet 800Wh - Specyfikacja i opinie o elektrycznym rowerze górskim enduro z silnikiem DJI Avinox M2S i napędem Shimano XT

Orbea Wild LT H10 to wyczynowy elektryczny rower górski e-MTB stworzony do bezkompromisowej jazdy w najcięższym terenie grawitacyjnym oraz na wymagających trasach enduro. Sercem konstrukcji jest potężna jednostka centralna **DJI Avinox M2S** generująca do 130 Nm standardowego momentu obrotowego oraz aż **150 Nm w trybie Superboost**. W połączeniu ze zintegrowanym akumulatorem **Avinox 800 Wh** rower zapewnia potężną dynamikę na stromych ściankach podjazdowych oraz imponujący zasięg, pozwalając na pokonywanie wielokilometrowych pętli górskich bez obawy o nagły spadek mocy.

Zaawansowana technologicznie rama **Orbea Wild Hydro** wykonana z hydroformowanego, potrójnie cieniowanego stopu aluminium została fabrycznie skonfigurowana w zrywnym układzie **Mullet (koło 29" z przodu i 27.5" z tyłu)**, oferując 175 mm aktywnego skoku tylnego koła w układzie Orbea Concentric Boost 2 Pivot. Pancerne zawieszenie z widelcem **Fox 38**

Float Performance o goleniach 38 mm oraz damperem Fox Float X Performance zapewnia stabilność i przyczepność przy najwyższych prędkościach zjazdowych. Bezpieczeństwo i pewność hamowania na stromiznach powierzono 4-tłoczkowym hamulcom hydraulicznym Shimano MT620 współpracującym z tarczami Galfer Wave o średnicy 200 mm.

Analiza technologii - Wytrzymałość i osiągi e-MTB Gravity

- **Jednostka napędowa DJI Avinox M2S (do 150 Nm):** Kompaktowy i ultra-wydajny silnik centralny generujący 250 W mocy ciągłej, 130 Nm ciągłego momentu obrotowego oraz chwilowy impuls do 150 Nm i moc szczytową do 1300 W w trybie Superboost. Niezrównana czułość sensorów momentu i kadencji natychmiast przekazuje siłę na tylne koło, ułatwiając pokonywanie technicznych skalnych progów.
- **Zintegrowany akumulator Avinox 800 Wh:** Ogniwa nowej generacji o wysokiej pojemności bezpiecznie osadzone wewnątrz dolnej rury hydroformowanej ramy. Bateria posiada klasę szczelności IP56 i współpracuje z ładowarką 4A, zapewniając energię na całonocne wyprawy w wysokich górach.
- **Konfiguracja Mullet Setup & koła DT Swiss H 1900 Spline 30c:** Fabryczne połączenie przedniego koła 29" oraz tylnego 27.5" na wzmocnionych, dedykowanych rowerom elektrycznym kołach DT Swiss Spline. Przednie koło 29" z oponą Maxxis Assegai 2.50" 3C MaxxGrip z łatwością przetacza się przez głazy, a mniejsze koło 27.5" z oponą Maxxis Minion 2.40" DoubleDown gwarantuje bezkonkurencyjną zwinność w ciasnych bandach i zwiększa prześwit za siodełkiem.
- **Zawieszenie Fox Performance (Fox 38 & Float X):** Widelec Fox 38 Float Performance o skoku 170 mm z tłumikiem Grip 3-Pos w zestawieniu z damperem Fox Float X Performance Trunnion 205x65 mm. Zoptymalizowana kinematyka Concentric Boost 2 Pivot eliminuje niekorzystne usztywnianie zawieszenia przy hamowaniu (anti-rise) oraz redukuje szarpanie łańcuchem (pedal kickback).
- **Napęd 1x12 Shimano Deore XT / M6200 z zębatką Direct Mount:** Niezawodna tylna przerzutka Shimano XT M8200 SGS ze sprzęgłem Shadow Plus dba o precyzyjne i ciche przełożenia w pełnym zakresie kasety Shimano CS-M6200 10-51T. Korba e*thirteen Helix Core espec z tarczą 34T Direct Mount i linią łańcucha 55 mm zapobiega spadaniu łańcucha w trudnym terenie.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano MT620 & tarcze Galfer Wave:** Hydrauliczny układ 4-tłoczkowy z potężnymi tarczami Galfer Wave 200 mm na obu osiach zapewnia liniową modulację, potężną siłę zatrzymania i odporność na fading na wielokilometrowych zjazdach.

[Sprawdź również inne wyczynowe rowery elektryczne e-MTB full suspension w ofercie GreenBike.pl](#)

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jaki wybrać rozmiar ramy w rowerze Orbea Wild LT H10?

Wybór rozmiaru ramy zależy przede wszystkim od wzrostu rowerzysty oraz preferencji dotyczących dynamiki prowadzenia. Rama Orbea Wild Hydro charakteryzuje się nowoczesną geometrią z niskim przekrokiem (standover) oraz stromą rurą podsiodłową, ułatwiając dopasowanie:

- **S:** dla wzrostu **150 - 175 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy w ramę: 330 mm)
- **M:** dla wzrostu **160 - 185 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy w ramę: 335 mm)
- **L:** dla wzrostu **170 - 195 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy w ramę: 340 mm)
- **XL:** dla wzrostu **180 - 205 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy w ramę: 350 mm)

W przypadku osób znajdujących się na granicy przedziałów: mniejszy rozmiar da zwinniejszy rower do dynamicznej jazdy na

krętych singlach, a większy rozmiar zapewni większy rozstaw osi i bezwzględną stabilność przy wysokich prędkościach.

Czy model Orbea Wild LT H10 to dobry rower?

Orbea Wild LT H10 to bezdyskusyjnie jeden z najlepszych aluminiowych rowerów elektrycznych e-MTB enduro na rynku, stworzony do najcięższych zastosowań grawitacyjnych (kategoria ASTM 5 / Bike Park). Zastosowanie hydroformowanej ramy z potrójnie cieniowanego aluminium, wybitnego silnika DJI Avinox M2S generującego aż do 150 Nm momentu obrotowego, pojemnej baterii 800 Wh, widelca Fox 38 Performance i komponentów Shimano XT gwarantuje sprzęt pancerny, niezawodny i gotowy na każde zawody enduro.

Czym charakteryzuje się konfiguracja kół Mullet (29" przód / 27.5" tył) w Orbea Wild LT H10?

Układ typu Mullet łączy duże koło przednie 29" ze zwrotnym kołem tylnym 27.5". Rozwiązanie to niesie kluczowe korzyści dla riderów enduro:

- **Świetne przetaczanie z przodu:** Koło 29" z oponą Maxxis Assegai 2.50" bez trudu pokonuje przeszkody, korzenie i głązy, utrzymując prędkość i stabilność toru jazdy.
- **Zwrotność i reakcja z tyłu:** Koło 27.5" skraca tył roweru, ułatwiając składanie się w ciasne bandy, pompować na hopach i poderwać przednie koło (manual/bunny hop).
- **Większy skok zawieszenia:** Dedykowany łącznik zawieszenia pod koło 27.5" w Wild LT zwiększa skok tylnego koła ze 170 mm do 175 mm, oferując jeszcze lepsze pochłanianie mocnych uderzeń.
- **Większy prześwit nad siodełkiem:** Mniejsze koło z tyłu daje swobodę ruchu ciałom rowerzystów na stromych zjazdach bez ryzyka otarcia o oponę.

Jakie korzyści daje personalizacja pracy silnika w aplikacji Avinox Ride?

Łączność Bluetooth w rowerze Orbea Wild LT H10 pozwala na bezprzewodowe połączenie z aplikacją Avinox Ride, odblokowując zaawansowane możliwości dostrojenia jednostki napędowej:

- **Regulacja współczynnika wspomagania (Assistance Ratio):** możliwość wyboru między lekkim, wspomaganym pedałowaniem a bardziej wymagającym, sportowym wysiłkiem.
- **Optymalizacja momentu obrotowego i mocy:** niezależne ograniczanie lub zwiększanie momentu (do 130/150 Nm) i mocy watów dla wydłużenia zasięgu lub maksymalnego zrywu.
- **Płynne ruszanie pod górę (Assisted Start):** dostosowanie czułości startu z miejsca, co eliminuje buksowanie koła na śliskich skałach i luźnym szutrze.
- **Funkcja Motor Overrun:** regulacja czasu podtrzymania asysty po zaprzestaniu pedałowania, pozwalająca bezpiecznie przetoczyć się przez korzenie i głązy bez uderzania korbą.
- **Automatyczny limit ładowania baterii (SoC):** opcja ustawienia progu ładowania na poziomie 70%, 80% lub 95%, co chroni żywotność ogniw przy codziennym użytkowaniu.
- **Zabezpieczenia Bike Protection:** aktywacja blokady silnika kodem cyfrowym, klucz zbliżeniowy w smartfonie oraz alarm wstrząsowy.

Jakie osiągi oferuje jednostka napędowa DJI Avinox M2S i tryb Superboost?

Jednostka centralna DJI Avinox M2S to technologiczna czołówka silników e-MTB. Oferuje nominalną moc ciągłą 250 W oraz potężny moment obrotowy wynoszący 130 Nm w trybach standardowych. W sytuacjach ekstremalnych rider może aktywować pilotem Avinox BC100 tryb **Superboost**, który natychmiast uwalnia aż **150 Nm momentu obrotowego i moc do 1300 W**. Pozwala to wejść na niemal pionowe ścianki i bez wysiłku utrzymać prędkość w najtrudniejszych sekcjach technicznych.

Jaki zasięg oferuje bateria Avinox 800 Wh i jak przebiega jej ładowanie?

Zintegrowany akumulator Avinox o pojemności 800 Wh zapewnia potężny zapas prądu. W warunkach górskich pozwala na pokonanie tras o długości 60–90 km przy sumie przewyższeń przekraczającej 1500–1800 metrów, zależnie od wagi użytkownika i doboru trybu. W komplecie z rowerem znajduje się ładowarka Avinox 4A, która uzupełnia energię w sposób bezpieczny dla ogniw. Bateria zachowuje ponad 80% pierwotnej pojemności nawet po 500 pełnych cyklach ładowania.

Czym wyróżnia się hydroformowana rama Orbea Wild Hydro i zawieszenie o skoku 175 mm?

Rama Orbea Wild Hydro została wykonana z podwójnie i potrójnie cieniowanego aluminium w technologii hydroformowania, co zapewnia sztywność i odporność na uderzenia porównywalną z ramami zjazdowymi. Układ zawieszenia **Concentric Boost 2 Pivot** ze skokiem 175 mm dla koła tylnego w konfiguracji Mullet charakteryzuje się progresywną kinematyką – znakomicie reaguje na drobne nierówności, dając jednocześnie wysokie wsparcie w środkowym zakresie i odporność na dobiecie przy twardych lądowaniach.

Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne Shimano MT620 z tarczami Galfer Wave 200 mm?

Cieęższy rower elektryczny poruszający się po stromych górskich szlakach wymaga najwyższej wydajności hamowania. 4-tłoczkowe zaciski Shimano MT620 oferują dużą powierzchnię klocków i potężny docisk, a tarcze Galfer Wave o średnicy 200 mm z przodu i z tyłu znakomicie odprowadzają ciepło. Taki zestaw zapobiega gotowaniu się płynu hamulcowego na długich zjazdach i zapewnia pełną kontrolę prędkości jednym palcem.

Do czego służy regulowana sztyca OC Mountain Control MC22 z manetką Shimano SL-MT500?

Regulowana sztyca teleskopowa (dropper post) OC Mountain Control MC22 umożliwia błyskawiczne opuszczenie siodła za pomocą ergonomicznej manetki Shimano montowanej pod kierownicą. Obniżenie siodełka przed stromym zjazdem lub skokiem daje pełną swobodę balansu ciałem, drastycznie obniża środek ciężkości i zwiększa bezpieczeństwo na technicznych trasach enduro.

Dane techniczne ramy Orbea Wild Hydro (Standardy konstrukcyjne i kompatybilność)

Oficjalne dane techniczne i standardy konstrukcyjne ramy Orbea Wild Hydro opracowane na podstawie podręcznika technicznego Orbea Blue Paper:

-----	Hydroform
-----	aluminiow
-----	ASTM Kate
-----	175 mm (
-----	Orbea Cor
-----	rise)
-----	Trunnion 2
-----	Skok 170
-----	2 pozycje
-----	Acros ZS5
-----	Boost 12×
-----	SRAM UDH
-----	Tył: 27.5×
-----	Tarczowe
-----	Średnica 3
-----	mm, XL: 3
-----	Pojedyncz
-----	Mount
-----	Multitool M
-----	Brak komp

ORBEA WILD LT H10 MULLET 800WH

Komponent	Szczegóły
-----	Orbea Wil
-----	wewnętrz
-----	DJI Avinox
-----	klasa szcz
-----	DJI Avinox
-----	DJI Avinox
-----	DJI Avinox
-----	Fox 38 F
-----	Fox Float
-----	Shimano
-----	Shimano I
-----	Shimano C
-----	e*thirteen
-----	Orbea eBi
-----	Shimano
-----	DT Swiss
-----	Maxxis As

Komponent	Szczegóły

-	

Maxxis Mi
OC Moun
 Kierownic
 Acros ZS5
 Fizik Aidon
 Mocowani
 S (150-17

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Orbea z naszej oferty objęte są dwiema gwarancjami:

- **2-letnia bezwarunkowa gwarancja sprzedawcy** – na cały osprzęt roweru. [Więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.](#)
- **Dożywotnia, warunkowa gwarancja producenta Orbea** – każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęte są wieczystą gwarancją dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych dla pierwszego nabywcy. Dodatkowo rama i widelec objęte są 3-letnią gwarancją na wady lakieru i korozję. Wszystkie komponenty objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych i montażowych.

Co należy zrobić, aby uzyskać Gwarancję Orbea:

Zarejestrować rower na stronie producenta (www.orbea.com) w ciągu miesiąca od daty zakupu oraz zachować dowód zakupu. Rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale którego wykonanie zminimalizuje ryzyko powstania usterek wyłączonych z ochrony gwarancyjnej. Jesteśmy autoryzowanym dealerm Orbea, co gwarantuje pełną, profesjonalną obsługę reklamacyjną i serwisową.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).

- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	Orbea Wil
-	Concentric
-	Avinox M2
-	wspomag
-	Avinox 80
-	Avinox Ch
-	Avinox DP
-	Fox 38 Flo
-	mm Boost
-	Fox Float
-	tune).
-	Shimano X
-	Shimano I
-	12-rzędow
-	Korby e*tl
-	Shimano M
-	Galfer Wa
-	Komplet k
-	Maxxis As
-	tyłu.
-	Aluminiow
-	Control M
-	OC Mount
-	Siodełko F

Komponent	Szczegóły	Prowadnic
-----------	-----------	-----------

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Orbea Wild H10 – Geometria ramy

Specyfikacja techniczna aluminiowego modelu e-enduro **Orbea Wild H10**. Dane przedstawiają konfigurację z flip-chipem ustawionym w pozycji High, oferując nowoczesne kąty i doskonałe właściwości zjazdowe na wymagających trasach.



Rysunek techniczny – geometria ramy Wild (Flip-Chip High)

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (150-175 cm)

Rozmiar M (160-185 cm)

Rozmiar L (170-195 cm)

[illegible]

Co oznacza stromy kąt podsiodłowy 78° w e-MTB?

Jak niski przekrok i krótka rura podsiodłowa (400–420 mm) wpływają na dobór rozmiaru?

Dlaczego kąt główki ramy wynosi $63,9^\circ$?

wygenerowano w programie shopGold

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))