

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-enduro-orbea-wild-lt-m-ltd-rs-avinox-m2s-p-11664.html>




# Rower elektryczny enduro Orbea Wild LT M-LTD RS Avinox M2S

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena           | 58 999,00 zł        |
| Dostępność     | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki   | 3-5 dni             |
| Kod producenta | U31607X7            |
| Producent      | Orbea               |

## Opis produktu

### Orbea Wild LT M-LTD RS 2027 800Wh - Specyfikacja i opinie o elektrycznym rowerze górskim enduro z silnikiem DJI Avinox M2S i osprzętem SRAM XX Eagle AXS

Orbea Wild LT M-LTD RS 2027 to bezkompromisowy elektryczny rower górski enduro stworzony do agresywnej jazdy w najtrudniejszym terenie górskim i na trasach wyścigowych. Konstrukcja łączy ultralekką ramę z włókna węglowego **Orbea OMR Carbon** z zaawansowaną jednostką napędową **DJI Avinox M2S** ze specjalnym oprogramowaniem **Orbea RS Tune**. Silnik generuje aż 130 Nm w trybach standardowych oraz imponujące 150 Nm w trybie Superboost, co w połączeniu z pojemnym akumulatorem **DJI Avinox 800 Wh** gwarantuje potężny zapas mocy, natychmiastową trakcję na podjazdach i rekordowy zasięg na całodniowych trasach enduro.



Geometria ramy Wild LT została ukształtowana z myślą o maksymalnej kontroli przy wysokich prędkościach – niska górna rura, nisko osadzony środek ciężkości oraz układ zawieszenia **Orbea Concentric Boost 2 Pivot** o skoku 170 mm zapewniają stabilność typową dla rowerów downhillowych. Fabryczne zawieszenie **Fox Factory Kashima** gładko absorbuje nierówności, a najmocniejsze 4-tłoczkowe hamulce **SRAM Maven Ultimate** dają pełną kontrolę na stromiznach. Całość dopełnia bezprzewodowa grupa napędowa SRAM XX Eagle AXS Transmission bezpośrednio zintegrowana z jednostką DJI Avinox, gwarantująca natychmiastową i płynną zmianę biegów pod pełnym obciążeniem.

**Analiza technologii - Wyczynowa bezkompromisowość Enduro E-MTB**

- 
- **Jednostka napędowa DJI Avinox M2S z oprogramowaniem Orbea RS Tune:** Centralny silnik o mocy nominalnej 250 W generujący do 130 Nm momentu obrotowego w trybach standardowych oraz potężne 150 Nm i 1300 W w trybie Superboost. Dedykowany RS Tune 3-krotnie zwiększa czułość na rytm pedałowania, 2-krotnie na siłę nacisku na pedały oraz wymaga aż 5-krotnie mniejszego kąta obrotu korby do zainicjowania asysty, co zapewnia bezbłędną trakcję na technicznych, stromych podjazdach.
  - **Zintegrowany akumulator DJI Avinox 800 Wh:** Ogniwa klasy premium o wysokiej gęstości energii, bezpiecznie ukryte wewnątrz dolnej rury ramy OMR Carbon. Inteligentny algorytm zarządzania poborem energii RS Tune pozwala zaoszczędzić około 10–15% energii, co bezpośrednio przekłada się na większy zasięg podczas pokonywania alpejskich przewyższeń.
  - **Zawieszenie Fox Factory Kashima (Grip X2 & Float X2):** Flagowy widelec Fox 38 Float Factory o skoku 170 mm z tłumikiem Grip X2 i powłoką Kashima w zestawieniu z damperem Fox Float X2 Factory Trunnion 205x65 mm. Zoptymalizowana kinematyka ogranicza niepożądany efekt pedal kickback oraz odpręga siły hamowania od pracy zawieszenia (anti-rise).
  - **Zintegrowany kokpit sterowania RS HMI i Smart Dropper:** Ergonomiczny kontroler Orbea RS HMI zintegrowany z manetką eDropper Remote pozwala zarządzać stopniami wspomagania silnika, monitorować parametry na kolorowym ekranie dotykowym DJI Avinox DP100 oraz płynnie opuszczać elektroniczną sztycę OC Mountain Control MC10 bez odrywania dłoni od kierownicy.
  - **Napęd SRAM XX Eagle AXS Transmission z funkcją Smooth Shift:** 12-biegowy napęd bezprzewodowy montowany bezpośrednio do ramy w standardzie SRAM UDH bez klasycznego haka. Komunikacja z jednostką napędową aktywuje technologię Smooth Shift, która na ułamek sekundy dopasowuje moc silnika w trakcie zmiany przełożenia, chroniąc łańcuch i kasety 10-52T przed przedwczesnym zużyciem.
  - **Karbonowe koła OQUO MC32LTD POWER i hamulce SRAM Maven Ultimate:** Wytrzymałe obręcze z włókna węglowego zaprojektowane do obciążeń e-MTB, zestawione ze zjazdowymi oponami Maxxis Assegai 3C MaxxGrip (przód) oraz Minion 3C MaxxTerra DoubleDown (tył). Niezrównaną siłę hamowania dostarczają 4-tłoczkowe zaciski SRAM Maven Ultimate pracujące na tarczach o średnicy minimum 200 mm.

[Sprawdź również inne wyczynowe rowery elektryczne e-MTB full suspension w ofercie GreenBike.pl](#)



## Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jaki wybrać rozmiar ramy w rowerze Orbea Wild LT M-LTD RS 2027?

Wybór rozmiaru ramy w modelu Orbea Wild LT opiera się na wzroście rowerzysty oraz preferowanym stylu prowadzenia. Zastosowanie stromej rury podsiodłowej oraz niskiego przekroku (standover) pozwala na łatwy dobór ramy:

- **S:** dla wzrostu **150 - 175 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy: 330 mm)
- **M:** dla wzrostu **160 - 185 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy: 335 mm)
- **L:** dla wzrostu **170 - 195 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy: 340 mm)
- **XL:** dla wzrostu **180 - 205 cm** (maksymalne wsunięcie sztycy: 350 mm)

Gdy Twój wzrost znajduje się na granicy rozmiarów, wybór mniejszej ramy zagwarantuje większą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie w ciasnych nawrotach, z kolei większy rozmiar zapewni dłuższą bazę kół i maksymalną stabilność na szybkich zjazdach z kamieniami.

Czy model Orbea Wild LT M-LTD RS to dobry rower?

Orbea Wild LT M-LTD RS to bezdyskusyjnie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie, wyczynowych elektrycznych

---

rowerów górskich (e-MTB enduro) na świecie. Konstrukcja została przetestowana w warunkach pucharowych i spełnia rygorystyczną normę ASTM Kategoria 5 (Gravity / Bike Park). Połączenie karbonowej ramy OMR, flagowego silnika DJI Avinox M2S z tuningiem RS Tune (aż do 150 Nm momentu obrotowego), akumulatora 800 Wh, bezprzewodowego napędu SRAM XX Eagle AXS Transmission oraz potężnych hamulców SRAM Maven Ultimate tworzy maszynę bez słabych punktów. Oferuje bezkonkurencyjną kontrolę na zjazdach i z łatwością pokonuje podjazdy, które na tradycyjnym rowerze są niemożliwe do podjechania.

Czym różni się oprogramowanie Orbea RS Tune w silniku DJI Avinox M2S od jednostki standardowej?

Oprogramowanie Orbea RS Tune zostało opracowane specjalnie dla wyczynowych riderów enduro, którzy wymagają natychmiastowej reakcji na pedałowanie bez jakiegokolwiek zwłoki (lagu):

- **5-krotnie mniejszy kąt obrotu korby:** asysta rusza niemal w ułamku sekundy po dotknięciu pedałów.
- **2-krotnie wyższa czułość na nacisk:** silnik płynnie dozjuje moment obrotowy proporcjonalnie do siły nóg, co eliminuje buksowanie koła na śliskich skałach.
- **3-krotnie szybsza reakcja na kadencję:** dynamiczne wsparcie przy nagłych przyspieszeniach.
- **Funkcja Superboost:** możliwość natychmiastowego wygenerowania 150 Nm momentu obrotowego i 1300 W mocy za naciśnięciem przycisku RS HMI.
- **Wsparcie dla techniki Pedal Ratcheting:** ułatwione pokonywanie wysokich progów skalnych poprzez delikatne dokręcanie korby bez ryzyka uderzenia pedałem o podłoże.

Jakie możliwości daje personalizacja parametrów silnika w aplikacji Avinox Ride?

Ekosystem DJI Avinox oferuje pełną integrację ze smartfonem poprzez aplikację Avinox Ride, umożliwiając niezależne dostrojenie aż 8 kluczowych parametrów jednostki napędowej:

- **Współczynnik wspomagania (Assistance Ratio):** wybór między lekkim pedałowaniem a bardziej sportowym, naturalnym oporem.
- **Zakres adaptacyjny (Assistance Range):** automatyczne dostosowanie poziomu asysty między płaskim terenem a stromymi ściankami.
- **Maksymalny moment obrotowy:** precyzyjny limit siły silnika osobno dla trybów Auto/Trail oraz Eco/Turbo.
- **Maksymalna moc (Max. Power):** optymalizacja zużycia prądu w celu maksymalizacji zasięgu lub uzyskania pełnej mocy sportowej.
- **Poziom przyspieszenia w trybie Auto:** konfiguracja łagodnego rozwijania prędkości lub natychmiastowego zrywu.
- **Wspomagany start (Assisted Start):** regulacja dynamiki startu z miejsca na stromym stoku.
- **Ciągłe wspomaganie (Continued Assist):** wyczulenie reakcji jednostki na odpuszczenie i ponowny nacisk na pedały.
- **Motor Overrun:** regulacja czasu podtrzymania ciągu po zaprzestaniu kręcenia korbami, co pozwala na bezpieczne przetoczenie się przez głązy i korzenie.

Jaki realny zasięg oferuje bateria DJI Avinox 800 Wh i jak wygląda jej ładowanie?

---

Zintegrowana bateria DJI Avinox 800 Wh oparta jest na nowoczesnych ogniwach o wysokiej gęstości energii. Dzięki lepszemu zarządzaniu mocą przez oprogramowanie RS Tune (oszczędność 10–15% energii), realny zasięg w trudnym terenie górskim wynosi nawet ponad 60–80 km przy sumie przewyższeń przekraczającej 1500 metrów w trybie mieszanym (Auto/Trail). W zestawie znajduje się ładowarka DJI Avinox 4A. System obsługuje również opcjonalną ładowarkę 508W, która ładuje akumulator od 0% do 80% w zaledwie około 1 godzinę i 45 minut. Dodatkowo w aplikacji Avinox Ride można ustawić limity ładowania SoC (70%, 80%, 95% lub 100%), co znacząco wydłuża żywotność baterii.

Czy rama Orbea Wild LT pozwala na zmianę geometrii oraz konfigurację Mullet (koło 27.5" z tyłu)?

Tak! Rama Orbea Wild LT została fabrycznie zaprojektowana z myślą o pełnej elastyczności konfiguracji:

- **Konfiguracja Mullet:** Rower można przekształcić w układ z przednim kołem 29" oraz zrotnym kołem tylnym 27.5". Wymaga to jedynie zastosowania dedykowanego łącznika zawieszenia (Orbea Mullet Linkage), co zwiększa skok tylnego koła ze 170 mm do 175 mm i zachowuje wzorcową geometrię.
- **Regulacja geometrii Flip Chip:** System mocowania dampera posiada dwie pozycje: **Low** (obniża suport o 8 mm i wypłaszcza kąt główki o 0,5° dla bezwzględnej stabilności na stromych zjazdach) oraz **High** (zwiększa prześwit pod suportem i wyostrza kąty, poprawiając zwrotność na krętych trasach).

Dlaczego w rowerze zastosowano 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne SRAM Maven Ultimate?

Rowery elektryczne e-MTB klasy full-power rozwijają duże prędkości, dlatego wymagają układu hamulcowego o najwyższej odporności termicznej. 4-tłoczkowe zaciski SRAM Maven Ultimate to flagowy model grawitacyjny o powiększonej masie termicznej korpusu. W połączeniu z tarczami o średnicy min. 200 mm (z opcją montażu tarczy 220 mm z tyłu) układ całkowicie eliminuje fading (utrata siły hamowania przy przegrzaniu) na wielokilometrowych alpejskich zjazdach i oferuje niezrównaną modulację jednym palcem.

Jak działa bezprzewodowy napęd SRAM XX Eagle AXS Transmission i technologia Smooth Shift?

Napęd SRAM XX Eagle AXS Transmission montowany jest bezpośrednio na osi koła ramy w standardzie SRAM UDH, co eliminuje tradycyjny hak przerzutki i gwarantuje pancerną sztywność. W połączeniu z kasetą XX-1297 T-Type (10-52T) możliwa jest bezbłędna zmiana biegów pod pełnym obciążeniem na podjazdach. Co więcej, dzięki bezpośredniej komunikacji z silnikiem DJI Avinox, funkcja **Smooth Shift** na ułamek sekundy redukuje moment obrotowy w chwili przeskakiwania łańcucha, co zapewnia cichą pracę i chroni zębatki przed uszkodzeniem.

Jakie zabezpieczenia antykradzieżowe oferuje ekosystem DJI Avinox w rowerze Orbea Wild LT?

W aplikacji Avinox Ride dostępny jest zaawansowany moduł **Bike Protection**. Umożliwia on blokadę roweru cyfrowym kodem PIN na ekranie DP100 (bez kodu silnik i wspomaganie pozostają nieaktywne), automatyczne odblokowywanie smartfonem

zbliżeniowym (Mobile Key Unlock) oraz alarm ruchu (Abnormal Movement Alert). W przypadku próby kradzieży lub poruszenia zablokowanego roweru wyświetlacz uruchamia głośną syrenę dźwiękową, a aplikacja natychmiast wysyła powiadomienie na telefon.

Dane techniczne ramy Orbea Wild OMR (Standardy konstrukcyjne i kompatybilność)

Oficjalne dane techniczne i standardy konstrukcyjne ramy Orbea Wild OMR opracowane na podstawie podręcznika technicznego Orbea Blue Paper:

|   |             |
|---|-------------|
| — | Karbon Or   |
| — | ASTM Kate   |
| — | 170 mm (    |
| — | Orbea Cor   |
| — | Trunnion 2  |
| — | Skok 170    |
| — | 2 pozycje:  |
| — | Acros ZS5   |
| — | Boost 12×   |
| — | SRAM UDI    |
| — | Tył: 29×2   |
| — | Tarczowe    |
| — | Średnica 3  |
| — | mm, XL: 3   |
| — | Tarcza po   |
| — | Mount       |
| — | Multitool M |
| — | bagażnika   |

ORBEA WILD LT M-LTD RS 2027

| Komponent | Szczegóły        |
|-----------|------------------|
| —         | Orbea Wil        |
| —         | prowadze         |
| —         | DJI Avinox       |
| —         | <b>Superbo</b>   |
| —         | DJI Avinox       |
| —         | DJI Avinox       |
| —         | 5.4, CAN)        |
| —         | DJI Avinox       |
| —         | <b>Fox 38 F</b>  |
| —         | <b>Fox Float</b> |
| —         | <b>SRAM XX</b>   |
| —         | Shift            |
| —         | SRAM AXS         |

| Komponent | Szczegóły              |
|-----------|------------------------|
| —         | SRAM XX-               |
| —         | e*thirteen             |
| —         | chainguid              |
| —         | <b>SRAM Ma</b>         |
| —         | <b>OQUO M</b>          |
| —         | Maxxis As              |
| —         | Maxxis Mi              |
| —         | <b>OC Moun</b>         |
| —         | Kierownic              |
| —         | SL 0 <sup>o</sup> / Si |
| —         | Acros ZS5              |
| —         | Przedni bł             |
| —         | Computer               |
| —         | S (150–17              |

#### Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy:** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Orbea z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- **2-letnia bezwarunkowa gwarancja sprzedawcy** – na cały osprzęt roweru. [Więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.](#)
- **Dożywotnia, warunkowa gwarancja producenta Orbea** – każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęte są wieczystą gwarancją dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych dla pierwszego nabywcy. Dodatkowo rama i widelec objęte są 3-letnią gwarancją na wady lakieru i korozję. Wszystkie komponenty objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych i montażowych.

#### Co należy zrobić, aby uzyskać Gwarancję Orbea:

Zarejestrować rower na stronie producenta ([www.orbea.com](http://www.orbea.com)) w ciągu miesiąca od daty zakupu oraz zachować dowód zakupu. Rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale którego wykonanie zminimalizuje ryzyko powstania usterek wyłączonych z ochrony gwarancyjnej. Jesteśmy autoryzowanym dealerem Orbea, co gwarantuje pełną, profesjonalną obsługę reklamacyjną i serwisową.

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

[illegible]

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L - Green Mintalized , L - Plum Carbon , L - Silver Green , M - Green Mintalized , M - Plum Carbon , M - Silver Green , S - Plum Carbon , S - Green Mintalized , S - Silver Green , XL - Green Mintalized , XL - Plum Carbon , XL - Silver Green

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
|           | Orbea Wilis |
|           | stworzona   |
|           | DJI Avinox  |
|           | dynamicz    |
|           | DJI Avinox  |
|           | wymagają    |
|           | DJI Avinox  |
|           | DJI Avinox  |
|           | Fox 38 Flo  |
|           | Boost.      |
|           | Fox Float   |
|           | Sram XX L   |
|           | Sram AXS    |
|           | 12-rzędow   |

Komponent

Szczegóły


Karbonow  
Sram Mav  
Wysokiej  
Maxxis As  
Karbonow  
Control M  
OC Mount  
Siodółko F  
Przedni bł

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Orbea Wild LT M-LTD RS – Geometria ramy

Specyfikacja techniczna bezkompromisowej maszyny e-enduro **Orbea Wild LT M-LTD RS**. Dane odpowiadają konfiguracji na kołach 29 cali z flip-chipem w pozycji High oraz neutralnym kątem główki ramy (Neutral +0°).





Rysunek techniczny – geometria ramy Wild LT

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (150-175 cm)

Rozmiar M (160-185 cm)

Rozmiar L (170-195 cm)

Rozmiar XL (180-205 cm)

## FAQ – Geometria Orbea Wild LT M-LTD RS

Co daje agresywny kąt główki ramy 63.90°?

Dlaczego rura podsiodłowa (Seat Tube) jest tak niska (400-420 mm)?

Jak interpretować długość tylnego trójkąta (Chainstay 448 mm)?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [\*\*TUTAJ\*\*](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

---

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))