

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-fitness-meski-winora-e-flitzer-w-100-gotowy-p-8233.html>



Rower elektryczny fitness męski Winora E-Flitzer w 100% gotowy

Cena	7 375,00 zł
Cena poprzednia	12 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ!

Opis produktu

Rower elektryczny Winora E-Flitzer

Szukasz szybkiego i **lekkiego roweru elektrycznego** do codziennych dojazdów do pracy? Ważący zaledwie **16,5 kg WINORA E-Flitzer** da na trasie maksimum zabawy. Ten rower zachwyca sportowym wyglądem, lekkim widelcem z włókna węglowego i wydajnym silnikiem tylnej piasty X35+ firmy **MAHLE** SmartBike Systems, który zawsze zapewnia odpowiednie wsparcie. Ponadto wysokiej jakości elementy przekładni Shimano i hydrauliczne hamulce tarczowe gwarantują płynną i bezpieczną jazdę. Dzięki włącznikowi / wyłącznikowi zintegrowanemu z górną rurą, E-Flitzer jest niezwykle łatwy w obsłudze. **Zobacz film poniżej.**

E-Flitzer to nie jest rower, który łatwo skategoryzować, jest elektryczny, bardzo lekki w swojej kategorii, wyposażony jak rower miejski a jednocześnie daje frajdę z jazdy jak rower szosowy. Karbonowy widelec, dobrej klasy osprzęt Shimano z szerokim zakresem przełożeń, hydrauliczne hamulce... Czy można czegoś chcieć więcej ?

Najważniejsze cechy:

- Ultralekki rower elektryczny z silnikiem Mahle!
- Karbonowy widelec
- Napęd Shimano Deore
- Kompletne wyposażenie
- Wygląda jak zwykły rower fitness!
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: 42 - czerwony , 46 czerwony , 46 szary , 50 czerwony , 50 szary , 55 - czerwony , 55 - szary

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja Techniczna

- **Engine**

Mahle SmartBike Systems X35+, 250W, 40Nm

- **Display**

Mahle SmartBike Systems One Remote Button

- **Battery**

Mahle SmartBike Systems InTube, 250 Wh

- **Frame family**

Winora, Aluminium 6061, hydroformed, Aluminium 6061

- **Fork**

Winora, Carbon, 12 x 100mm thru-axle

- **Brake (front)**

Tektro, R280, Hydraulic disc brakes

- **Brake (rear)**

Tektro, R280, Hydraulic disc brakes

- **Tube**

Presta valve

- **Rim**

Ryde, Rival19, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

- **Clamping ring**

Internal hexagon, 31.8 mm

- **Rear derailleur**

Shimano, Deore M4120

- **Shift lever**

Shimano, Deore M4100, Trigger switch

- **Crankset**

Samox, Aluminium

- **Bottom bracket**

Samox, EB2405, BSA

- **Sprocket**

Shimano, CSM4100, 11 - 42 teeth

- **Chain**

KMC, e10S

- **Brake lever**

Tektro, R280, Aluminium

- **Brake disc (front)**

Tektro, TR160, 160 mm

- **Brake disc (rear)**

Tektro, TR160, 160 mm

- **Tyre**

Continental, Contact Urban, 50-584, 27.5 x 2.0 inch

- **Front wheel hub**

alu hub, 6-bolt standard

- **Spokes**

Sapim, Leader

- **Handlebar**

Topflat, 640 mm

- **Grips**

Herrmans, Single Lock Griffe

- **Stem**

Alu, A-head, 31.8 mm

- **Headset**

Acros, AIX-532, Aluminium

- **Saddle**

Selle Royal, VivoErgo

- **Seat post**

Aluminium, Patent, 27.2 mm

- **Pedals**

Marwi, SP-880, mit Reflektor

- **Headlight**

SE-110, 110 lm

- **Rear light**

Busch & Müller, Xeltec, LED-rear light in the mudguard

- **Dynamo**

via system battery

- **Carrier**

SKS, Urban GT, 15 kg


- **Fenders**

SKS, Chromoplastics

- **Stand**

Ursus, Mooi, Center Stand

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



WHEEL SIZE	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
A FRAME HEIGHT (CM)	42.0 cm	46.0 cm	50.0 cm	55.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	72.5 degrees	72.5 degrees
D SEAT ANGLE	73.0 degrees	73.0 degrees	72.5 degrees	72.5 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	90.0 mm	120.0 mm	150.0 mm	180.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.0 degrees	70.5 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	525.0 mm	544.0 mm	561.0 mm	579.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	435.0 mm	435.0 mm	435.0 mm	435.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-75.0 mm	-75.0 mm	-75.0 mm	-75.0 mm
J WHEELBASE	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm
K STACK	517.0 mm	547.0 mm	578.0 mm	606.0 mm
L REACH	367.0 mm	377.0 mm	379.0 mm	388.0 mm

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**