

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:09

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-full-haibike-adventr-4-low-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10793.html>



Rower elektryczny full Haibike ADVENTR 4 Low w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	15 499,99 zł
Cena poprzednia	19 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HAKU2
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Haibike ADVENTR 4 Low 2026

Haibike ADVENTR 4 Low to rower, który definiuje na nowo pojęcie komfortowej turystyki. Jest to przedstawiciel kategorii **E-SUV**, łączący wygodę miejskiego roweru z niską ramą (Low Step) oraz dzielność terenową maszyn MTB. Kluczowym elementem jest tutaj **pełna amortyzacja** (skok 120mm przód / 100mm tył), która sprawia, że rower dosłownie płynie nad nierównościami, czy to na wyboistej ścieżce rowerowej, czy leśnym dukcie. Niska rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie, co jest nieocenione w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza z bagażem.



Ubezpieczona dostawa roweru w 100% gotowego + pompka z manometrem - **GRATIS** .



Za napęd odpowiada sprawdzony silnik Bosch Performance Line generujący wysoki moment obrotowy **85Nm**, co pozwala na pokonywanie stromych wzniesień bez zadyszki. Zintegrowana bateria o pojemności **600Wh** zapewnia solidny zasięg na długie trasy. Haibike zadbał również o bezpieczeństwo i trwałość, wyposażając ten model w pancerne, 4-tłoczkowe hamulce Tektro oraz napęd Shimano CUES z technologią LinkGlide, która znacząco wydłuża żywotność łańcucha i kasety.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest rower E-SUV z niską ramą?

Dla osób, które nie chcą wybierać między wygodą a możliwościami terenowymi. Niska rama zapewnia łatwość obsługi i bezpieczeństwo (możliwość szybkiego podparcia się nogą), a pełne zawieszenie i szerokie opony pozwalają na komfortową jazdę poza asfaltem. To idealny wybór dla turystów ceniących luksusowy komfort.



Co daje pełna amortyzacja w trekkingu?

System Full Suspension w modelu ADVENTR nie służy do skoków, ale do maksymalizacji przyczepności i ochrony kręgosłupa. Tylne amortyzator wybiera nierówności, dzięki czemu tylne koło nie odrywa się od podłoża na wybojach, a Ty nie odczuwasz wstrząsów na siedelku. To zupełnie inna jakość podróżowania niż na sztywnym rowerze.



Dlaczego napęd Shimano CUES LinkGlide jest ważny?

Silnik o mocy 85Nm generuje duże obciążenia dla łańcucha. Technologia LinkGlide zastosowana w tym rowerze to wzmocnione, grubsze zęby kasety i specjalny łańcuch, które są do 3 razy bardziej odporne na zużycie. Dodatkowo system ten pozwala na płynną zmianę biegów nawet pod dużym obciążeniem.



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, z pełną amortyzacją - tylny skok: 100mm
Silnik	Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh
Wyświetlacz	Bosch Purion 200 (Zintegrowany kolorowy wyświetlacz z kontrolerem)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widlec	SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widelca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru)-R-DS, Offset: 44 mm, Skok: 120mm
Damper (Tył)	SR Suntour Edge X R 165x45mm, Trunion, M8x40
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprężyna, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiająca szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzuć przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć

Specyfikacja komponentów	żywołność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej / Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 180 mm średnicy tarczy tylnej, klamki Tektro HD-M535-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H / Piasty XLC HF-M15 / HR-M15 Boost (Sztwne osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 100 mm, L: 395 mm
Siodło	XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Kierownica / Mostek	XLC HB-C32 (740mm) / XLC ST-M36 (Regulowana pozycja kierownicy)
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux / Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej

o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-48 , M-45 , S-43

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per
Bosch Pov
Bosch Pur
Bosch Cha
Aluminiow
SR Suntou
SR Suntou

Komponent	Szczegóły
-	Komora p
-	preferencj
-	wysyłką r
-	Acros Blo
-	Shimano G
-	Shadow+
-	podskakuj
-	Shimano G
-	Rapidfire+
-	wskazują
-	Shimano G
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-	KMC eGlid
-	Technolog
-	dedykowa
-	drogowej
-	Winning V
-	Tektro HD
-	203 mm ś
-	Obřęcze: :
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	XLC VT-T4
-	XLC HB-C:
-	XLC ST-M:
-	XLC MTB G
-	XLC Dropp
-	XLC Sport
-	XLC Flat P
-	Przednie:
-	Tylne: Spa
-	Łótniki: C
-	Bagażnik:
-	Stopka: U
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 4 Low 2026**. Rower Adventure Trekking z obniżoną ramą (Low Step) ułatwiającą wsiadanie, wyposażony w pełne zawieszenie (120/100mm) i koła 27,5".

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	43 cm	159 - 169
M	45 cm	168 - 177
L	48 cm	176 - 186+



Geometria ramy Haibike ADVENTR 4 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (43)	M (45)	L (48)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	430	450	480
2. Efektywna dł. górnej rury	595	631	661
3. Główna rura	140	160	175
4. Kąt główki ramy	68°	68°	68°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	490	490	490
7. Obniżenie suportu (BB Drop)	35	35	35
8. Baza kół	1203	1242	1273
9. Reach (Zasięg)	426	457	483
10. Stack (Wysokość)	631	650	664
11. Przekrok (Standover)	540	540	540
12. Skok zawieszenia (P/T)	120 / 100	120 / 100	120 / 100

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytyca (skok)
S	170	70	740	100
M	170	70	740	125
L	170	70	740	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

