

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-full-haibike-adventr-se-720wh-w-100-gotowy-gratis-p-8767.html>

Rower elektryczny full Haibike Adventr SE 720Wh w 100% gotowy + Gratis



Cena	15 740,00 zł
Cena poprzednia	26 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	455165
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEJ ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike Adventr SE — e-SUV do pracy i na przygodę

Szukasz jednego e-roweru, który ogarnie codzienne dojazdy, weekendowe wypadki i lekki teren? **Haibike Adventr SE** to wszechstronny e-SUV z pełnym zawieszeniem **140 mm (przód/tył)**, mocnym napędem **Yamaha PW-X3 (85 Nm)** oraz baterią **InTube 720 Wh**. Fabryczne oświetlenie (StVZO), błotniki, bagażnik i system szyn modułowych zamieniają go w praktycznego „transportera”, który nadal pozostaje prawdziwym **eMTB Fully**.

Najważniejsze zalety

- **Moc i zasięg:** Yamaha PW-X3 (85 Nm) + bateria 720 Wh — płynne wsparcie i długie trasy.
- **Komfort i kontrola:** pełne zawieszenie 140 mm (FOX 34 AWL / Float Performance EVOL LV).
- **Bezpieczeństwo hamowania:** hydrauliczne tarcze **Magura MT5, 203 mm** przód/tył.
- **Pryczepność i trwałość:** opony **Schwalbe Johnny Watts 29x2.35 (60-622)** z RaceGuard.
- **Gotowy do miasta:** światła Litemove/AXA (StVZO), błotniki Curana, stabilna stopka Ursus.
- **Ładowność:** do **150 kg** (rower + rowerzysta + bagaż), bagażnik do 15 kg.
- **Ergonomia i kontrola na zjazdach:** szytca regulowana Limotec 34.9 mm (skok 170 mm).

[Yamaha PW-X3 85 Nm](#)

[720 Wh InTube](#)

[Full Suspension 140 mm](#)

[Magura MT5 203 mm](#)

[StVZO Lights](#)

Dla kogo?

- Dla osób chcących **jednego, uniwersalnego** e-roweru do miasta, dojazdów i szlaków.
- Dla jeżdżących w zmiennych warunkach: asfalt, szuter, leśne ścieżki, kostka.
- Dla tych, którzy cenią **komfort, trąkcję i bezpieczeństwo** bez rezygnacji z frajdy z jazdy.

Wrażenia z jazdy

- **Dynamiczne przyspieszenie** i naturalne czucie wspomagania Yamaha.
- **Stabilność i pewność** na 29" kołach, z wygodną, lekko sportową pozycją.
- **Skuteczne tłumienie** nierówności — komfort w mieście i kontrola na szlaku.

Rower składany i regulowany przez doświadczony serwis. Przed wysyłką przechodzi kontrolę jakości, a transport jest zabezpieczony tak, by zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Kluczowe informacje techniczne

Silnik	Yamaha PW-X3, 85 Nm, 25 km/h
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh
Wyświetlacz	Yamaha A2
Amortyzacja	FOX 34 Float AWL 140 mm / FOX Float Performance EVOL LV 205×60 mm
Hamulce	Magura MT5, tarcze 203 mm (P/T)
Napęd	SRAM GX Eagle 12s (manetka Single Click), kasetka PG-1230, łańcuch NX Eagle
Koła / Opony	29" / Schwalbe Johnny Watts Performance 60-622 (RaceGuard 67 EPI)
Oświetlenie	LiteMOVE AE-130 (przód), AXA Juno (tył), zgodne ze StVZO
Wyposażenie	Błotniki Curana Apollo 75, bagażnik (do 15 kg), stopka Ursus
Sztyca	Limotec A4H Dropper 34.9 mm, skok 170 mm
Ładowność	Do 150 kg (całkowita)
Rama	MTB Fully Aluminium, 140 mm

Geometria i rozmiary

Rozmiar	S	M	L	XL
Seat tube (mm)	410	440	465	495
Head tube (mm)	140	140	150	150
Head angle (°)	65.0	65.5	66.0	66.5
Seat angle (°)	75	75	75	75
Reach (mm)	419	434	445	465

Rozmiar	S	M	L	XL
Stack (mm)	651	654	666	669
Chainstay (mm)	480	480	480	480
BB drop (mm)	35	35	35	35
Wheelbase (mm)	1234	1243	1253	1267
Koła	29"	29"	29"	29"

Pełna specyfikacja — kliknij, aby rozwinąć

e-System

- Bateria: Yamaha InTube 720 Wh
- Ładowarka: Yamaha Standard Charger 4A
- Wyświetlacz: Yamaha A2
- Maks. prędkość wspom.: 25 km/h
- Moment obrotowy: 85 Nm

Napęd

- Przerzutka tył: SRAM GX Eagle 12s
- Manetka: SRAM GX Eagle Single Click
- Kasetka: SRAM PG-1230 Eagle
- Łańcuch: SRAM NX Eagle 12s
- Korby: Samox ISIS 165 mm + zębatka SRAM X-SYNC Eagle

Rama i zawieszenie

- Rama: MTB Fully Aluminium, 140 mm
- Widelec: FOX 34 Float AWL, Sweep Adjust, 140 mm (offset 44 mm)
- Damer: FOX Float Performance EVOL LV, Trunnion 205×60 mm

Komponenty

- Hamulce: Magura MT5, 4-tłoczkowe, tarcze 203 mm (P/T)
- Oświetlenie: Litemove AE-130 (90-130 lx) / AXA Juno (6-12 V)
- Błotniki: Curana Apollo 75
- Chwyty: Velo VLG-1752D2 (ergonomiczne)
- Kierownica: Haibike TheBar++ 31.8 mm (780 mm)
- Mostek: Haibike JD-ST161A (35 mm S/M, 60 mm L/XL)
- Sztycy: Limotec Dropper 34.9 mm, skok 170 mm
- Siodełko: Prologo Proxim W400 T2.0 (153 mm)
- Pedaly: XLC VPE-527 (odblaski)

Koła

- Rozmiar kół: 29"
- Opony: Schwalbe Johnny Watts Perf. 60-622, RaceGuard, 67 EPI
- Opcja kół: DT Swiss HU 1900 Spline 29", 15×110 mm, Centerlock
- Maks. obciążenie bagażnika: 15 kg

-
- Maks. dopuszczalna masa całkowita: 150 kg

Dlaczego u nas?

- **Wysyłka w 100% złożona i wyregulowana** przez autoryzowany serwis.
- **Bezpieczny transport** — profesjonalne zabezpieczenie i kontrola jakości przed wysyłką.
- **Wsparcie posprzedażowe** — doradztwo, serwis, części i akcesoria dopasowane do Adventr SE.

Uwaga: specyfikacja i geometria mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej; zastrzegamy prawo do drobnych zmian producenta. W razie pytań — napisz, pomożemy dobrać rozmiar i konfigurację.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28" - 29"

Wybierz rozmiar: 41- S , 44 - M , 47 - L , 49 - XL

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Haibike Adventr SE — Specyfikacja techniczna

Element	Specyfikacja	Funkcja	Wpływ na jazdę i wszechstronność
Silnik	Yamaha PW-X3 , 85 Nm , 25 km/h	Mocne, naturalne wspomaganie w całym zakresie kadencji.	Bardzo szybkie ruszanie, łatwe podjazdy z obciążeniem, pewność w terenie i w mieście.
Bateria	InTube 720 Wh (Yamaha)	Duża pojemność na dłuższe trasy i codzienne dojazdy.	Mniej ładowań, większy zasięg w realnych warunkach, swoboda planowania wycieczek.
Wyświetlacz /	Yamaha A2 /	Podgląd trybów,	Intuicyjna obsługa na

Element	Specyfikacja	Funkcja	Wpływ na jazdę i wszechstronność
Ładowarka	Ładowarka 4A	zasięgu, stanu baterii; szybkie ładowanie.	co dzień; sprawne „doładowania” między jazdami.
Amortyzacja	Przód: FOX 34 Float AWL 140 mm • Tył: FOX Float Performance EVOL LV 205×60 mm (140 mm)	Tłumienie nierówności, trakcja i komfort na asfalcie i szlaku.	Szybsza, płynniejsza jazda po kostce i szutrze; większa kontrola na zakrętach i hamowaniu.
Hamulce	Magura MT5 , 4-tłoczkowe, tarcze 203 mm (przód/tył)	Mocne, precyzyjne hamowanie w każdych warunkach.	Krótsza droga hamowania z bagażem; pewność w deszczu i zjazdach.
Koła / Opony	29" • Schwalbe Johnny Watts Perf. 60-622 , RaceGuard, 67 EPI	Duże koła dla stabilności; opony semi-teren pod asfalt + szuter.	Pewne prowadzenie i niski opór toczenia w mieście, dobra przyczepność na szutrze.
Opcja kół	DT Swiss HU 1900 Spline 29", 15×110 mm, Centerlock	Wytrzymały zestaw pod e-MTB z mocnymi piastami.	Większa trwałość przy intensywnej eksploatacji i bagażu.
Napęd (12-rz.)	SRAM GX Eagle 12s (Single Click), kasetka PG-1230, łańcuch NX Eagle	Szeroki zakres przełożeń; Single Click chroni napęd w e-bike.	Płynne zmiany biegów pod obciążeniem; trwałość i mniejsza awaryjność.
Korby	Samox ISIS 165 mm + zębatka SRAM X-SYNC	Krótsze ramiona = lepsza praca w zakrętach i mniejsze uderzenia o podłoże.	Pewność na technicznych odcinkach; płynna kadencja z e-napędem.
Sztyca regulowana	Limotec A4H Dropper, Ø34.9, skok 170 mm	Szybka zmiana wysokości siodła w trakcie jazdy.	Niższy środek ciężkości na zjazdach; łatwiejsze wsiadanie/zatrzymanie w mieście.
Oświetlenie	LiteMOVE AE-130 (90–130 lx) / AXA Juno, StVZO , zasilanie z systemu	Pełna integracja, widoczność i zgodność przepisowa.	Bezpieczne dojazdy o świcie/po zmroku bez martwienia się o baterie lampek.
Wyposażenie „SUV”	Błotniki Curana Apollo 75 • Bagażnik do 15 kg • Stopka Ursus	Codzienna praktyczność, czystość i łatwość parkowania.	Gotowy „z pudełka” do pracy i zakupów; stabilny z sakwami.
Rama	MTB Fully Aluminium, skok tył 140 mm	Sztywna i trwała platforma do jazdy	Precyzyjne prowadzenie z

Element	Specyfikacja	Funkcja	Wpływ na jazdę i wszechstronność bagażem i w terenie; wysoki komfort.
Geometria (wybrane)	Head angle: 65–66.5° • Seat angle: 75° • Reach: 419–465 mm • Chainstay: 480 mm	Stabilność na zjazdach, efektywna pozycja podjazdowa, pewne trzymanie linii.	Pewność przy większych prędkościach, wygodne dojazdy i dobra kontrola w terenie.
Ładowność	150 kg (masa całkowita: rower + użytkownik + bagaż)	Bezpieczne przewożenie dodatkowego ładunku.	Spokojna jazda z sakwami/child seat; poczucie solidności.
Rozmiary / Koła	S, M, L, XL • Koła 29"	Dopasowanie do wzrostu, stabilność dużych kół.	Łatwy wybór rozmiaru; przewidywalne prowadzenie na każdej nawierzchni.

Uwaga: parametry mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej. Szczegółowe wartości geometrii (reach, stack, wheelbase, itp.) dostępne w karcie „Geometria”.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze rozmiaru skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 616 660 333 lub napisz wiadomość na adres bok@greenbike.pl

Haibike Adventr SE — Tabela rozmiarów i geometrii

Parametr	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (Seat tube) [mm]	410	440	465	495
Długość główki ramy (Head tube) [mm]	140	140	150	150
Kąt główki ramy	65.0	65.5	66.0	66.5

Parametr	S	M	L	XL
Kąt rury podsiodłowej (Head angle) [°]	75	75	75	75
Reach [mm]	419	434	445	465
Stack [mm]	651	654	666	669
Długość tylnych widełek (Chainstay) [mm]	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB drop) [mm]	35	35	35	35
Rozstaw osi (Wheelbase) [mm]	1234	1243	1253	1267
Długość górnej rury (Top tube) [mm]	570	585	600	620
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Uwaga: wartości podane na podstawie przekazanych danych producenta dla Adventr SE. Rzeczywiste wymiary mogą minimalnie różnić się w zależności od partii produkcyjnej. W razie wątpliwości co do doboru rozmiaru — daj znać, dobierzemy na podstawie wzrostu, przekroku i preferowanej pozycji.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**