

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-ghost-e-teru-essential-eq-mid-mid-my25-w-100-gotowy-gratis-p-11069.html>



Rower elektryczny GHOST E-TERU ESSENTIAL EQ MID Mid MY25 w 100% gotowy + Gratis

Cena	13 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	GTIP1
Producent	Ghost

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - 52 , M - 48 , S - 44

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna Rower elektryczny GHOST E-TERU ESSENTIAL EQ MID Mid MY25w 100% gotowy + Gratis

Komponent
Rama roweru:
Silnik

Szczegóły

Aluminiowa, Boost 110/148 Mid

Silnik Bosch Performance Line Smart System zapewnia płynne, naturalne wspomaganie dzięki mocy 600 W i momentowi 75 Nm, idealnie sprawdzając się w codziennej i rekreacyjnej jeździe. W GreenBike wykonujemy pełną aktualizację oprogramowania przed wysyłką, aby silnik pracował w najnowszej, najbardziej wydajnej wersji systemu.

Bosch LED Remote to intuicyjny i niezwykle wygodny moduł sterowania systemem e-bike, który pozwala na szybką zmianę trybów wspomagania bez odrywania rąk od kierownicy. Kolorowe podświetlenie LED wyraźnie informuje o aktualnym poziomie wsparcia oraz stanie systemu, zapewniając pełną kontrolę podczas jazdy. To praktyczne, nowoczesne rozwiązanie, które zwiększa komfort, bezpieczeństwo i łatwość obsługi roweru elektrycznego.

Wyświetlacz

Bateria

Bosch PowerTube to nowoczesna, zintegrowana bateria montowana w ramie, która łączy wysoką pojemność z maksymalną estetyką i bezpieczeństwem. Zapewnia długi zasięg, stabilną pracę oraz wysoką odporność na warunki

Komponent	Szczegóły
Pojemność baterii	atmosferyczne, a zaawansowany system zarządzania energią chroni ogniwa i optymalizuje ich żywotność. PowerTube umożliwia szybkie ładowanie i pełną integrację z systemem Bosch Smart System, gwarantując niezawodne działanie w każdym terenie. Bosch PowerTube 500 oferuje większą pojemność i zasięg, zachowując zgrabną, w pełni zintegrowaną konstrukcję. To świetny wybór dla osób, które jeżdżą częściej, dłużej i oczekują pewnego wsparcia na każdym dystansie. Bateria jest odporna na wstrząsy, temperatury i posiada system ochrony zarządzający pracą ogniw. Bosch compact charger 2A
Widelec	Amortyzowany SrSuntour SF21-XCM32-ATB, Offset: 44 mm, o skoku: 80mm
Tylna przerzutka Prawa manetka (do biegów)	Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-biegowy Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+ to system zmiany biegów Shimano, który umożliwia szybkie i precyzyjne przełączanie przełożeń jednym ruchem kciuka lub palca wskazującego. Manetki z technologią Rapidfire+ pozwalają rzucić nawet kilka biegów naraz, co daje pełną kontrolę na podjazdach i w dynamicznym terenie. Mechanizm działa lekko, pewnie i zapewnia natychmiastową reakcję napędu, zwiększając płynność jazdy i komfort obsługi., Manetka Shimano CUES Kasety Shimano CS-LG LinkGlide zostały zaprojektowane z myślą o zwiększonej wytrzymałości i płynniejszej pracy napędu, szczególnie w rowerach elektrycznych. Grubsze, wzmocnione zęby są bardziej odporne na zużycie, dzięki czemu kasetka wytrzymuje nawet trzykrotnie dłużej niż standardowe rozwiązania. System LinkGlide zapewnia też łagodniejsze i bardziej stabilne zmiany biegów, co przekłada się na cichszą i bardziej przewidywalną pracę całego napędu - CS-LG400-9, HG, LINKGLIDE, 11-41T Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE
Kaseta (zębatka tylna)	Miranda Virage Chainring w/ Chain Protector, BNI, for Bosch BDU336Y, DM, 38T Tektro HD-M275-BL Tektro HD-M275, 2-tłoczkowe, żywiczne okładziny hamulcowe, 180mm średnica tarczy hamulcowej Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584 Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve Shimano HB-QC300, QR 133/100 mm, 32H, Centerlock Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, Centerlock, HG Sapim Leader Dia. 2.0 mm Ghost GND51 Dia. 31.8 mm, Rise: 27 mm, backsweep 9° 740mm
Łańcuch Zębatka przednia	
Klamki hamulcowe Hamulce	
Opony	
Obręcze Przednia piasta Tylna piasta Szprychy Kierownica	
Chwyty kierownicy Wspornik kierownicy Łożyska sterów Siodło Wspornik siodła Pedały Oświetlenie	
Tylny bagażnik Błotniki	
Podpórka Waga roweru (orientacyjna) Dopuszczalna masa całkowita	
	GHOSH MTB Grip GHOSH Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head Feimin FP-868X, ZS44/56, excl. Aheadcap, Semi-Integrated Selle Royal Vivo Kalloy SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector Trellock LS230 VEO, 20 Lux E-Bike, 6-12V, StVZO / AXA Juno E-Bike, 6-12V EasyLife System luggage carrier, MIK Eurofender Mudguard Set 65 mm, Stays: 370 mm, w/ Front Bracket Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm 26.2kg 130kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

[Przygotowujemy geometrię ramy i tabelę rozmiarów](#)
- jeżeli potrzebujesz wsparcia w wyborze, skontaktuj się z obsługą sklepu,
[kliknij TUTAJ](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower Ghost w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz

wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

GWARANCJA

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

Poniżej podział rowerów na kategorie:

Kategoria 0

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

Kategoria 1

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią
- Dozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

Kategoria 2

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross / Trekking): maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

Kategoria 3

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANA O / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

Kategoria 4

- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu

-
- rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
- Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
 - Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
 - Dozwolone w zawodach
 - Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
 - Niewłaściwe do akrobatyki
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

Kategoria 5

- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
- Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
- Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki