

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-giant-quick-e-25-kmh-poekspozycyjny-p-2665.html>



Rower elektryczny Giant Quick-E+ 25 km/h - poekspozycyjny

Cena	8 999,00 zł
Cena poprzednia	12 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny męski Giant Quick E+ 25 km/h

z kolekcji 2018 to rower trekkingowy z mocnym wspomaganie elektrycznym 250W z baterią 500Wh, który generuje

moment obrotowy około 80Nm. Rower stanowił część ekspozycji jednego z naszych salonów rowerowych, nie nosi śladów eksploatacji ale ma minimalny przebieg 84 km i minimalne zarysowanie ramy. Rower jest objęty pełną gwarancją 24-miesiące ważną od daty zakupu. Cena roweru elektrycznego Giant Quick E+ **podlega negocjacji pod numerem 575-155-414**

Szybki i łatwy sposób na poruszanie się po mieście. Wszechstronny model typu mobility doskonale nadający się dla osób, które chcą dojeżdżać do pracy czy poruszać się na co dzień po mieście. Ten innowacyjny rower elektryczny pozwala na szybsze i łatwiejsze poruszanie się po mieście. Dzięki maksymalnej prędkości wynoszącej 25 km na godzinę Quick-E+ pozwoli Ci szybciej dotrzeć do pracy i pokonać większe odległości niż na tradycyjnym rowerze. Dzięki aluminiowej ramie ALUXX SL i silnikowi SyncDrive Sport z momentem obrotowym o wartości 80 Nm możesz zapomnieć o korkach i problemach z parkowaniem.

Giant SyncDrive Sport, powerfull 80Nm central motor
Giant EnergyPak 500 lithium-ion battery for longest range
Schwalbe Big Ben 27.5X2" for ultimate control
Shimano Deore 10sp
Shimano hydraulic disc brakes
Color: Metallic Antracite



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: L

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

Rozmiar	L
Kolor	Metallic Antracite
Rama	ALUXX SL-Grade Aluminum
Widelec	ALUXX SL aluminum Tapered steerer
Kierownica	Giant Connect Trail 690x31,8mm
Wspornik kierownicy	Giant Connect
Wspornik siodła	Giant Connect
Siodło	Giant Contact Comfort upright
Pedały	Aluminum Platform
Manetki	Shimano Deore 10sp
Przerzutka tylna	Shimano Deore Shadow+, 10sp
Hamulce	Shimano BR-MT500 180 Disc
Dźwignie hamulca	Shimano BL-MT500 i-spec II
Kaseta / Wolnobieg	Shimano HG50-10 11-36T
Łańcuch	KMC X.10e, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	FSA forged crankset, 42T
Obręcze	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium, E-bike Optimized
Piasty	Giant eTracker Sport, e-bike optimized
Szprychy	Stainless steel
Opony	Schwalbe Big Ben, 27.5x2" (584x50mm)
Dodatki	Giant EnergyPak 4A charger, Giant KS18 Kickstand
Silnik	Giant SyncDrive Sport
Czujniki	Giant PedalPlus 4-sensor technology
Panel sterujący	Giant RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini charger
Bateria	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion
Oświetlenie	Axa BlueLine 50 Lux 6V DC light frontSpanninga Vena LLT 6V DC
Carrier	Giant integrated design

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

A	Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535	585
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	550	570	590	610
D	Długość główki ramy (mm)	135	145	160	180

E Kąt główki ramy

70,5°

71,0°

71,0°

71,0°

F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
G	Trail (mm)	79	76	76	76
H	Baza kół (mm)	1031	1036	1056	1065
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70
K	Stack (mm)	579	591	605	624
L	Reach (mm)	384	389	405	407
M	Przekrok (mm)	718	748	782	817
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	90	100
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"