

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-giant-trance-x-e-1-pro-29-gr500-p-6807.html>



Rower elektryczny Giant Trance X E+ 1 Pro 29 + GR500

Cena	24 600,00 zł
Cena poprzednia	29 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny górski Giant Trance X E+ 1 Pro 29

Giant Trance X E+ 1 Pro z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do górskiej jazdy w cenie do około 30000,-PLN.

Rowery Giant Trance X E+ 1 Pro są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Giant Trance X E+ 1 Pro jest wart Twojej uwagi.

Rowery Giant Trance X E+ 1 Pro posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Giant Trance X E+ 1 Pro są: elektryczny napęd, amortyzowana rama, amortyzator powietrzny FOX, wysokiej klasy przerzutki Deore XTR, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29". Szybsze podjazdy, dłuższe pętle, więcej zabawy na singletrackach każdego dnia. Daj sobie swobodę przedłużania przygód na szlaku dzięki temu mocnemu, płynnemu 29erowi. **Zobacz film poniżej.**

Pigułka wiedzy o rowerze elektrycznym Giant Trance X E+ 1 Pro 29:

- pełne zawieszenie Maestro o skoku 150/140mm na komponentach FOX'a
- silnik Giant by Yamaha 250W / 85Nm / bateria 750Wh / Wyświetlacz LCD
- 12-rzędowy napęd Shimano XT
- 4-tłoczkowe hamulce Shimano XT
- 29 calowe koła z oponami Maxxis Assegai 2,6" (na życzenie bez dopłaty wymieniamy na węższe opony innego producenta)

GRATIS DO ROWERU:

- usługa montażu, regulacji i dostawy pod adres, roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- pedały Shimano GR-500 lub M540 do wyboru
- akcesoria z naszej oferty do kwoty 200,-PLN (wpisz w komentarzu do zamówienia)

Silnik SyncDrive Pro zapewnia nowemu Trance X E+ Pro 29 potężny moment obrotowy 80 Nm i regulowane wsparcie o 360%, a wszystko to kontrolowane przez nową aplikację Giant E-bike. Daje to swobodę jazdy po szlakach tak, jak chcesz. Możesz wybrać pełną moc, aby złagodzić wysiłek podczas pedalowania lub skorzystać z innych trybów, aby dostosować wspomaganie do swoich potrzeb i kondycji. Dzięki płynnemu skokowi zawieszenia Maestro 140 mm z tyłu, 150 mm z przodu oraz progresywnej geometrii ramy zaprojektowanej z myślą o kołach 29-calowych, to zupełnie nowy sposób na pokonywanie technicznych szlaków na singletrackach. Akumulator EnergyPak 625 jest dobrze zintegrowany z dolną rurą lekkiej ramy ALUXX SL.

Moc i płynne wspomaganie:

- Silnik SyncDrive Pro zapewnia moment obrotowy 85Nm i regulowane współczynniki wspomagania aż do 400%. Technologia Smart Assist zapewnia płynne wspomaganie, które jest dostępne natychmiast od pierwszego obrotu korbą, zapewniając niezawodne działanie na stromych podjazdach i przy niskich prędkościach.

Pewność i kontrola 29-calowca:

- Zawieszenie Maestro zoptymalizowane do kół 29-calowych ze skokiem przednim 140 mm i tylnym 150 mm płynnie i pewnie przetacza się po nierównościach, ułatwiając utrzymywanie prędkości na technicznych podjazdach i gwarantując bezpieczeństwo na szybkich, wymagających singlowych.

Regulowana geometria ramy:

- Flip chip umożliwia zmianę kąta główki ramy i rury podsiodłowej oraz wysokości suportu, dla uzyskania optymalnej charakterystyki jazdy. Można wybrać pozycję niską (kąty główki ramy/rury podsiodłowej 65.8/76.0 i 30 mm obniżenia suportu) do szybkiej jazdy w otwartym terenie lub pozycję wysoką (kąty 66.5/76.7 i 20 mm obniżenia suportu) na wolniejsze i ciasniejsze single.

Nowy Trance X E+ Pro 29 daje Ci swobodę jazdy po szlakach tak, jak chcesz. Możesz wybrać pełną moc, aby złagodzić wysiłek podczas pedałowania lub skorzystać z innych trybów, aby dostosować wspomaganie do swoich potrzeb i kondycji. Dzięki płynnemu skokowi zawieszenia Maestro 140 mm z tyłu, 150 mm z przodu oraz progresywnej geometrii ramy zaprojektowanej z myślą o kołach 29-calowych, to zupełnie nowy sposób na pokonywanie technicznych szlaków na singletrackach.

Jak daleko mogę zjechać na jednym ładowaniu akumulatora?

Zasięg dla jednego naładowania akumulatora, może znacznie się różnić w zależności od: warunków zewnętrznych (takich jak temperatura otoczenia i wiatr), rodzaju drogi (np. nachylenie i stan nawierzchni), stanu roweru (np. ciśnienie w ogumieniu i częstotliwość serwisowania), masy (rowerzysty, roweru i bagażu), sposobu korzystania z roweru (przyspieszenia i zmiany biegów), stanu baterii itd. Giant zaleca zmiany biegów odpowiednie do prędkości, aby uzyskać lepszy zasięg. Do niskich prędkości i do ruszania najlepsze są niskie biegi. Im wyższa prędkość, tym wyższy bieg można wybrać. Aby zapewnić płynne wspomaganie i optymalny zasięg, najlepiej zwolnić nacisk na pedały podczas zmiany biegów.

Poniższy pasek przedstawia przybliżony zasięg. Warunki są klasyfikowane jako ekstremalne, dobre i idealne. Ekstremalne warunki zwykle występują podczas jazdy z dużym obciążeniem, silnym przednim wiatrem lub podczas stromych podjazdów.

ENERGYPAK 750 / SYNCDRIVE PRO

km mile



Zasięg

Ekstremalne: 70 km

Dobre: 130 km

Idealne: 230 km

TECHNOLOGIE



Geometria Giant Trance X E + 1 Pro 29

		S	M	L
		LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450
B	Kąt podsiodłowy	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
C	Długość górnej rury (mm)	575 575	605 605	635 635
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	110
E	Kąt główki ramy	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44
G	Trail (mm)	123,4 118,1	123,4 118,1	123,4 118,1
H	Baza kół (mm)	1202 1205	1233 1236	1265 1268
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	472 472	472 472	472 472
J	Obniżenie środka suportu (mm)	30 20	30 20	30 20
K	Stack (mm)	608 602	613 607	622 616
L	Reach (mm)	423 433	452 462	480 489
M	Przekrok (mm)	744 753	745 754	750 759
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40
P	Długość ramienia korby (mm)	160	160	165
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** M - pomarańczowy
- Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna:

- Silnik - SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha


- Jednostka sterująca - RideControl Ergo 3, zintegrowany z chwytem
- Panel sterujący - RideControl GO, zintegrowany z górną rurą ramy z wyświetlaczem LED kompatybilny z wyświetlaczami bezprzewodowymi ANT+
- Akumulator - EnergyPak Smart 750Wh kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus
- Rama - Aluminium ALUXX SL, górny łącznik Advanced Forged Composite, zawieszenie Maestro 140mm, 'Boost' 148x12, hak UDH, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus
- Widelec - Fox 36 Float Performance, skok 150mm, 44mm offset, Grip Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
- Tylny amortyzator - Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion
- Kierownica - Giant Contact 35 Trail, 35
- Chwyty - Giant Tactal Pro-E, single lock-on (S/M: medium, L,XL: large)
- Wspornik kierownicy - Giant Contact SL 35
- Wspornik siodła - Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm (S:125, M:150, L/XL:170)
- Siodło - Giant Romero Trail
- Pedaly - platformowe
- Manetki - Shimano Deore XT
- Przerzutka przednia - MRP HD2 co-moulded chain guide
- Przerzutka tylna - Shimano Deore XT, 12-speed, Shadow+
- Hamulce - Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 220mm [P] 203mm [T]
- Dzwignie hamulca - Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV
- Kasetka / Wolnobieg - Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
- Łańcuch - KMC e.12 Turbo, EcoProteg, e-bike optimized
- Mechanizm korbowy - Praxis Wavetm 36T, kuta na zimno stal 4130 premium Praxis e-Cadet+ custom, ramiona kute na zimno (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
- Środek suportu - łożyska zintegrowane w mechanizmie silnika
- Obrećce - Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm wew. szerokości
- Piasy - Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [P] 110x15 [T] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
- Szprychy - Sapim E-Lite [T] Race [P]
- Opony - Maxxis Assegai 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO [P] Maxxis Dissector 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO+ [T]
- Dodatki - EnergyPak 6A Smart, Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
- Waga orientacyjna - 24,6 kg (rozmiar M)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie.

S	163 cm	174 cm
M	171 cm	182 cm
L	179 cm	190 cm
XL	187 cm	198 cm



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://greenbike.pl)

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv
- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram

przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębaki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń

ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))