

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-giant-trance-x-e-3-29-pro-potestowy-p-8195.html>



## Rower elektryczny Giant Trance X E+ 3 29 Pro - Potestowy

Cena	<b>17 700,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>23 499,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Giant Trance E+ 3 Pro z kolekcji 2022 - Potestowy

to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do górskiej jazdy w cenie do około 21499 zł. Rowery Giant Trance E+ 3 Pro są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Giant Trance E+ 3 Pro jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Trance E+ 3 Pro posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Trance E+ 3 Pro są: elektryczny napęd, amortyzowana rama, amortyzator powietrzny FOX, wysokiej klasy przerzutki Deore, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29".

**Ważne** - Rower ma minimalny przebieg (2km). Nie nosi znacznych śladów eksploatacji. Jest objęty pełną 2-letnią gwarancją.

Pochodzi ze zwrotu (odstąpienia od umowy zawartej na odległość) - po krótkiej przejażdżce rozmiar okazał się za duży.

Posiada minimalnie przykurzone opony, ryskę dolnej rurze ramy przedniego trójką (około 3mm długości i mniej niż 1mm szerokości).

Rower dostarczamy w 100% złożony i gotowy do jazdy.

#### Moc i płynne wspomaganie:

Silnik SyncDrive Pro zapewnia moment obrotowy 85Nm i regulowane współczynniki wspomagania aż do 400%. Technologia Smart Assist zapewnia płynne wspomaganie, które jest dostępne natychmiast od pierwszego obrotu korbą, zapewniając niezawodne działanie na stromych podjazdach i przy niskich prędkościach.

#### Pewność i kontrola 29-calowca

Zawieszenie Maestro zoptymalizowane do kół 29-calowych ze skokiem przednim 150 mm i tylnym 140 mm płynnie i pewnie przetacza się po nierównościach, ułatwiając utrzymywanie prędkości na technicznych podjazdach i gwarantując bezpieczeństwo na szybkich, wymagających singlach.

#### Regulowana geometria ramy

Flip chip umożliwia zmianę kąta główki ramy i rury podsiodłowej oraz wysokości suportu, dla uzyskania optymalnej

charakterystyki jazdy. Można wybrać pozycję niską (kąty główki ramy/rury podsiodłowej 65.8/76.0 i 30 mm obniżenia suportu) do szybkiej jazdy w otwartym terenie lub pozycję wysoką (kąty 66.5/76.7 i 20 mm obniżenia suportu) na wolniejsze i ciaśniejsze single.

### Najważniejsze informacje

Nowy Trance X E+ Pro 29 daje Ci swobodę jazdy po szlakach tak, jak chcesz. Możesz wybrać pełną moc, aby złagodzić wysiłek podczas pedałowania lub skorzystać z innych trybów, aby dostosować wspomaganie do swoich potrzeb i kondycji. Dzięki płynnemu skokowi zawieszenia Maestro 140 mm z tyłu, 150 mm z przodu oraz progresywnej geometrii ramy zaprojektowanej z myślą o kołach 29-calowych, to zupełnie nowy sposób na pokonywanie technicznych szlaków na singletrackach.



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0** zł OSZCZĘDZASZ **299** zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

### Specyfikacja techniczna

- **Silnik** - SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
- **Jednostka sterująca** - RideControl Ergo 3, zintegrowany z chwytem
- **Panel sterujący** - RideControl GO, zintegrowany z górną rurą ramy z wyświetlaczem LED kompatybilny z wyświetlaczami bezprzewodowymi ANT+
- **Akumulator** - EnergyPak Smart 625Wh kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus
- **Rozmiary** - S, M, L, XL
- **Kolor** - Black Diamond
- **Rama** - Aluminium ALUXX SL, górny łącznik Advanced Forged Composite, zawieszenie Maestro 140mm, 'Boost' 148x12, hak UDH, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus
- **Widelec** - RockShox 35 Gold RL DebonAir, skok 150mm, 44mm offset, MotionControl, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
- **Tylny amortyzator** - Rock Shox Deluxe R, 185x52.5mm Trunnion, custom tuned

- 
- **Kierownica** - Giant Contact 35 Trail, 35
  - **Chwyty** - Giant Tactal Pro-E, single lock-on (S/M: medium, L,XL: large)
  - **Wspornik kierownicy** - Giant Contact SL 35
  - **Wspornik siodła** - Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
  - **Siodło** - Giant Romero Trail
  - **Pedały** - platformowe
  - **Manetki** - Shimano Deore
  - **Przerzutka przednia** - MRP HD2 co-moulded chain guide
  - **Przerzutka tylna** - Shimano Deore 12-speed
  - **Hamulce** - Shimano BR-M420, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
  - **Dzwignie hamulce** - Shimano Deore BL-M4100, I-spec EV
  - **Kaseta / Wolnobieg** - Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
  - **Łańcuch** - KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
  - **Mechanizm korbowy** - Praxis Wavetm 36T, kuta na zimno stal 4130 premium Praxis e-Cadet+ custom, ramiona kute na zimno(S:160, M/L: 165, XL:170)
  - **Obęcze** - Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm wew. szerokości
  - **Piasty** - Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [P] 110x15 [T] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
  - **Szprychy** - Sapim E-Lite [T] Race [P]
  - **Opony** - Maxxis Assegai 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO [P] Maxxis Dissector 29x2.6" zwijane, Tubeless, EXO+ [T]
  - **Dodatki** - EnergyPak 4A Smart Compact, Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
  - **Oświetlenie** - Opcjonalnie: Giant e-Recon
  - **Waga orientacyjna** - 24,52 kg (rozmiar M)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

#### Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

**XS** 155 cm - 165 cm  
**S** 163 cm - 174 cm  
**M** 171 cm - 182 cm  
**L** 179 cm - 190 cm  
**XL** 187 cm - 199 cm

	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
A Długość rury podsiodłowej (mm)	400		425		450		475	
B Kąt podsiodłowy	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
C Długość górnej rury (mm)	575	575	605	605	635	635	665	665
D Długość główki ramy (mm)	95		100		110		120	
E Kąt główki ramy	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
F Wyprzedzenie widelca (mm)	44		44		44		44	
G Trail (mm)	123,4	118,1	123,4	118,1	123,4	118,1	123,4	118,1
H Baza kół (mm)	1202	1205	1233	1236	1265	1268	1297	1299
I Długość tylnego trójkąta (mm)	472	472	472	472	472	472	472	472
J Obniżenie środka suportu (mm)	30	20	30	20	30	20	30	20
K Stack (mm)	608	602	613	607	622	616	631	625
L Reach (mm)	423	433	452	462	480	489	508	517
M Przekrok (mm)	744	753	745	754	750	759	760	770
N Szerokość kierownicy (mm)	780		780		780		780	
O Długość wspornika kierownicy (mm)	40		40		40		40	
P Długość ramienia korby (mm)	160		160		165		165	
Q Rozmiar kół	29"		29"		29"		29"	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))