

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-cannondale-moterra-sl-lab71-gratis-p-8619.html>



Rower elektryczny górski Cannondale Moterra SL LAB71 + Gratis

Cena	64 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	C65054U10
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower elektryczny górski Cannondale Moterra SL LAB71

Rower elektryczny górski trail Cannondale Moterra SL LAB71 to nowość na rynku. Ta nowoczesna maszyna łączy w sobie lekkość (tylko 20kg*) oraz bezkompromisową siłę wspomagania 85Nm oraz niezrównaną moc 600W a także duży zasięg jazdy ze wspomaganiem dzięki baterii 601Wh. Ten rower jest wszystkim czego oczekujesz od zaawansowanego roweru górskiego, który ma być lekki, poręczny, uniwersalny, kompletny i dawać niesamowitą frajdę z jazdy w każdych warunkach.

Nowa Moterra SL to przede wszystkim karbonowa rama stworzona z najbardziej zaawansowanej mieszanki włókien węglowych, zapewniająca niską masę, sztywność i dopracowaną kinematykę zawieszenia zaprojektowaną zgodnie z filozofią Proportional Response - każdy rozmiar ramy został zbudowany oddzielnie, dopracowany pod kątem ustawienia środka ciężkości i wzrostu rowerzysty. Dzięki temu niezależnie od rozmiaru, Moterra SL oferuje te same właściwości jezdne, stabilność, zwrotność i wydajność zawieszenia.

Uniwersalność

Nowa Moterra SL to uniwersalność na szlaku, stockowo dostarczana w konfiguracji kół mullet (przednie koło 29" tylne koło 27,5") jest rowerem, który znakomicie sprawdzi się na krętych singlach i trudnych technicznie odcinkach. Gdy tylko zapragniesz by rower był bardziej stabilny przy dużych prędkościach lub chciałbyś by był mniej narowisty, możesz zastosować tylne koło 29" zmieniając ustawienie "flip chipa" w linku zawieszenia. Gdy potrzebujesz wycisnąć z roweru jeszcze więcej możesz zmienić geometrię ramy za sprawą specjalnych misek łożysk sterowych, wysłackowany kąt główki ramy 62,5° konwertujesz do 63,7° otrzymujesz większą zwinność w zakrętach i rower sprawniejszy na podjazdach.

Zawieszenie

Ten niesamowity rower został zaprojektowany od nowa i łączy w sobie lekkość konstrukcji XC downcountry i wydajność zawieszenia rasowego enduro. Amortyzatory Fox ze skokiem 160mm/150mm (przód / tył) zestawiono z nowoczesną dopracowaną kinematyką zawieszenia czterozawiasowego z ogniwnem Horsta, które inżynierowie Cannondale zmodyfikowali w rejonie tylnej osi zawieszenia zastępując dodatkowy punkt obrotu elastycznymi widełkami łańcuchowymi wahacza. To sprawia, że rower jest lżejszy i bardziej zwarty w prowadzeniu w zakrętach, pozwala na liniową pracę dampera a charakterystyka ugięcia "FlexPivota" w krytycznych sytuacjach załatwia sprawę progresji zawieszenia. Zawieszenie stworzone w filozofii Proportional Response to także wysoka efektywność jazdy (zminimalizowany efekt pompowania w trakcie napędzania roweru) i niezależność działania

amortyzacji względem napędu w trakcie hamowania(zminimalizowany efekt "kopania w korby")

Wspomaganie

Nowy Cannondale Moterra SL to radość z jazdy i wolność. Dzięki nowemu superlekkiemu silnikowi Shimano EP801SL, który oferuje 85Nm momentu obrotowego oraz potrafi dostarczyć 600W mocy gdy tylko tego potrzebujesz, każdy podjazd staje się przyjemnością. Pojemna bateria 601Wh daje odpowiedni zasięg oraz niezależność od wyciągów czy innych sposobów transportu roweru na początek ścieżki w bikeparku :)

Osprzęt

Nowa Moterra SL LAB71 to przede wszystkim rower bezkompromisowy i solidnie zbudowany a kompozycja osprzętu została dobrana w najlepszy możliwy sposób. Nowoczesny i wytrzymały napęd SRAM XX Transmission AXS , solidne karbonowe koła DT Swiss XMC1501 i mocnymi szprychami ze stali nierdzewnej DT Swiss Competition Race, solidne obręcze i opony Maxxis DHF / Dissector. Wszystko buja się na amortyzatorach FOX Factory 36(widelec), Float X Factory z legendarną anodą Kashima. Taki dobór osprzętu daje gwarancję niezawodności i precyzji działania w każdych warunkach i pod każdym obciążeniem.

Dla kogo jest rower elektryczny Cannondale Moterra SL LAB71

Jeśli szukasz lekkiego bezkompromisowego roweru elektrycznego, który maksymalnie wykorzystuje moc wspomagania elektrycznego oraz oferuje duży zasięg jazdy. Jeśli oczekujesz od roweru ścieżkowego wyjątkowej wydajności zawieszenia, uniwersalności i możliwości dostosowania do trasy, własnych potrzeb, prędkości... Cenisz sobie najlepsze dostępne na rynku rozwiązania, łatwość w serwisie i eksploatacji. Chcesz mieć rower unikatowy, legendarnej marki Cannondale z najlepszą ochroną gwarancyjną ramy to Moterra SL jest rowerem dla Ciebie.

GRATIS

Gratis do wybranego modelu Cannondale Moterra SL LAB71 - oferujemy pakiet akcesoriów z naszej oferty o wartości **3249PLN** - wystarczy, że podasz nazwy wybranych produktów w komentarzu do zamówienia - możesz zamienić gratis na rabat kwotowy - skontaktuj się z obsługą sklepu w celu poznania szczegółów

Rower elektryczny górski trail Cannondale Moterra SL LAB71 - najważniejsze cechy :

- karbonowa rama
- niska waga 20-21kg(orientacyjna w zależności od rozmiaru)
- amortyzacja Fox Factory skok 160/150mm Kashima Coating
- nowoczesny silnik Shimano EP801 - 85Nm / do 600W mocy w piku
- pojemna bateria 601Wh
- wydajne zawieszenie
- osprzęt SRAM XX AXS Transmission
- wydajne czterotłoczkowe hamulce tarczowe Sram Code Ultimate
- dropper RockShox Reverb AXS

** Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Waga podana przez producenta od 19,5kg do 21kg w zależności od rozmiaru/modelu*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: S , XL , M , L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Rama

LAB71 Moterra Neo SL, Series 1
Carbon construction, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, FlexPivot Chainstay, direct mount internal battery, engineered plastic skid plate, 55mm chainline, DirectLine internal cable routing, 29" FlipChip, 1

Widelec

Fox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset

Łożyska kierownicy Amortyzator tylny

Acros Adjustable Angle (1.2°)
Fox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm

Silnik

Shimano EP801, 85Nm, Custom Tuned, Walk, Eco, Trail, Boost and Turbo Modes

Bateria Wyświetlacz


Custom 601Wh battery
Shimano SC-EM800 Cycle Computer, Bluetooth LE Compatible


Ładowarka Przerzutka tylna Manetki

Custom 4A
SRAM XX Eagle AXS, T-Type
SRAM Eagle AXS T-Type Ultimate Pod Controller

Łańcuch	SRAM XX Eagle, T-Type, Flattop
Korba	e*thirteen e*spec Race Carbon - Gen 4, 165mm, 34T
Kaseta	SRAM XX Eagle, T-Type, 10-52, 12-speed
Hamulce	SRAM Code Ultimate Stealth, 200mm HS2 rotors
Dźwignie hamulcowe	SRAM Code Ultimate Stealth
Piasty	(F) DT Swiss 240, 15x110mm / (R) DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, 12x148mm
Obřęcze	DT Swiss XMC 1501, carbon, 30mm inner width, hookless, TSS tubeless ready
Szprychy	DT Swiss Competition Race
Opony	(F) Maxxis DHF, 29x2.5 ", 3C, EXO+, tubeless ready / (R) Maxxis Dissector , 27.5x2.4", 3C, EXO+, tubeless ready
Kierownica	OneUp Carbon Ebar, 35mm clamp, 35mm Rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm
Gripy	Cannondale TaperRidge
Mostek	OneUp Stem, 6061 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0°
Siodło	Fizik Terra Ridon X1, 145mm, Wingflex, Carbon Mobius rail 7x10mm
Sztyca	RockShox Reverb AXS, 31.6, 150mm (S), 170mm (M-XL)
Łączność	Cannondale Wheel Sensor
Platform	MOTERRA SL G1

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy





Moterra SL

	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	29F 27.5R	29F 27.5R	29F 27.5R	29F 27.5R
A Seat Tube Length (cm)	38.0	40.0	44.5	49.0
B Top Tube Horizontal (cm)	56.5	59.2	61.9	65.6
C Top Tube Actual (cm)	53.7	55.9	58.4	62.1
D Head Tube Angle	62.5°	62.5°	62.5°	62.5°
E Seat Tube Angle Effective	77.0°	77.0°	77.0°	77.0°
E₁ Seat Tube Angle Actual	70.7°	71.3°	72.3°	73.1°
F Standover (cm)	73.8	73.7	73.7	74.2
G Head Tube Length (cm)	11.5	12.5	13.5	14.5
H Wheelbase (cm)	121.9	124.8	128.3	132.7
I Front Center (cm)	77.1	80.1	83.0	87.0
J Chain Stay Length (cm)	44.9	44.9	45.3	45.8
K Bottom Bracket Drop (cm)	3.0	3.0	3.0	3.0
L Bottom Bracket Height (cm)	33.5	33.5	33.5	33.5
M Fork Rake (cm)	4.4	4.4	4.4	4.4
N Trail (cm)	14.5	14.5	14.5	14.4
O Stack (cm)	63.0	63.9	64.8	65.7
P Reach (cm)	42.0	44.5	47.0	50.5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**