

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-enduro-ghost-e-riot-ltd-w-100-gotowy-p-10139.html>



## Rower elektryczny górski enduro Ghost E-Riot LTD w 100% gotowy

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>36 999,99 zł</b>                             |
| Cena poprzednia | <b>43 999,00 zł</b>                             |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Producent       | <b>Ghost</b>                                    |

### Opis produktu

Ghost E-Riot CF LTD – karbonowy e-enduro 170/160 mm z Bosch CX, baterią 800 Wh, SRAM AXS i hamulcami Maven Ultimate 220 mm

**Ghost E-Riot CF LTD** to bezkompromisowy elektryczny rower enduro dla riderów, którzy chcą sprzętu klasy premium do trudnych szlaków, bikeparków, stromych zjazdów i technicznych tras. To nie jest zwykły e-MTB do rekreacyjnej jazdy po lesie. To karbonowa, limitowana maszyna dla osób, które chcą mocnego wsparcia na podjazdach i maksymalnej kontroli na zjazdach.

Najważniejsze elementy tej specyfikacji to **karbonowa rama HIGH Carbon**, silnik **Bosch Performance Line CX 85 Nm**, bateria **Bosch InTube 800 Wh**, wyświetlacz **Bosch Kiox 300 z Mini Remote**, zawieszenie **RockShox ZEB Ultimate 170 mm** i **RockShox Vivid Ultimate 160 mm**, bezprzewodowy napęd **SRAM GX Eagle AXS T-Type 1x12**, karbonowe koła **DT Swiss HXC 1501 SPLINE** w układzie mullet 29/27.5 oraz potężne hamulce **SRAM Maven Ultimate** z tarczami 220 mm.

- Karbonowa rama HIGH Carbon – niska masa, sztywność i precyzja prowadzenia
- Bosch Performance Line CX 85 Nm – mocne wsparcie na stromych podjazdach
- Bateria Bosch InTube 800 Wh – duży zasięg na długie wyprawy enduro
- RockShox ZEB Ultimate 170 mm + Vivid Ultimate 160 mm – zawieszenie do ciężkiego terenu
- SRAM GX Eagle AXS T-Type – bezprzewodowa, precyzyjna zmiana biegów
- SRAM Maven Ultimate 220/220 mm – ekstremalnie mocne hamowanie na zjazdach

**Ostatnie sztuki / LTD:** Ghost E-Riot CF LTD to limitowana konfiguracja z topowymi komponentami. Z uwagi na wysokie zainteresowanie e-enduro premium dostępność i cena mogą ulec zmianie w najbliższym czasie.



Ghost E-Riot CF LTD – karbonowe e-enduro premium



Bosch CX 85 Nm, 800 Wh i zawieszenie RockShox Ultimate



SRAM AXS, Maven Ultimate 220 mm i karbonowe koła DT Swiss

## Dla kogo jest Ghost E-Riot CF LTD?

**Ghost E-Riot CF LTD** jest dla zaawansowanych i ambitnych riderów, którzy chcą roweru elektrycznego do prawdziwego enduro. To sprzęt dla osób, które jeżdżą szybko, wybierają trudniejsze linie, lubią techniczne zjazdy i chcą mieć zapas mocy, zawieszenia oraz hamowania.

### Dla riderów enduro

Skok 170/160 mm, geometria z kątem główki 64° i koła mullet tworzą rower do stromych, technicznych tras.

### Dla fanów bikeparków

---

ZEB Ultimate, Vivid Ultimate, Maven Ultimate i opony Continental Kryptotal dają sprzęt gotowy na mocne zjazdy.

### **Dla technologicznych koneserów**

SRAM AXS T-Type, Bosch Kiox 300, karbonowe koła DT Swiss i rama Carbon tworzą konfigurację premium.

### **Dla osób, które chcą LTD**

To rower dla tych, którzy nie chcą kolejnego standardowego e-bike'a, tylko limitowaną maszynę z topowym osprzętem.

## **Czym ten rower jest, a czym nie jest?**

**Ghost E-Riot CF LTD** to mocne elektryczne enduro, a nie rower trekkingowy, miejski ani rekreacyjny hardtail. Jego naturalnym środowiskiem są trudne szlaki, szybkie zjazdy, bikeparki, kamienie, korzenie, dropy, techniczne zakręty i całodniowa eksploracja gór.

Nie jest to wybór dla osoby, która chce wyłącznie spokojnie jeździć po asfalcie. To sprzęt dla użytkownika, który naprawdę wykorzysta zawieszenie 170/160 mm, hamulce 220 mm, geometrię enduro i napęd Bosch CX.

#### **W skrócie:**

Jeśli szukasz e-bike'a do komfortowej jazdy miejskiej, to nie ten kierunek. Jeśli chcesz elektrycznego enduro klasy premium do trudnych tras, Ghost E-Riot CF LTD jest dokładnie takim rowerem.

## **Top 6 przewag Ghost E-Riot CF LTD**

### **Karbon HIGH Carbon**

Lekka i sztywna rama do agresywnej jazdy enduro oraz precyzyjnego prowadzenia.

### **Bosch CX 85 Nm**

Flagowe wsparcie Bosch do stromych podjazdów i dynamicznej jazdy w terenie.

---

### **Bateria 800 Wh**

Duży zapas energii na długie wyprawy, pętle enduro i całodniową jazdę.

### **RockShox Ultimate**

ZEB Ultimate 170 mm i Vivid Ultimate 160 mm do ciężkiego, technicznego terenu.

### **SRAM AXS T-Type**

Bezprzewodowy napęd GX Eagle AXS T-Type 1x12 z kasetą 10-52T.

### **Maven 220 mm**

SRAM Maven Ultimate i tarcze 220 mm z przodu i z tyłu dają ogromną siłę hamowania.

## **Bosch CX + bateria 800 Wh - podjazdy przestają być karą**

Silnik **Bosch Performance Line CX 85 Nm** to jeden z najlepszych wyborów do e-enduro. Daje mocne, naturalne i bardzo szybkie wsparcie, szczególnie tam, gdzie zwykły rower wymagałby długiego wypychania albo morderczego podjazdu.

### **85 Nm momentu**

Mocne wsparcie na stromych podjazdach, technicznych sekcjach i przy ruszaniu pod dużym obciążeniem.

### **PowerTube 800 Wh**

---

Duża bateria pozwala planować dłuższe trasy i więcej zjazdów w jednej sesji.

### **Kiox 300 + Mini Remote**

Czytelny wyświetlacz i wygodna obsługa trybów wspomagania bez odrywania rąk od kokpitu.

### **Smart System**

Nowoczesny system Bosch z integracją aplikacji eBike Flow i aktualizacjami oprogramowania.

## **Zawieszenie RockShox Ultimate - kontrola na stromych i szybkich zjazdach**

W rowerze enduro zawieszenie decyduje o tym, czy jedziesz pewnie, czy walczysz o przetrwanie. Ghost E-Riot CF LTD ma zestaw klasy premium: **RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 170 mm** z przodu i **RockShox Vivid Ultimate 205x65 mm** z tyłu.

### **ZEB Ultimate 170 mm**

Widelec z goleniami 38 mm i tłumikiem Charger 3.1 RC2 daje sztywność, kontrolę i możliwość precyzyjnej regulacji.

### **Vivid Ultimate 160 mm**

Damper przygotowany do długich zjazdów, dużych obciążeń i trudnego terenu.

### **Geometria enduro**

Kąt główki 64° i długi rozstaw osi zwiększają stabilność przy dużej prędkości.

### **Dropper 170 mm**

Sztyca Limotec Alpha 1 pozwala szybko obniżyć siodło przed stromym zjazdem.

---

## Gdzie Ghost E-Riot CF LTD sprawdzi się najlepiej?

### Bikeparki

Duży skok, hamulce 220 mm, opony Kryptotal i karbonowe koła DT Swiss są stworzone do mocnych zjazdów.

### Trasy enduro

Strome sekcje, korzenie, rockgardeny i techniczne zakręty to środowisko, w którym ten rower pokazuje sens swojej specyfikacji.

### Górskie wyprawy

Bateria 800 Wh i Bosch CX pozwalają zrobić więcej podjazdów i zjazdów w jednej trasie.

### Ambitne lokalne single

Nawet znane trasy stają się szybsze i ciekawsze, gdy masz pod sobą zawieszenie 170/160 mm i mocny napęd Bosch.

## Komponenty i ich wpływ na jazdę

### Karbonowa rama HIGH Carbon

Karbonowa konstrukcja daje wysoką sztywność, niższą masę i precyzyjniejsze prowadzenie w porównaniu z typową aluminiową ramą eMTB. To ważne na szybkich zjazdach i technicznych sekcjach.

### Bosch Performance Line CX 85 Nm do 100Nm

Silnik Bosch CX daje mocne wsparcie na podjazdach, ale zachowuje naturalne odczucia z pedalowania. W e-enduro pozwala więcej czasu spędzać na jeździe, a mniej na wypychaniu roweru.

### Bosch InTube 800 Wh

Bateria 800 Wh daje duży zapas energii na dłuższe trasy, całodniowe wypady i powtarzanie zjazdów w bikeparku lub górach.

### SRAM GX Eagle AXS T-Type

Bezprzewodowy napęd 1x12 z kasetą 10-52T zapewnia precyzyjną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń. T-Type jest zaprojektowany z myślą o dużych obciążeniach.

SRAM Maven Ultimate 220 mm

4-tłoczkowe hamulce Maven Ultimate z tarczami 220 mm przód/tył zapewniają ogromną siłę hamowania, odporność na przegrzewanie i kontrolę na długich zjazdach.

DT Swiss HXC 1501 SPLINE Carbon

Karbonowe koła premium w układzie mullet 29/27.5 poprawiają reakcję roweru, sztywność i precyzję prowadzenia w trudnym terenie.

Continental Kryptotal

Opony Kryptotal w wersjach Enduro Super Soft i Downhill Soft zapewniają mocną przyczepność na zjazdach, w zakrętach i na luźnym podłożu.

Geometria i dobór rozmiaru

Ghost E-Riot CF LTD ma progresywną geometrię enduro: kąt główki **64°**, stromy kąt rury podsiodłowej **78°** i długi reach w większych rozmiarach. To daje stabilność na zjazdach oraz efektywność na podjazdach.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Rozmiar S             | Wzrost 160-170 cm            |
| Rozmiar M             | Wzrost 170-180 cm            |
| Rozmiar L             | Wzrost 180-190 cm            |
| Rozmiar XL            | Wzrost 190-200 cm            |
| Kąt główki ramy       | 64° we wszystkich rozmiarach |
| Kąt rury podsiodłowej | 78° we wszystkich rozmiarach |
| BB Drop               | 10 mm                        |

**W praktyce:**  
Kąt główki 64° i długi rozstaw osi dają spokój przy dużych prędkościach, a stromy kąt podsiodłówki 78° pomaga efektywnie podjeżdżać mimo dużego skoku zawieszenia.

Dostawa premium i przygotowanie roweru

Ghost E-Riot CF LTD to rower klasy premium z zaawansowanym zawieszeniem, napędem AXS, systemem Bosch i karbonowymi kołami, dlatego przed wysyłką wymaga szczególnego przygotowania i kontroli.

Rower przygotowany do jazdy

Przed wysyłką sprawdzany jest system Bosch, hamulce Maven, napęd AXS, koła, kokpit, dropper i ogólna gotowość roweru.

Ustawienie pod użytkownika

W komentarzu do zamówienia możesz podać wagę użytkownika, aby ułatwić wstępne ustawienie SAG zawieszenia.

Bezpieczne pakowanie

Rama karbonowa, koła, widelec, damper i elementy wrażliwe są zabezpieczane z wyjątkową starannością.

Wsparcie po zakupie

W razie pytań dotyczących Bosch Smart System, AXS, zawieszenia lub eksploatacji e-enduro możesz liczyć na pomoc doradców.

Specyfikacja techniczna Ghost E-Riot CF LTD

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Model                 | Ghost E-Riot CF LTD       |
| Rama                  | Carbon, Carbon, Carbon    |
| Typ zawieszenia       | Pełne zawieszenie         |
| Skok przód / tył      | 170 mm / 160 mm           |
| Widelec               | RockShox Judy             |
| Damper                | RockShox Reverb           |
| Silnik                | Bosch Performance Line CX |
| Bateria               | Bosch Intuition           |
| Ładowarka             | Bosch 4A                  |
| Wyświetlacz           | Bosch Kiox                |
| Napęd                 | SRAM GX                   |
| Kaseta                | SRAM XS-11                |
| Łańcuch               | SRAM GX                   |
| Korba                 | SRAM GX                   |
| Manetka               | SRAM AXS                  |
| Prowadnica            | MRP 1x full               |
| Hamulce               | SRAM DB                   |
| Tarcze hamulcowe      | SRAM DB                   |
| Koła                  | DT Swiss                  |
| Przednie koło         | DT Swiss                  |
| Tylne koło            | DT Swiss                  |
| Opona przednia        | Continental               |
| Opona tylna           | Continental               |
| Kierownica            | Truvativ                  |
| Mostek                | Truvativ                  |
| Stery                 | Acros                     |
| Chwyty                | XLC GR-S                  |
| Sztyca                | Limotec                   |
| Siodło                | Fizik Terra               |
| Pedały                | VP VPE-52                 |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg                    |

FAQ - Ghost E-Riot CF LTD

Czy Ghost E-Riot CF LTD to rower enduro?

Tak. To elektryczny rower enduro z pełnym zawieszeniem 170/160 mm, karbonową ramą, silnikiem Bosch CX i komponentami do trudnych tras.

Jaki silnik ma Ghost E-Riot CF LTD?

---

Rower ma silnik Bosch Performance Line CX o momencie obrotowym 85 Nm.

Jaką baterię ma Ghost E-Riot CF LTD?

Model jest wyposażony w zintegrowaną baterię Bosch InTube 800 Wh.

Czy Ghost E-Riot CF LTD ma bezprzewodowy napęd?

Tak. Rower ma napęd SRAM GX Eagle AXS T-Type 12s z bezprzewodową zmianą biegów.

Czy hamulce Maven Ultimate są mocne?

Tak. SRAM Maven Ultimate z tarczami 220 mm z przodu i z tyłu to bardzo mocny zestaw do e-enduro i długich zjazdów.

Dla kogo jest Ghost E-Riot CF LTD?

Dla zaawansowanych i ambitnych riderów, którzy chcą elektrycznego enduro premium do trudnych szlaków, bikeparków, stromych zjazdów i technicznej jazdy.

Jaki rozmiar wybrać?

Rozmiar S jest zalecany dla wzrostu 161-173 cm, M dla 171-182 cm, L dla 180-190 cm, a XL dla 188-200 cm.

Czy cena i dostępność mogą się zmienić?

Tak. To limitowana konfiguracja LTD z topowym osprzętem, dlatego dostępność i cena mogą ulec zmianie.

## Ghost E-Riot CF LTD – limitowany e-enduro dla tych, którzy chcą sprzętu bez kompromisów

Jeśli szukasz karbonowego elektrycznego enduro z Bosch CX, baterią 800 Wh, zawieszeniem RockShox Ultimate, bezprzewodowym napędem SRAM AXS, karbonowymi kołami DT Swiss i hamulcami Maven Ultimate 220 mm, Ghost E-Riot CF LTD jest jedną z najmocniejszych maszyn w swojej klasie.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

...

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon  
**Rozmiar kół::** 29"/27,5" (mullet)  
**Wybierz rozmiar::** M , S , XL , L  
**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Roweru Ghost E-Riot CF LTD

| Parametr                     | Wartość                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mocowanie Przedniego Hamulca | Post Mount                                                                  |
| Mocowanie Tylnego Hamulca    | Post Mount                                                                  |
| Opis Przedniego Hamulca      | Sram, Hydrauliczny Hamulec Tarczowy, DB Maven Ultimate, 4-tłoczkowy, 220 mm |
| Opis Tylnego Hamulca         | Sram, Hydrauliczny Hamulec Tarczowy, DB Maven Ultimate, 4-tłoczkowy, 220 mm |
| Opis Dźwigni Hamulca         | Sram, DB Maven Ultimate-BL                                                  |
| Opis Tarczy Hamulcowej       | Sram, DB Rotor HS2 220 mm, zaokrąglony, 6 śrub                              |
| Zęby Kasety                  | 10-52T                                                                      |
| Długość Ramienia Korby       | 165                                                                         |
| Zęby Mechanizmu Korbowego    | 34T                                                                         |
| Typ Mechanizmu Korbowego     | Pojedynczy                                                                  |
| Liczba Biegów                | 12                                                                          |
| Pedały w Zestawie            | Tak                                                                         |
| Kasety                       | Sram, XS-1275 Eagle T-Type, XD                                              |
| Łańcucha                     | Sram, GX Eagle T-Type 12s                                                   |
| Napinacza Łańcucha           | MRP, 1x dla Bosch BDU38 32-36T                                              |
| Mechanizmu Korbowego         | Sram, GX Eagle ISIS Cranks + CR XX Bosch DU38 DM T-Type                     |
| Tylnej Przerzutki            | Sram, GX Eagle AXS T-Type 12s, bezprzewodowa                                |
| Przerzutki                   | Sram, Przerzutka                                                            |
| Opis Pedałów                 | VP, VPE-527 Stop z Odblaskiem                                               |
| Opis Prawej Manetki          | Sram, Triggershift, AXS Pod Controller                                      |
| Pojemność Baterii            | 800 Wh                                                                      |
| Umiejscowienie Baterii       | Powertube                                                                   |
| Moment Obrotowy Silnika      | 85 Nm                                                                       |
| Umiejscowienie Silnika       | Centralne                                                                   |
| Liczba Poziomów Wspomagania  | 0                                                                           |
| Baterii                      | Bosch, InTube 800 Wh                                                        |
| Ładowarki                    | Bosch, Ładowarka 4A 220-240V                                                |
| Wyświetlacza                 | Bosch, Kiox 300 + Mini Remote                                               |
| Silnika                      | Bosch, Performance Line CX                                                  |
| Rozmiar Ramy                 | M                                                                           |
| Maksymalne Obciążenie        | 150 kg                                                                      |
| Typ Przedniego Widelca       | Amortyzowany                                                                |
| Typ Zawieszenia              | Pełne                                                                       |
| Skok Przedniego Zawieszenia  | 170 mm                                                                      |
| Skok Tylnego Zawieszenia     | 160 mm                                                                      |
| Przedniego Widelca           | Rockshox, ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 170 mm, DebonAir+ HIGH, Carbon, Uni  |
| Ramy                         | Rockshox, Vivid Ultimate 205x65mm, Standard/Trunion                         |
| Amortyzatora                 | 35 mm                                                                       |
| Średnica Kierownicy          | Carbon                                                                      |
| Materiał Kierownicy          | 25                                                                          |
| Wznios Kierownicy            | 800 mm                                                                      |
| Szerokość Kierownicy         | Aluminium                                                                   |
| Materiał Sztycy              | 170 mm                                                                      |
| Skok Sztycy                  | 40 mm                                                                       |
| Długość Mostka               | XLC, GR-S34 MTB Sport Bar Grips - black                                     |
| Chwyków                      | Truvativ, Riser Bar, Descendant Riser Carbon DH Dia. 35 mm, Rise: 25 mm     |
| Kierownicy                   | Acros, Semi-integrated, Blocklock 120° Tapered, Semi-Int. ZS56/ZS56         |
| Sterów                       | Fizik, Terra Aidon X5 145 mm                                                |
| Siodła                       | Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm         |
| Sztycy                       | Truvativ, Descendant Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head                           |
| Mostek                       | Carbon                                                                      |
| Materiał Zestawu Kół         | Continental, Kryptotal-Fr Enduro Super Soft, TR, 60-622                     |
| Opony                        | Continental, Kryptotal-Re Downhill Soft, TR                                 |
| Tylnej Opony                 |                                                                             |

| Parametr            | Wartość                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zestawu Kół         | DT Swiss, HXC 1501 SPLINE 29", 15x110 mm, 6 bolt Disc       |
| Tyłnego Zestawu Kół | DT Swiss, HXC 1501 SPLINE 27.5", 12x148 mm, 6 bolt Disc, XD |
| Rozmiaru Kół        | 29, 27.5                                                    |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Tabela Doboru Rozmiarów Roweru Ghost E-Riot LTD

| Parametr                        | S (38)  |      | M (41)  |      | L (42)  |      | XL (48) |      |
|---------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Wzrost (cm)                     | 161-173 |      | 171-182 |      | 180-190 |      | 188-200 |      |
| Długość Rury Podsiodłowej (mm)  | 384     | 384  | 410     | 410  | 424     | 424  | 474     | 474  |
| Długość Rury Górnej (mm)        | 572     | 572  | 604     | 604  | 632     | 632  | 660     | 660  |
| Długość Głównki Ramy (mm)       | 90      | 90   | 100     | 100  | 115     | 115  | 130     | 130  |
| Kąt Rury Podsiodłowej (stopnie) | 78      | 78   | 78      | 78   | 78      | 78   | 78      | 78   |
| Kąt Głównki Ramy (stopnie)      | 64      | 64   | 64      | 64   | 64      | 64   | 64      | 64   |
| Stack (mm)                      | 618     | 618  | 627     | 627  | 640     | 640  | 654     | 654  |
| Reach (mm)                      | 435     | 435  | 465     | 465  | 490     | 490  | 515     | 515  |
| BB Drop (mm)                    | 10      | 10   | 10      | 10   | 10      | 10   | 10      | 10   |
| Rozstaw Osi (mm)                | 1216    | 1216 | 1251    | 1251 | 1282    | 1282 | 1314    | 1314 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

## **GWARANCJA**

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

---

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

## **Poniżej podział rowerów na kategorie:**

### **Kategoria 0**

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

### **Kategoria 1**

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią
- Dozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

### **Kategoria 2**

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg

- 
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross / Trekking): maks. 120 kg
  - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
  - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

### **Kategoria 3**

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANAO / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

### **Kategoria 4**

- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
- Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
- Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

---

## Kategoria 5

- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
- Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
- Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki