

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-allmtn-4-high-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10800.html>



Rower elektryczny górski full Haibike ALLMTN 4 High w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	16 699,99 zł
Cena poprzednia	19 999,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HMCU1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike ALLMTN 4 2026

Haibike ALLMTN 4 to rower stworzony, by dominować w każdym terenie – od stromych, alpejskich wspinaczek po techniczne zjazdy w dolinie. Jego konstrukcja opiera się na koncepcji "Mullet" (koło 29" z przodu, 27.5" z tyłu), co zapewnia idealną synergię między stabilnością a zwrotnością. Z dużym skokiem zawieszenia (160mm/150mm) opartym na nowym widelcu RockShox Psylo Gold, ten e-bike płynie nad przeszkodami, dając Ci pełną kontrolę i pewność siebie.

Pompka HPG 4.0 z manometrem – GRATIS



Prawdziwa rewolucja kryje się w napędzie. Rower wyposażono w najnowszy system zmiany biegów **SRAM Eagle T-Type** (Transmission), który jest montowany bezpośrednio do ramy, oferując niespotykaną wytrzymałość i precyzję. Wsparcie zapewnia silnik Bosch Performance Line CX, który po sparowaniu z aplikacją **Bosch eBike Flow** pozwala uwolnić aż **100Nm momentu obrotowego**. W połączeniu z ogromną baterią **800Wh**, ALLMTN 4 to maszyna, która nie uznaje kompromisów w kwestii zasięgu i mocy.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd SRAM T-Type to przełom?

Napęd SRAM Eagle Transmission (T-Type) eliminuje hak przerzutki, montując ją bezpośrednio do osi koła. Dzięki temu system jest niezwykle sztywny, odporny na uderzenia i zawsze idealnie wyregulowany. Co najważniejsze w e-bike'u – pozwala na zmianę biegów pod pełnym obciążeniem silnika (nawet przy 100Nm!), bez zgrzytów i ryzyka zerwania łańcucha.



Co daje konfiguracja kół Mullet?

Duże koło 29 cali z przodu łatwiej przetacza się przez głazy i korzenie, zapewniając trakcję i bezpieczeństwo. Mniejsze koło 27.5 cala z tyłu pozwala na krótszy tylny trójkąt, co czyni rower bardziej zwrotnym w ciasnych zakrętach i ułatwia manewrowanie balansem ciała na zjazdach.

Jak uzyskać 100Nm momentu obrotowego?

Fabrycznie silnik Bosch CX oferuje 85Nm. Aby odblokować pełny potencjał jednostki napędowej, wystarczy połączyć rower z darmową aplikacją **Bosch eBike Flow** na smartfonie. W ustawieniach trybów jazdy możesz zwiększyć limit momentu do **100Nm**, co zmienia ten rower w prawdziwą bestię na podjazdach.



Gdzie sprawdzi się ten rower?

ALLMTN 4 to uniwersalny rower górski (All-Mountain). Dzięki dużemu skokowi (160mm) i mocnym hamulcom 4-tłoczkowym SRAM DB8, świetnie poradzi sobie w trudnym terenie, na singlach i w lekkim enduro. Jednocześnie bateria 800Wh sprawia, że jest to doskonały wybór na całodniowe, epickie wycieczki po górach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 150mm
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Purion 200
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widelca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 160mm
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select R 205x65mm, Trunnion, DebonAir
Przerzutka tylna	Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12 Bieg
Manetki	Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger, Manetka
Kaseta	Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
Łańcuch	Sram Eagle 70 T-Type 12-biegów
Hamulce	Sram DB8 Stealth, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 200 mm średnicy tarczy przedniej, / Sram DB8 Stealth, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Sram DB8 Stealth-BL
Koła	XLC WR-M39 Tryp EVO Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve. Przednia piasta: XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, mocowanie tarczy hamulcowej na 6-śrub , Tylna piasta: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, mocowanie tarczy hamulcowej na 6-śrub , HG
Opony	Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance, TR, 60-622 / Continental Xynotal, Trail Endurance, TR, 65-584
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm, L: 399 mm
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm) - standard 35mm
Pedały	XLC Flat Pedal PD-M29 z elementami odblaskowymi, ze zinegrowanymi pinami poprawiającymi trzymanie buta
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 135 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L-47 , M-44 , S-41 , XL-49
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

Bosch Per
Bosch Pov

Komponent	Szczegóły
—	Bosch Pur
—	Bosch Cha
—	Aluminiow
—	RockShox
—	RockShox
—	Komora p
—	preferencj
—	wysyłką r
—	Acros Bloc
—	Sram Eagl
—	Sram Eagl
—	Sram XS-1
—	Sram Eagl
—	Winning V
—	Sram DB8
—	Tarcze: 20
—	Klamki: S
—	Przód (29"
—	Tył (27.5"
—	Piasty: XL
—	Przód: Cor
—	Tył: Contir
—	XLC HB-M
—	XLC ST-M
—	XLC GR-S
—	XLC Dropp
—	wartość o
—	XLC SA-S
—	XLC Flat P
—	Oświetlen
—	Błotniki: p
—	Bagażnik:
—	Stopka: p
—	Waga row
—	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLMTN 4 2026**. Zaawansowany rower e-MTB typu Mullet (29"/27.5") z pełnym zawieszeniem 160/150mm, stworzony do trudnych tras All Mountain i Enduro.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	41 cm	158 - 170
M	44 cm	168 - 179
L	47 cm	177 - 189
XL	49 cm	187 - 199



Geometria ramy Haibike ALLMTN 4

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (41)	M (44)	L (47)	XL (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	410	440	470	490
2. Efektywna dł. górnej rury	567	594	628	662
3. Główka ramy	130	130	135	140
4. Kąt główki ramy	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°	75°
6. Tylne trójkąt (Chainstay)	455	455	455	455
7. Obniżenie suportu (BB Drop)	20	20	20	20
8. Baza kół	1206	1233	1268	1303
9. Reach (Zasięg)	408	435	468	501
10. Stack (Wysokość)	651	651	656	660
11. Przekrok (Standover)	770	770	760	760
12. Skok zawieszenia (P/T)	160 / 150	160 / 150	160 / 150	160 / 150

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	165	40	800	125
M	165	40	800	150
L	165	40	800	150
XL	165	40	800	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

