

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-allmtn-6-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10776.html>



Rower elektryczny górski full Haibike ALLMTN 6 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 19 499,99 zł |
| Cena poprzednia | 23 699,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | HMKU1 |
| Producent | Haibike |
| Korzyści z zakupu |  |

Opis produktu

Haibike ALLMTN 6 2026

Haibike ALLMTN 6 to definicja uniwersalności w świecie e-MTB. Ten model został stworzony, aby łączyć ogień z wodą: zdolność do wspinania się pod najstrome ściany i pewność prowadzenia na karkołomnych zjazdach. Kluczem do tego jest konstrukcja typu "Mullet" (większe koło 29" z przodu dla lepszego przetaczania i mniejsze 27.5" z tyłu dla zwrotności) oraz potężny napęd. Sercem roweru jest silnik Bosch Performance Line CX, który standardowo oferuje dużą moc, ale dzięki aplikacji **Bosch eBike Flow** możesz odblokować aż **100Nm momentu obrotowego**, zmieniając każdą górę w plac zabaw.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS,
profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700,-PLN

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłga konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami
promocji →

ORBEA



Rower wyposażono w potężną baterię **800Wh**, co w połączeniu z możliwością montażu Range Extendera (dodatkowej baterii), czyni go idealnym wyborem na całodniowe, alpejskie eskapady. Za trącję odpowiada zawieszenie RockShox o skoku 160mm/150mm (nowy widelec Psylo Gold RC) oraz agresywne opony Continental. Precyzję zmiany biegów gwarantuje niezawodna grupa Shimano Deore XT, a o bezpieczeństwo dbają mocne, 4-tłoczkowe hamulce.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

ALLMTN 6 to rower do wszystkiego w górach (All-Mountain). Jest wystarczająco zwinny na kręte singletracki, wystarczająco

stabilny na szybkie, kamieniste zjazdy i niesamowicie mocny na podjazdach. Dzięki dużemu zasięgowi (800Wh) idealnie nadaje się na długie wycieczki, gdzie teren ciągle się zmienia – od szutrowych dróg po techniczne sekcje enduro.

Dla kogo jest ten rower?

Dla ridera, który szuka jednego roweru do wielu zadań. Jeśli nie chcesz wybierać między zwinnością a stabilnością, konstrukcja Mullet da Ci to, co najlepsze z obu światów. To także świetny wybór dla osób, które potrzebują maksymalnego wspomagania (100Nm) i ogromnej baterii, aby jeździć dłużej i dalej niż inni.

Jak uzyskać 100Nm momentu obrotowego?

Silnik Bosch Performance Line CX jest gotowy na wyzwania. Aby skorzystać z pełnej mocy 100Nm (zamiast standardowych 85Nm), wystarczy połączyć rower z darmową aplikacją **Bosch eBike Flow** na Twoim smartfonie. W ustawieniach trybów jazdy możesz dostosować parametry wspomagania, uwalniając maksymalny potencjał jednostki napędowej.

Pełna specyfikacja techniczna

| Specyfikacja komponentów | |
|--------------------------|--|
| Rama | Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 150mm |
| Silnik | Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm (wymagana aktywacja w aplikacji Bosch Flow), 25km/h |
| Bateria | Bosch PowerTube 800Wh |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote |
| Ładowarka | Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V |
| Widelec | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 160mm |
| Damper (Tył) | RockShox Deluxe Select+ RT 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach,, 12 Bieg |
| Manetki | Shimano Deore XT SL-M8100-R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem., Manetka |
| Kaseta | Shimano Deore XT CS-M8100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Łańcuch | Shimano SLX CN-M7100 12-biegów, SIL-TECH |
| Hamulce | Shimano Deore BR-M6120, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, kłamki hamulcowe Shimano Deore BL-M6100 |
| Koła | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H / XLC WR-M47 SL Disc 30/584 32H. Konfiguracja Mullet: 29" Przód / 27.5" Tył. Piasty XLC HF-M55 / HR-M55 Boost. |
| Opony | Przód: Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance, TR, 60-622 |

Specyfikacja komponentów

| | |
|---------------------|---|
| | Tył: Continental Xynotal, Trail Endurance, TR, 65-584 |
| Sztyca | XLC Dropper SP-T21, Średnica 34.9 mm, skok: 125 mm (S/M), L: 399 mm |
| Siodło | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Kierownica / Mostek | XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm) - standard 35mm |
| Waga / Nośność | 25.65 kg / 135 kg (maksymalna masa całkowita) |

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie Haibike.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: L-47 , M-44 , S-41 , XL-49

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

| Komponent | Szczegóły |
|-----------|-------------|
| - | Bosch Per |
| - | Bosch Pow |
| - | Bosch Kio |
| - | Bosch Cha |
| - | Aluminiow |
| - | RockShox |
| - | RockShox |
| - | Komora p |
| - | preferencj |
| - | wysyłką r |
| - | Acros Blo |
| - | Shimano I |
| - | Shadow+ |
| - | podskakuj |
| - | Shimano I |
| - | Shimano p |
| - | możliwośc |
| - | Shimano I |
| - | Shimano S |
| - | Winning V |
| - | Shimano I |
| - | (organiczn |
| - | Przód (29" |
| - | Tył (27.5" |
| - | Piasty: XL |
| - | Przód: Cor |
| - | Tył: Contir |
| - | XLC HB-M |
| - | XLC ST-M! |
| - | XLC GR-S! |
| - | XLC Dropp |
| - | wartość or |
| - | XLC SA-S! |
| - | XLC Flat P |
| - | Oświetlen |

Komponent

Szczegóły

Błotniki: p
Bagażnik:
Stopka: p
Waga row
Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLMTN 6 2026**. Zaawansowany e-MTB All Mountain w konfiguracji Mullet (29"/27.5"), wyposażony w silnik Bosch CX, baterię 800Wh i zawieszenie RockShox o skoku 160/150mm.

Dobór rozmiaru ramy

| Rozmiar | Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) |
|---------|--------------|-------------|
| S | 41 cm | 155 - 165 |
| M | 44 cm | 165 - 175 |
| L | 47 cm | 175 - 185 |
| XL | 49 cm | 185 - 195 |



Geometria ramy Haibike ALLMTN 6

Szczegółowa geometria (mm / °)

| Parametr | S (41) | M (44) | L (47) | XL (49) |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 |
| 2. Efektywna dł. górnej | 567 | 594 | 628 | 662 |

| Parametr | S (41) | M (44) | L (47) | XL (49) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| rury | | | | |
| 3. Główka ramy | 130 | 130 | 135 | 140 |
| 4. Kąt główki ramy | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| 5. Kąt rury podsiodłowej | 75° | 75° | 75° | 75° |
| 6. Tylny trójkąt (Chainstay) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 7. Obniżenie suportu (BB 20 Drop) | | 20 | 20 | 20 |
| 8. Baza kół | 1206 | 1233 | 1268 | 1303 |
| 9. Reach (Zasięg) | 408 | 435 | 468 | 501 |
| 10. Stack (Wysokość) | 651 | 651 | 656 | 660 |
| 11. Przekrok (Standover) | 770 | 770 | 760 | 760 |
| 12. Skok zawieszenia (P/T) | 160 / 150 | 160 / 150 | 160 / 150 | 160 / 150 |

Komponenty (mm)

| Rozmiar | Korba | Mostek | Kierownica | Sztyca (skok) |
|---------|-------|--------|------------|---------------|
| S | 165 | 40 | 800 | 125 |
| M | 165 | 40 | 800 | 150 |
| L | 165 | 40 | 800 | 150 |
| XL | 165 | 40 | 800 | 170 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.