

Dane aktualne na dzień: 10-01-2026 20:59

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-allmtn-cf-10-trniq-high-w-100-gotowy-gratis-p-10755.html>



Rower elektryczny górski full Haibike ALLMTN CF 10 TRN/IQ High w 100% gotowy + Gratis

Cena	30 699,00 zł
Cena poprzednia	37 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HMFT1
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLMTN CF 10 TRN/IQ 2026

Haibike ALLMTN CF 10 to rower, który zmienia zasady gry w świecie eMTB. Zapomnij o urwanych przerzutkach, smarowaniu łańcucha i skomplikowanym serwisie. Ten model wyposażono w rewolucyjny system **Pinion MGU** – jednostkę, która łączy potężny silnik elektryczny z 12-biegową skrzynią biegów, zamkniętą szczelnie w magnezowej obudowie. Całość napędzana jest cichym paskiem **Gates Carbon Drive**. To rozwiązanie zapewnia niespotykaną dotąd bezawaryjność i płynność jazdy w najtrudniejszym terenie.



Rower zbudowano na lekkiej i sztywnej ramie karbonowej (CF) o geometrii typu "Mullet" (koło 29" z przodu dla lepszego pokonywania przeszkód, 27.5" z tyłu dla zwrotności). Z amortyzacją o skoku 160mm (RockShox Psylo Gold / Super Deluxe) oraz ogromną baterią **800Wh**, ALLMTN CF 10 jest gotowy na całodniowe szaleństwo w górach. To maszyna dla wizjonerów i tych, którzy chcą po prostu jeździć, a nie serwisować sprzęt.

Kluczowe technologie (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

To rasowa maszyna All-Mountain/Enduro. Dzięki skokowi 160mm i geometrii Mullet, rower idealnie czuje się na technicznych, krętych singlach, stromych zjazdach pełnych korzeni oraz w bikeparkach. Dzięki systemowi Pinion (brak wiszącej przerzutki), jest to najlepszy możliwy wybór w trudny teren, gdzie ryzyko uszkodzenia klasycznego napędu o kamienie jest wysokie.



Dla kogo jest ten rower?

Dla entuzjasty nowinek technologicznych oraz ridera, który ma dość ciągłej wymiany łańcuchów i kaset. Jeśli szukasz roweru "premium", który oferuje unikalne wrażenia z jazdy (zmiana biegów pod obciążeniem lub na postoju, idealnie wyśrodkowana masa), a przy tym wymaga minimalnej uwagi serwisowej, ALLMTN CF 10 jest dla Ciebie.



Co to jest Pinion MGU i dlaczego jest rewolucyjny?

MGU (Motor.Gearbox.Unit) to połączenie silnika i przerzutek w jednej obudowie przy korbie. Eliminuje to kasetę i delikatną przerzutkę z tylnego koła. Zyskujesz:

1. **Mniejszą masę nieresorowaną** z tyłu (lepsza praca zawieszenia).
2. **Brak serwisu** – olej w skrzyni wymienia się raz na rok.
3. **Zmianę biegów w każdych warunkach** – nawet stojąc w miejscu lub pod pełnym obciążeniem silnika.



Dlaczego pasek Gates zamiast łańcucha?

Wzmocniony karbonem pasek Gates CDX jest stworzony do współpracy z Pinionem. Jest cichy (brak dźwięku uderzającego łańcucha), czysty (nie wymaga smarowania) i wytrzymuje kilkakrotnie dłużej niż tradycyjny łańcuch e-bike'owy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Karbonowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, Pełna amortyzacja (tylny skok: 160mm)
Silnik / Skrzynia biegów	Pinion E1.12 MGU, 600W, 85Nm (Zintegrowana skrzynia 12-biegowa)
Bateria	InTube 800Wh
Wyświetlacz	Pinion FIT Master Node Display + Manetka Remote Pure
Ładowarka	Pinion FIT Standard Charger 48V
Widelec	RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Skok: 160mm
Damper (Tył)	RockShox Super Deluxe Select RT 230x60mm, DebonAir
Układ napędowy (Tył)	Pinion Motor-Gearbox-Unit (MGU) to zintegrowany napęd łączący silnik elektryczny i 12-biegową przekładnię w jednym, szczelnie zamkniętym module, dzięki czemu eliminuje zewnętrzne przerzutki i kasety. Zapewnia to czystszy wygląd, mniejszą konserwację, płynne i precyzyjne zmiany biegów oraz idealne wyważenie roweru dzięki centralnemu umiejscowieniu całego napędu.

Specyfikacja komponentów	
Manetki	Pinion Smart Shift TE1 E-Trigger (Elektroniczna zmiana biegów)
Zębatka tył	Gates Carbon Drive CDX Sprocket 9 Spline, 32T
Pasek napędowy	Gates Carbon Drive Belt CDX, Napęd Gates Carbon Drive CDX wykorzystuje wzmocniony włóknem węglowym pasek, który nie wymaga smarowania, pracuje wyjątkowo cicho i jest praktycznie bezobsługowy, co znacząco redukuje koszty oraz czas serwisowania. W porównaniu z klasycznymi łańcuchami jest znacznie bardziej odporny na zużycie i warunki atmosferyczne, zapewniając dłuższą żywotność i czystsza, bardziej niezawodną jazdę., 120T
Hamulce	Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4-tłoczkowe (bardzo duża siła hamowania), tarcza przód 203mm
Koła	DT Swiss H 1900 Spline (Mullet: Przód 29" / Tył 27.5"), Tubeless Ready, Ratchet LN 18
Opony	Przód: Continental Kryptotal-Fr (Enduro Soft) 29" Tył: Continental Kryptotal-Re (Enduro Casing) 27.5"
Sztyca	Limotec A4H Dropper (opuszczana), średnica 34.9mm, skok zależny od rozmiaru ramy
Siodło	Selle Royal Vivo
Waga / Nośność	24.65 kg / 135 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar: L-44 , M-42 , S-40 , XL-49

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
	Pinion E1.
	Pinion Mo
	szczelnie
	mniejszą
	umiejscow
	InTube 80
	Pinion FIT
	Pinion FIT
	Karbonow
	RockShox
	RockShox
	Komora p
	preferenc
	wysyłką r
	Acros ICR
	Pinion Sm
	Gates Car
	Gates Car
	Napęd Ga
	pracuje w
	porównan

Komponent	Szczegóły
—	dłuższą żyłką
—	Tektro TR
—	przedniej.
—	Koło przednie
—	Koło tylne
—	Przód: Cor
—	Tył: Contin
—	Haibike TH
—	Haibike TH
—	XLC MTB 6
—	Limotec A
—	orientacyj
—	Selle Roya
—	VP Compo
—	Oświetlen
—	Błotniki: p
—	Bagażnik:
—	Stopka: pr
—	Waga row
—	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLMTN CF 10 2026**. Topowy model e-MTB z karbonową ramą, innowacyjnym napędem Pinion MGU (silnik + skrzynia biegów) i konfiguracją kół Mullet (29"/27.5").

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	158 - 170
M	42 cm	168 - 179
L	44 cm	177 - 189
XL	49 cm	187 - 198



Geometria ramy Haibike ALLMTN CF 10

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (42)	L (44)	XL (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	420	440	490
2. Reach (Zasięg)	425	455	485	515
3. Stack (Wysokość)	617	626	635	644
4. Główka ramy	100	110	120	130
5. Kąt główki ramy	64°	64°	64°	64°
6. Kąt rury podsiodłowej	72.5°	72.6°	72.6°	72.7°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	440	440	440	440
8. Obniżenie suportu (BB 10 Drop)		10	10	10
9. Baza kół	1203	1237	1271	1306
10. Efektywna dł. górnej rury	560	592	624	656
11. Przekrok (Standover)	760	760	760	760
12. Skok zawieszenia (P/T)	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	35	780	125
M	35	780	150
L	35	780	170
XL	35	780	200

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

