

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:55

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-allmtn-cf-9-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10778.html>



## Rower elektryczny górski full Haibike ALLMTN CF 9 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>30 899,99 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HMLU1</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Haibike ALLMTN CF 9 2026

Haibike ALLMTN CF 9 to nowoczesna definicja uniwersalności w górach. Ten model łączy lekką, **karbonową ramę** z potężnym napędem i geometrią typu "Mullet" (koło 29" z przodu, 27.5" z tyłu), co zapewnia idealny balans między stabilnością a zwrotnością. Inżynierowie Haibike zastosowali tu unikalne rozwiązanie – silnik został obrócony i zamontowany w ramie w sposób optymalizujący chłodzenie i środek ciężkości. Dzięki temu rower prowadzi się pewnie nawet na najtrudniejszych technicznie odcinkach.



Sercem maszyny jest sprawdzony silnik Bosch Performance Line CX, wspierany przez ogromną baterię **800Wh**. Co więcej, dzięki integracji ze Smart Systemem, masz możliwość samodzielnego odblokowania zwiększonego momentu obrotowego do **100Nm** poprzez aplikację **Bosch eBike Flow**. W połączeniu z bezprzewodowym napędem **SRAM Eagle T-Type** i zawieszeniem RockShox Lyrik (160mm), ALLMTN CF 9 to rower gotowy na każdą alpejską przygodę, od stromych wspinaczek po szalone zjazdy.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

ALLMTN CF 9 to wszechstronny rower All-Mountain/Enduro. Dzięki skokowi zawieszenia 160mm/150mm i agresywnej geometrii, świetnie radzi sobie w trudnym terenie górskim, na kamienistych szlakach i w bike parkach. Jednocześnie karbonowa rama i wydajny napęd sprawiają, że jest to doskonały wybór na całodniowe wycieczki krajoznawcze, gdzie liczy się

zasięg i komfort.



Dla kogo jest ten rower?

Dla wymagającego ridera, który szuka sprzętu klasy premium. Jeśli zależy Ci na niskiej wadze ramy (carbon), najnowszych technologiach (bezprowadowy napęd T-Type) i możliwości personalizacji mocy silnika, ten model jest dla Ciebie. To rower dla tych, którzy chcą jeździć szybciej, dalej i agresywniej, mając pełne zaufanie do swojego sprzętu.

Jak uzyskać 100Nm momentu obrotowego?

Fabrycznie silnik Bosch CX oferuje 85Nm. Aby uwolnić pełny potencjał jednostki napędowej, wystarczy połączyć rower z darmową aplikacją **Bosch eBike Flow** na smartfonie. W ustawieniach trybów jazdy możesz odblokować limit, uzyskując potężne **100Nm**, co jest nieocenione na ekstremalnie stromych podjazdach.

Co daje napęd SRAM T-Type?

Napęd SRAM Eagle Transmission (T-Type) to rewolucja w trwałości. Przerzutka montowana jest bezpośrednio do ramy (bez haka), co czyni ją niezwykle odporną na uderzenia. System ten pozwala na zmianę biegów pod pełnym obciążeniem silnika (nawet przy 100Nm!), gwarantując płynność i brak ryzyka zerwania łańcucha w kluczowych momentach.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Karbonowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 150mm
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm (wymagana aktywacja w aplikacji Bosch Flow), 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 400C + Mini Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelce	RockShox Lyrik Base Rush RC, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widelca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru)+, Offset: 44 mm, Skok: 160mm
Damper (Tył) Przerzutka tylna	RockShox Deluxe Select+ RT 230x60mm, Standard, DebonAir+ Sram S1000 Eagle AXS - bezprzewodowa, elektroniczna zmiana biegów (maksymalna precyzja) T-Type 12s, wireless, 12 Bieg
Manetki	SRAM AXS Pod Controller to bezprzewodowa manetka sterująca elektronicznymi przerzutkami AXS, oferująca natychmiastową reakcję i pełną personalizację funkcji przycisków w aplikacji SRAM AXS. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i lekkiemu klikowi zapewnia bardzo precyzyjną, intuicyjną zmianę biegów, a jednocześnie eliminuje konieczność prowadzenia linek i pancerzy.
Kaseta	Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch	Sram GX Eagle T-Type 12-biegów
Hamulce	Sram DB8 Stealth, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 220 mm średnicy tarczy przedniej, / Sram DB8 Stealth, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 200 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Sram DB8 Stealth-BL
Koła	XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H (Przód) / XLC WR-M47 SL Disc 30/584 32H (Tył) - Mullet configuration
Opony	Przód: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, zwijane skin SL, 60-622 Tył: Continental Xynotal, Enduro Soft, zwijane skin SL, 60-584
Sztycy	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodełka - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm, L: 399 mm
Siodełko	Prologo Proxim W450 Performance 145 mm
Kierownica / Mostek	XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm) - standard 35mm
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 135 kg (maksymalna masa całkowita)

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

---

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Materiał ramy::** Karbon  
**Rozmiar kół::** 29"/27,5" (mullet)

**Wybierz rozmiar:** L-46 , M-43 , S-40 , XL-49

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Karbonow
-	RockShox
-	RockShox
-	Komora p
-	preferencj
-	wysyłką r
-	Acros ICR
-	Sram S10
-	Bezprzew
-	SRAM AXS
-	To bezprz
-	personaliz
-	precyzyjn
-	Sram XS-1
-	Sram GX I
-	Winning V
-	Sram DB8
-	Tarcza prz
-	Tarcza tył
-	Klamki: Sr
-	Przód (29"
-	Tył (27.5"
-	Piasty: XL
-	Przód: Cor
-	Tył: Contir
-	XLC HB-M
-	XLC ST-M!
-	XLC GR-S!
-	XLC Dropp
-	wartość o
-	Prologo Pr
-	XLC Flat P
-	Oświetlen
-	Błotniki: p
-	Bagażnik:
-	Stopka: pr
-	Waga row
-	Maks. obc

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLMTN CF 9 2026**. E-MTB z ramą karbonową, zawieszeniem 160/150mm i konfiguracją kół Mullet (29"/27.5").


### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	157 - 169
M	43 cm	167 - 178

Rozmiar  
L  
XL

Rozmiar (cm)  
46 cm  
49 cm

Wzrost (cm)  
176 - 187  
185 - 197



Geometria ramy Haibike ALLMTN CF 9

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (43)	L (46)	XL (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	430	460	490
2. Reach (Zasięg)	427	456	487	516
3. Stack (Wysokość)	631	640	649	658
4. Główka ramy	110	120	130	140
5. Kąt główki ramy	65°	65°	65°	65°
6. Kąt rury podsiodłowej	74.2°	74.2°	74.2°	74.2°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	450	450	450	450
8. Obniżenie suportu (BB 13.5 Drop)		13.5	13.5	13.5
9. Baza kół	1207	1240	1275	1309
10. Efektywna dł. górnej rury	560	592	625	657
11. Przekrok (Standover)	770	770	770	770
12. Skok zawieszenia (P/T)	160 / 150	160 / 150	160 / 150	160 / 150

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	165	35	800	125
M	165	35	800	170
L	165	35	800	200
XL	165	35	800	200

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**