

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-alltrail-8-low-27.5-low-w-100-gotowy-gratis-p-10797.html>



Rower elektryczny górski full Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5 Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	21 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HLDU3
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5 2026

Haibike ALLTRAIL 8 Low to wyjątkowy e-bike, który łączy agresywną specyfikację rowerów górskich z komfortem ramy o niskim przekroku (Low Step). Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą jeździć w prawdziwym terenie, pokonywać strome podjazdy i techniczne zjazdy, ale cenią sobie łatwość wsiadania i bezpieczeństwo, jakie daje brak górnej rury. Rower postawiono na kołach 27.5 cala, co czyni go niezwykle zwrotnym i łatwym w prowadzeniu nawet dla niższych osób.



Pod względem wydajności, ALLTRAIL 8 to prawdziwa bestia. Wyposażono go w potężną baterię o pojemności **800Wh**, co zapewnia ogromny zasięg na całonocne eskapady. Sercem układu jest silnik Bosch Performance Line CX. Choć standardowo jest on bardzo mocny (85Nm), po sparowaniu z aplikacją **Bosch eBike Flow** możesz odblokować aż **100Nm momentu obrotowego**. W połączeniu z zawieszeniem RockShox (140mm skoku z przodu) i 4-tłoczkowymi hamulcami, ten rower nie ma sobie równych w klasie komfortowych e-MTB.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Dla riderów, którzy nie chcą rezygnować z możliwości terenowych na rzecz wygody. ALLTRAIL 8 Low to pełnoprawny rower górski (Full Suspension) z mocnym silnikiem i dużym skokiem zawieszenia, ale opakowany w ramę, która jest przyjazna w użytkowaniu. Idealny dla osób wracających do sportu, seniorów oraz wszystkich, którzy cenią swobodę ruchów.



Jak aktywować 100Nm momentu obrotowego?

Silnik Bosch Performance Line CX w tym modelu jest gotowy na wyzwania. Aby skorzystać z pełnej mocy 100Nm, wystarczy połączyć rower z darmową aplikacją **Bosch eBike Flow** na smartfonie. W ustawieniach trybów jazdy możesz zwiększyć limit momentu obrotowego, co da Ci niesamowitą przewagę na stromych podjazdach.

Co daje bateria 800Wh?

Bateria 800Wh to obecnie jeden z najwyższych standardów w branży. Pozwala na pokonanie znacznie dłuższych dystansów lub jazdę z wykorzystaniem wyższych trybów wspomagania (Turbo/eMTB) bez ciągłego patrzenia na wskaźnik naładowania. To wolność eksploracji bez ograniczeń.

Dlaczego napęd Shimano CUES jest lepszy do e-bike'a?

Zastosowana grupa Shimano CUES z technologią LinkGlide charakteryzuje się znacznie grubszy i wyższymi zębami kasety. Dzięki temu napęd jest nawet 3-krotnie bardziej odporny na zużycie wynikające z ogromnej siły silnika (do 100Nm) i pozwala na płynną zmianę biegów pod pełnym obciążeniem.



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 130mm, Low (Niski przekrok)
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh (Kompatybilna z Range Extender)
Wyświetlacz	Bosch Purion 200 (Zintegrowany z kontrolerem)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełka do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 140mm
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiającą szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzuć przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasety i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Tektro HD-M535-BL
Koła	XLC WR-M37 Disc 30/584 32H (27.5 cala) / Piasty XLC HF-M15 / HR-M15 Boost (Szttywne osie)
Opony	Continental Xynotal Trail Endurance, zwijane skin SL, 60-584
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm, L: 399 mm
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm)
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i

wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 27,5
- Wybierz rozmiar::** L-49 , M-45 , S-40
- Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
—	Bosch Per
—	Bosch Pov
—	Bosch Pur
—	Bosch Cha
—	Aluminiow
—	RockShox
—	RockShox
—	Komora p
—	preferencj
—	wysyłką r
—	Acros Bloc
—	Shimano C
—	Shadow+
—	podskakuj
—	Shimano C
—	Rapidfire+
—	wskazując
—	Shimano C
—	Technolog
—	ogromnym
—	wyższym
—	płynna na
—	KMC eGlid
—	Technolog
—	dedykowa
—	drogowej
—	silniki e-bi
—	Winning V
—	Tektro HD
—	203 mm ś
—	Obřęcze: :
—	Przednia p
—	Tylna pias
—	Continent
—	XLC HB-M
—	XLC ST-M
—	XLC MTB C
—	XLC Drop
—	XLC SA-SI
—	XLC Flat P
—	Oświetlen
—	Błotniki: p
—	Bagażnik:
—	Stopka: pr
—	Waga row
—	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRAIL 8 Low 27.5 2026**. Wersja "Low" z bardzo niskim przekrokiem (57cm), kołami 27.5" i dużą baterią 800Wh. Wyposażona w zawieszenie RockShox i napęd Shimano CUES.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (27.5")	40 cm	160 - 171
M (27.5")	45 cm	169 - 179
L (27.5")	49 cm	177 - 189



Geometria ramy Haibike ALLTRAIL 8 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (27.5")	L (27.5")
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	400	450	490
2. Reach (Zasięg)	425	444	466
3. Stack (Wysokość)	614	619	632
4. Główka ramy	130	135	150
5. Kąt główki ramy	66°	66°	66°
6. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465
8. Baza kół	1203	1224	1251
9. Efektywna dł. górnej rury	590	610	635
10. Przekrok (Standover)	570	570	570
11. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 130	140 / 130	140 / 130

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok dropera)
S	40	800	125 mm
M	40	800	150 mm
L	40	800	150 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

