

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-giant-fathom-e-1-29-2021-p-6823.html>

Rower elektryczny górski Giant Fathom E+ 1 29 2021

Cena	13 695,00 zł
Cena poprzednia	14 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Fathom E+ 1

z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do górskiej jazdy w cenie do około 14499 zł. Rowery Giant Fathom E+ 1 są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Giant Fathom E+ 1 jest wart Twojej uwagi. **Rowery Giant** z serii Fathom E+ 1 posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Fathom E+ 1 są: elektryczny napęd, amortyzator Raidon, wysokiej klasy przerzutki SRAM, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 29".

Elektryczny Giant Fathom E+

to świetny wybór na teren XC i jednotorowy. Lekka aluminiowa rama ALUXX SL i przyjazna dla szlaków geometria pomogą Ci doświadczyć jazdy po szlakach jak nigdy dotąd. Technologia silnika SyncDrive Sport zapewnia płynną, błyskawiczną moc do pokonywania wzniesień z uśmiechem. Nowością w tym roku jest akumulator EnergyPak Smart Compact 500 z kompatybilnym przedłużaczem zasięgu.

Najważniejsze zalety elektrycznego roweru górskiego Giant Fathom E+ 1 29:

- komfortowa geometria aluminiowej, lekkiej ramy wykonanej w technologii ALUXX
- silnik o mocy 250W z baterią EnergyPack 500Wh pozwalającej na osiągnięcie zasięgu do 140km oraz ładowania od 0 do max w czasie około 3,5 godziny (żywołność minimum 500 cykli ładowanie-rozładowanie)
- powietrzny amortyzator, którego charakterystykę pracy z łatwością dopasujesz do potrzeb wynikających z terenu i Twojej wagi
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
- 12-rzędowy napęd
- mocne hamulce hydrauliczne Shimano MT400
- przerzutki SRAM SX

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł**

OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Silnik	Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
Jednostka sterująca Panel sterujący	Giant RideControl One ANT+ kompatybilny z wyświetlaczem beprzewodowym
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 500Wh kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range Extender
Rozmiary Kolor Rama	S, M, L, XL, XXL Oliwkowy Aluminium ALUXX, Overdrive 1½ - 1⅛", 141mm Boost QR, ISS, kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range Extender, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
Widelec	SR Suntour Raidon 32 Boost Air LOR 29, 120mm, Tapered 1½ - 1⅛", blokada
Tylny amortyzator Kierownica	N/A Giant Connect TR Riser 31.8x690~780mm
Wspornik kierownicy Wspornik siodła	Giant Contact Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło Pedaly Manetki Przerzutka przednia Przerzutka tylna Hamulce	Giant Sport N/A SRAM SX Eagle N/A SRAM SX Eagle Shimano MT400, tarczowe hydrauliczne, 203mm[P], 180mm[T]
Dzwignie hamulca Kaseła / Wolnobiegi	Shimano Deore MT401 SRAM Eagle PG-1210, 11-50T,

Łańcuch	12-Speed
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle
Srodek suportu	SRAM X-Sync 38T Praxis e-Cadet+
Obręcze	N/A
	Giant XCT 29, tubeless, wew. szerokość 25mm, e-bike optimized
Piasty	Giant eTracker Sport, [P] oś przelotowa 15mm [T] 141mm QR, e-bike optimized
Szprychy	stal nierdzewna
Opony	Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60 TPI
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A
Waga	23,80 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

		XS	S	M	L	XL	XXL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	365	405	455	505	535	560
B	Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	560	575	600	625	650	675
D	Długość główki ramy (mm)	105	105	115	125	140	155
E	Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46	46	46
G	Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	101
H	Baza kół (mm)	1126	1141	1167	1193	1219	1245
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475	475	475
J	Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	45	45	45	45
K	Stack (mm)	625	625	634	643	657	671
L	Reach (mm)	369	384	406	428	449	470
M	Przekrok (mm)	702	723	753	788	808	828
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	60	70	70
P	Długość ramienia korby (mm)	160	165	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE