

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-giant-stance-e-0-pro-2021-p-6814.html>



Rower elektryczny górski Giant Stance E+ 0 Pro 2021

Cena	22 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Stance E+ 0 Pro z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do codziennej jazdy w cenie do około 20999 zł. Rowery Giant Stance E+ 0 Pro są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Stance E+ 0 Pro jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Stance E+ posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Stance E+ 0 Pro są: amortyzowana rama, amortyzator Rockshox, wysokiej klasy przerzutki Deore XT, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 29".

Główne korzyści:

Wspomaganie mocnego silnika

- **Silnik SyncDrive Pro z momentem obrotowym 80 Nm i regulowanym wspomaganiem 360% pomaga wspinać się po stromych, nierównych szlakach.**

Płynna, pewna jazda

- **Aluminiowa rama ALUXX SL z zawieszeniem FlexPoint 120 mm i koła o większej średnicy 29 cali zapewniają płynną, stabilną jazdę na technicznych szlakach.**

Wydajność

- **Akumulator EnergyPak 625 Wh zapewnia największy możliwy zasięg. Wbudowany akumulator można łatwo naładować przy użyciu nowej, szybkiej ładowarki.**

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Silnik
Jednostka sterująca
Panel sterujący
Akumulator
Rozmiary
Kolor
Rama
Widelec

Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha
Giant RideControl Ergo
kompatybilny z wyświetlaczem bezprzewodowym
Giant EnergyPak Smart 625Wh
S, M, L, XL
Palisander
Aluminium ALUXX SL, zawieszenie FlexPoint 120mm
RockShox 35 Gold RL, 130mm, blokada, Tapered, 15x110mm
Boost, MaxleLite, e-MTB optimized


Tylny amortyzator	RockShox Monarch RT, DebonAir High Volume, 184x44mm, custom tuned
Kierownica	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowana, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
Siodło	Giant Romero Trail
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Deore XT, 12-speed I-spec EV
Przerzutka przednia	Prowadnica MRP 1X custom "V3"
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
Hamulce	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
Dzwignie hamulca	Shimano Deore XT, BL-M8120 I-spec EV
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-Speed
Łańcuch	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Praxis Wavetm 36T, kuta na zimno stal premium 4130 Praxis e-Cadet+
Srodek suportu	N/A
Obręcze	Giant XCT 29, tubeless, wew. szerokość 25mm, e-bike optimized
Piasty	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [P] 110x15 [T] oś przelotowa 148x12mm, Micro-Spline
Szprychy	Sapim E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	Maxxis Minion DHF 29X2.5" 60TPI, zwijane, TLR EXO [P] Maxxis Minion DHR II 29X2.40 60TPI, zwijane, TLR EXO [T]
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A, zestaw tubeless

Najważniejsze informacje

Nowy Stance E+ Pro 29 został zaprojektowany z geometrią ramy przeznaczoną na traile. Pomaga on początkującym lub średniozaawansowanym rowerzystom docenić terenową jazdę rowerem elektrycznym w jej najlepszym wydaniu. Jego lekka, wytrzymała i sztywna rama aluminiowa ALUXX SL z zawieszeniem FlexPoint ułatwiają pokonywanie trudnych singletracków. Ma zawieszenie tylne o skoku 120 mm i przednie o skoku 130 mm oraz dające pewność i płynność jazdy koła o średnicy 29 cali. Nowy silnik SyncDrive Pro zapewnia moment obrotowy 80 Nm i regulowane wspomaganie 360% ze sterowaniem przez aplikację Giant E-bike. Wpasowane w kierownicę przyciski RideControl ONE zapewniają ergonomiczne sterowanie, a akumulator EnergyPak 625 Wh pozwala maksymalnie wydłużyć jazdę. Teraz można go szybko naładować nową, inteligentną ładowarką.

Tabela rozmiarów i geometria

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	406	432	482	507
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	580	600	625	650
D	Długość główki ramy (mm)	100	110	120	135
E	Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40	40
G	Trail (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
H	Baza kół (mm)	1166	1187	1213	1240
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475
J	Obniżenie środka suportu (mm)	20	20	20	20
K	Stack (mm)	593	603	612	626
L	Reach (mm)	404	421	444	465
M	Przekrok (mm)	741	756	788	792
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
P	Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny,

do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich

oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona. Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;

-
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
 - używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/WarunkiGwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))