

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-adventr-10-low-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9702.html>



Rower elektryczny górski Haibike Adventr 10 Low w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	19 799,99 zł
Cena poprzednia	25 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike ADVENTR 10 Low

Haibike ADVENTR 10 Low to rower, który spełnia marzenie o absolutnym komforcie bez rezygnacji z osiągnięć. Jest to przedstawiciel elitarnej klasy E-SUV z pełną amortyzacją, ale w wersji z ramą typu "Low" (niski przekrok). To unikalne połączenie sprawia, że otrzymujesz wygodę wsiadania jak w rowerze miejskim, a jednocześnie trakcję i płynność jazdy, jaką oferują tylko rowery górskie z zawieszeniem przód-tył (140/130mm). To maszyna, która dosłownie płynie nad dziurami w asfalcie, krawężnikami i korzeniami w lesie.



Niech Cię nie zwiedzie jego łagodny wygląd – ADVENTR 10 Low to potężny sprzęt wyprawowy. Napędza go najnowszy silnik Bosch Performance Line CX z imponującym momentem obrotowym **100Nm**, zasilany gigantyczną baterią **800Wh**. Taka konfiguracja pozwala na swobodne planowanie dalekich tras w górzystym terenie, nawet z pełnym obciążeniem (ładowność do 150 kg). Dzięki solidnemu bagażnikowi, błotnikom i oświetleniu, jest to idealny pojazd do codziennych zadań i weekendowych ucieczek w nieznane.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

To najbardziej wszechstronny typ roweru na rynku. W mieście pełna amortyzacja izoluje Cię od krawężników i kostki brukowej, zapewniając komfort limuzyny. W terenie, na leśnych i polnych drogach, zawieszenie i szerokie opony Continental zapewniają przyczepność i bezpieczeństwo, jakiego nie da zwykły trekking. To rower do turystyki "wszędobylskiej" – od asfaltu po bezdroża.



Dla kogo jest ten rower?

Dla osób, które stawiają komfort i łatwość obsługi na pierwszym miejscu. Niska rama (Low Step) umożliwia wsiadanie bez konieczności przrzucania nogi nad siodełkiem, co jest nieocenione dla seniorów, osób z problemami biodrowymi lub po prostu dla tych, którzy cenią wygodę. Jednocześnie jest to wybór dla wymagających turystów, którzy potrzebują dużego zasięgu (800Wh) i mocy (100Nm) do pokonywania gór.

Dlaczego pełna amortyzacja w ramie Low to rzadkość?

Zaprojektowanie ramy bez górnej rury, która jest jednocześnie sztywna i mieści system tylnego zawieszenia, to wyzwanie inżynierskie. Haibike ADVENT 10 Low to konstrukcja premium, która oferuje "efekt latającego dywanu" – tylne koło wybiera nierówności, chroniąc Twój kręgosłup przed wstrząsami, co pozwala na znacznie dłuższe wycieczki bez bólu pleców.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, Low (Niski przekrok), hamulce tarczowe Post Mount, Pełna amortyzacja (tylny skok: 130mm)
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, Offset: 44 mm, Skok: 140mm
Damper (Tył)	SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunnion
Przerzutka tylna	Sram SX Eagle 12s, 12 Biegów
Manetki	Sram SX Eagle Single Click Trigger, Manetka
Kaseta	Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T
Łańcuch	Sram SX Eagle 12-biegów
Hamulce	Shimano Deore BR-MT420, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Shimano BL-MT401
Koła	Schürmann YAK Disc 25-584 32H / Płasty FastAce Boost (Szytywne osie)
Opony	Continental Ruban Reflex, 58-584 (z paskiem odbłaskowym)
Sztyca	Limotec A4H Dropper, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL)
Siodło	Selle Royal Vivo
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux / Tył: Supernova TL3 Z
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	28 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - 49cm - met.sand/czarny błyszczący , M - 45cm - met.sand/czarny błyszczący , S - 40cm - met.sand/czarny błyszczący

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja --->

1. Rama i osprzęt

Marka: Haibike

Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
Kształt ramy: Low
Nazwa modelu: ADVENTR 10 Low
Waga całkowita: 150 kg
Wysokość ramy:

- 40
- 45
- 49

Widelec: SR Suntour SF25-Zeron36X-Boost 140 mm
Amortyzator: SR Suntour RS24 Edge X 185x55mm, Trunnion
Błotniki: Curana Apollo 75, Aluminium
Oświetlenie przednie: Trelock Lighthammer 60W, 6-12V
Stery: Acros Blocklock 135° ZS44/ZS56
Oświetlenie tylne: AXA Juno Ebike

2. Układ zmiany biegów:

Sram SX Eagle 12s, 12 biegów, SX Eagle Single Click Trigger, Manetka
Łańcuch: Sram SX Eagle 12s
Hamulce: Shimano Deore BR-MT420, 4 tłoczki, 203 mm
Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT401, Aluminium
Hanger przerzutki: GW UDH
Ramię korby: Miranda Crius ISIS Crankset 165 mm

3. Napęd:

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 250W, 25 km/h, 85Nm
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800Wh
- **Pojemność baterii:** 800
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote
- **Producent silnika:** Bosch
- **Moment obrotowy silnika:** 85

4. Koła i komponenty kół:

- **Obręcz koła:** Schürmann Yak25 32H z pojedynczymi oczkami, Obręcz hollow
- **Bagażnik:** Easylife System luggage carrier

5. Kierownica i siodło:

- **Siodło:** Selle Royal Vivo
- **Kierownica:** Haibike Components TheBar ++, 780 mm
- **Chwyty:** Velo ergo grips

6. Geometria:

- **Długość rury podsiodłowej:** 400, 450, 490
- **Kąt rury podsiodłowej:** 75°
- **Długość rury sterowej:** 130, 135, 150
- **Kąt rury sterowej:** 66°
- **Długość tylnego trójkąta:** 465
- **Drop suportu:** -20

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ADVENTR 10

Rozmiar ramy	S 40	M 45	L 49
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"
Wzrost (cm)	160-171	169-179	177-188
Długość rury podsiodłowej	400	450	490

(mm)			
Długość górnej rury (mm)	590	610	635
Długość główki ramy (mm)	130	135	150
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	75	75	75
Kąt główki ramy (stopień)	66	66	66
Wysokość ramy (stack) (mm)	614	619	632
Wysięg ramy (reach) (mm)	425	444	466
Opuszczenie BB (mm)	20	20	20
Rozstaw osi (mm)	1203	1224	1251

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:	GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE
--	-------------------------------	-------------------------------

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**