

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-allmtn-2-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9707.html>



## Rower elektryczny górski Haibike ALLMTN 2 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	<b>18 259,16 zł</b>
Cena poprzednia	<b>21 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Haibike ALLMTN 2 - Elektryczny rower górski do ekstremalnych wyzwań

Haibike ALLMTN 2 to wszechstronny elektryczny rower górski, który zapewnia nieograniczone możliwości w najtrudniejszych terenach. Jest stworzony dla rowerzystów poszukujących przygód w górskich korytarzach pełnych korzeni, na krętych ścieżkach czy stromych podjazdach. Dzięki zaawansowanej konstrukcji oraz wysokiej jakości komponentom, ALLMTN 2 dostarcza wyjątkowych wrażeń na każdym szlaku.

#### Dla kogo jest przeznaczony Haibike ALLMTN 2?

ALLMTN 2 to idealny wybór dla miłośników górskich wycieczek, którzy szukają wytrzymałego i niezawodnego roweru do jazdy w trudnych warunkach. Doskonale sprawdzi się dla średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych rowerzystów, którzy potrzebują niezawodnego wsparcia na wymagających trasach, zarówno przy podjazdach, jak i zjazdach. Dzięki elektrycznemu wspomaganiamu Yamaha PW-X3, rower ten pozwala na pokonywanie długich dystansów, niezależnie od trudności terenu.

#### Największe zalety Haibike ALLMTN 2:

- Silnik Yamaha PW-X3** - Kompaktowy i potężny silnik o mocy 250W i momencie obrotowym 85Nm, który pozwala bez problemu zdobywać najbardziej wymagające szczyty.
- Skok 160 mm przód/tył** - Doskonale zawieszenie na przednim widelcu RockShox i tylnym damperze, które zapewnia komfort jazdy po nierównym terenie oraz maksymalną kontrolę podczas zjazdów.
- Mieszanka kół 29" i 27,5"** - Przednie koło 29" zapewnia łatwe pokonywanie przeszkód, a tylne 27,5" gwarantuje doskonałą przyczepność na podjazdach i w zakrętach.
- Bateria Yamaha o pojemności 720Wh** - Długi czas pracy, który pozwala na długie wycieczki bez konieczności częstego ładowania, z opcją doładowania dzięki ładowarce 4A.
- Solidne hamulce TRP Slate EVO** - Czterotłokowe hamulce tarczowe, które zapewniają pewność hamowania nawet w najtrudniejszych warunkach.

#### Specyfikacja techniczna Haibike ALLMTN 2:

- Rama:** Haibike Aluminium 29", kształt MTB w pełni amortyzowany
- Widelec:** RockShox 35 Gold RL DebonAir, Boost, skok 160 mm
- Damper:** RockShox Deluxe Select 205x65 mm, Trunion, DebonAir+
- Stery:** FSA NO.57-HBS/U-200 Anod Black
- Układ zmiany biegów:** Sram SX Eagle 12 biegów, manetka SX Eagle Single Click Trigger

- 
- **Łańcuch:** Sram SX Eagle 12s
  - **Hamulce:** TRP Slate EVO, tarcze 203 mm, 4-tłoczkowe, aluminium
  - **Dźwignia hamulca:** TRP Slate EVO-BL
  - **Silnik:** Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, moment obrotowy 85Nm
  - **Bateria:** Yamaha InTube 720Wh
  - **Wyświetlacz:** Yamaha A2 Display

## Podsumowanie:

Haibike ALLMTN 2 to wszechstronny elektryczny rower górski, który sprosta każdemu wyzwaniu. Zawieszenie o skoku 160 mm, mocny silnik Yamaha oraz wytrzymała konstrukcja pozwolą cieszyć się jazdą w najtrudniejszych terenach, niezależnie od poziomu trudności. To idealny wybór dla entuzjastów górskich wypraw, którzy szukają niezawodności i komfortu w każdych warunkach.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 29"/27,5" (mullet)

**Wybierz rozmiar:** L - 47cm - niebieski/cyan/karmelkowy - połysk błyszczący , M - 44cm - niebieski/cyan/karmelkowy - połysk błyszczący , S - 41cm - niebieski/cyan/karmelkowy - połysk błyszczący , XL - 50cm - niebieski/cyan/karmelkowy - połysk błyszczący

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

# Specyfikacja --->

### 1. Rama i osprzęt

**Marka:** Haibike

**Rama:** Haibike Aluminium, 29"

**Kształt ramy:** MTB w pełni amortyzowany (Fully)

**Nazwa modelu:** ALLMTN 2

**Waga całkowita:** 135 kg

**Wysokość ramy:**

- 41 cm
- 44 cm
- 47 cm
- 50 cm

**Widelec:** RockShox 35 Gold RL DebonAir, Boost, 160 mm

**Damper:** RockShox Deluxe Select 205x65 mm, Trunnion, DebonAir+

**Stery:** FSA NO.57-HBS/U-200 Anod Black 1-1/8"-1.5" w/H2442+H2621

### 2. Układ zmiany biegów i hamulce

**Układ zmiany biegów:** Sram SX Eagle 12 biegów, manetka SX Eagle Single Click Trigger

**Łańcuch:** Sram SX Eagle 12 biegów

**Hamulce:** TRP Slate EVO HD-M807, tarcze 203 mm, aluminium

**Dźwignia hamulca:** TRP Slate EVO-BL

**Napinacz łańcucha:** Winning Nylon direct mount

**Ramię korby:** Samox ISIS Crankarm 160 mm (S+M) / 165 mm (L+XL)

### 3. Napęd

**Silnik:** Yamaha PW-X3, 250 W, 25 km/h, moment obrotowy 85 Nm

**Ładowarka:** Yamaha Standard Charger 4A

**Bateria:** Yamaha InTube 720 Wh

**Pojemność baterii:** 720 Wh

**Wyświetlacz:** Yamaha A2 Display

**Producent silnika:** Yamaha

**Moment obrotowy silnika:** 85 Nm

### 4. Koła i komponenty kół

**Obręcz kół:** WTB ST i30 TCS 2.0 32H, obręcz hollow, z oczkami

### 5. Kierownica i siodło

**Siodło:** Selle Royal Vivo

**Kierownica:** Haibike Components TheBar ++, 780 mm

**Chwyty:** Velo VLG-1751D2, MTB Grips

### 6. Geometria

**Długość rury podsiodłowej:**

- 410 mm
- 440 mm
- 465 mm
- 495 mm

**Kąt rury podsiodłowej:** 75°

**Długość główki ramy:**

- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm

**Kąt główki ramy:** 64,5°

**Długość tylnego trójkąta:** 460 mm

**Spadek suportu:** -20 mm

**Zasięg:**

- 421 mm
- 451 mm
- 475 mm
- 505 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## ALLMNT 2

Rozmiar ramy	S 41	M 44	L 47	XL 50
Rozmiar koła	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"
Wysokość korpusu (cm)	159-171	169-178	176-186	184-197
Długość rury podsiodłowej (mm)	410	440	470	500
Długość górnej rury (mm)	570	600	615	659
Długość główki ramy (mm)	120	120	130	140
Kąt	77	77	77.1	76.9

<b>nachylenia rury podsiodłowej (stopień)</b>				
<b>Kąt główki ramy (stopień)</b>	64.5	64.5	65	64.5
<b>Wysokość ramy (stack) (mm)</b>	646	646	610	664
<b>Wysięg ramy (reach) (mm)</b>	421	451	475	505
<b>Opuszczenie BB (mm)</b>	20	20	20	20
<b>Rozstaw osi (mm)</b>	1220	1250	1259	1313
<b>Długość tylnego trójkąta (mm)</b>	460	460	460	460
<b>Nachylenie / przesunięcie widełca (mm)</b>	44	44	44	44
<b>Długość widełca (mm)</b>	578	578	541	578

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**