

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-allmtn-cf-9-800wh-100-gotowy-p-10255.html>

Rower elektryczny górski Haibike ALLMTN CF 9 800Wh 100% gotowy

Cena	25 999,00 zł
Cena poprzednia	34 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike Allmtn CF 9: Twój bilet do alpejskiej wolności. Zdominuj każdą górę.

Haibike Allmtn CF 9 to precyzyjnie zaprojektowana maszyna do pokonywania górskich szlaków, która redefiniuje pojęcie wszechstronności. Stworzona dla riderów, którzy traktują góry jako swój plac zabaw, a każdy podjazd jako preludium do ekscytującego zjazdu. Połączyliśmy lekką i sztywną ramę z włókna węglowego z potężnym, inteligentnie zintegrowanym silnikiem **Bosch Performance CX**, bezkompromisowym zawieszeniem **RockShox** o skoku 160 mm i rewolucyjnym, bezprzewodowym napędem **SRAM AXS T-Type**. To rower, który z taką samą gracją i mocą pokonuje techniczne podjazdy, jak i płynnie przez najtrudniejsze sekcje zjazdowe.

Co czyni Allmtn CF 9 królem każdego szlaku? Esencja wszechstronności:

Zanim zagłębisz się w technologiczną duszę tej maszyny, poznaj pięć filarów, na których opiera się jej absolutna dominacja w terenie. To one sprawiają, że każda jazda staje się przygodą, a granice możliwości przesuwają się z każdym kilometrem.

- **Inteligentna moc bez przegrzewania:** Innowacyjnie obrócony w ramie silnik **Bosch Performance Line CX** (85 Nm) i bateria **800 Wh** zapewniają potężne wsparcie i doskonałe zarządzanie ciepłem, gwarantując pełną moc nawet na najdłuższych podjazdach.
- **Zawieszenie pochłaniające wszystko:** 160 mm skoku widelca **RockShox Lyrik Base RC** i dampera **RockShox Deluxe Select+** w połączeniu z nową kinematyką ramy zamieniają najtrudniejsze szlaki w płynne ścieżki.
- **Precyzja ery cyfrowej:** Bezprzewodowa grupa napędowa **Sram GX Eagle AXS T-Type** to błyskawiczna, niezawodna zmiana biegów w każdych warunkach i czysty, minimalistyczny kokpit.
- **Karbonowa perfekcja i geometria mullet:** Lekka, wytrzymała rama z włókna węglowego i konfiguracja kół 29"/27.5" to idealny balans między pokonywaniem przeszkód a zwinnością w zakrętach.
- **Moc hamowania godna alp:** Czterotłoczkowe hamulce **Magura MT5** z tarczami 203 mm zapewniają pełną kontrolę i potężną siłę hamowania w każdych warunkach.

To tylko przedsmak tego, co oferuje Allmtn CF 9. Odkryj szczegóły, które czynią go jednym z najbardziej pożądanych e-MTB w klasie all-mountain, zagłębiając się w poniższe sekcje.

Dla kogo stworzony jest Haibike Allmtn CF 9?

Haibike Allmtn CF 9 to rower zaprojektowany dla świadomego i wymagającego ridera, który szuka jednej, bezkompromisowej maszyny do jazdy w prawdziwym górskim terenie. Jest to idealny wybór dla:

- **Odkrywców i zdobywców szczytów:** Osób, które dzięki potężnemu wspomaganiu i ogromnej baterii chcą docierać dalej, wyżej i w miejsca niedostępne dla rowerów bez napędu.

-
- **Riderów ceniących wszechstronność:** Użytkowników, którzy potrzebują roweru równie sprawnego na technicznych podjazdach, krętych singlach i szybkich, wymagających zjazdach.
 - **Entuzjastów nowoczesnych technologii:** Osób, które docenią precyzję bezprzewodowego napędu, innowacyjne rozwiązania w konstrukcji ramy i najwyższą jakość komponentów.
 - **Ambitnych amatorów i doświadczonych kolarzy:** Zarówno tych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności, jak i tych, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do realizowania swoich pasji.

Gdzie Allmtn CF 9 czuje się jak w domu?

Ten rower został stworzony do jazdy w zróżnicowanym terenie górskim. Jego charakterystyka sprawia, że doskonale odnajduje się w następujących warunkach:

- **Alpejskie szlaki i długie trasy:** Jego największy atut to zdolność do pokonywania wielokilometrowych tras z dużymi przewyższeniami, gdzie liczy się niezawodność i duży zasięg baterii.
- **Lokalne ścieżki (singletrack):** Konfiguracja kół mullet (29"/27.5") zapewnia zwinność i responsywność, co jest kluczowe na krętych, leśnych ścieżkach.
- **Bikeparki i trasy typu "flow":** Stabilna geometria i 160 mm skoku zawieszenia dają pewność i kontrolę na przygotowanych trasach z bandami i hopkami.
- **Techniczne podjazdy:** Wysoki moment obrotowy silnika (85 Nm) i przyczepne opony pozwalają na pokonywanie stromych i trudnych technicznie odcinków w górę.

Technologiczna dusza Twojego nowego towarzysza przygód: komponenty i geometria

Kluczem do wyjątkowych właściwości jezdnych Allmtn CF 9 jest połączenie przemyślanej konstrukcji i starannie dobranych komponentów z najwyższej półki.

Rama i geometria

Rama z włókna węglowego zapewnia niską wagę i wysoką sztywność. Geometria typu Mullet (koło 29" z przodu, 27.5" z tyłu) to optymalne połączenie stabilności na przeszkodach i zwinności w zakrętach. Innowacją jest obrócenie silnika Bosch w ramie, co poprawia jego chłodzenie i utrzymuje wysoką wydajność podczas długotrwałego obciążenia.

System Bosch

Sercem roweru jest najmocniejszy silnik **Bosch Performance Line CX** z momentem obrotowym 85 Nm, oferujący naturalne i mocne wspomaganie. Zintegrowana bateria **Bosch PowerTube 800 Wh** gwarantuje ogromny zasięg, a czytelny wyświetlacz **Kiox 300** dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o jeździe.

Zawieszenie RockShox 160 mm

Widelec **RockShox Lyrik Base RC** i damper **RockShox Deluxe Select+ RT** oferują 160 mm płynnego i kontrolowanego skoku. System jest czuły na małe nierówności i zapewnia progresję chroniącą przed dobitciem przy większych uderzeniach, co daje pewność na każdym szlaku.

Napęd i hamulce

Bezprzewodowa przerzutka **Sram GX Eagle AXS T-Type** zapewnia natychmiastową i precyzyjną zmianę 12 biegów w każdych warunkach. Za hamowanie odpowiadają czterotłoczkowe hamulce **Magura MT5** z tarczami 203 mm, oferujące potężną siłę i doskonałą modulację.

Koła i opony

Zestaw kół oparto na szerokich, wytrzymałych obręczach **WTB ST i30 TCS 2.0**, przygotowanych do systemu bezdętkowego. Opony **Schwalbe Magic Mary Super Trail** z miękką mieszanką Addix Soft gwarantują maksymalną przyczepność w zróżnicowanym terenie.

Dostawa i przygotowanie twojej maszyny

Twój nowy Haibike Allmtn CF 9 zostanie dostarczony w wyjątkowy sposób. Rozumiemy, że chcesz cieszyć się jazdą od razu, dlatego oferujemy usługę premium.

Rower dociera do Ciebie na specjalnej platformie, w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Nasi profesjonalni mechanicy wykonują pełny przegląd zerowy, włącznie z ustawieniem napędu, hamulców i kontrolą wszystkich połączeń. Nie musisz niczego montować, przykręcać ani regulować.

Twoje jedyne zadania po dostawie to:

1. **Ustawić siodełko na odpowiedniej wysokości.**
2. **Naładować baterię do pełna przy użyciu dołączonej ładowarki.**

To wszystko. Możesz ruszać na szlak natychmiast po otrzymaniu roweru.

Wsparcie na każdym kilometrze szlaku: gwarancja i serwis

Jako autoryzowany sprzedawca, zapewniamy pomoc w procesie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych oraz oferujemy pełne wsparcie techniczne. Nasz zespół to pasjonaci, którzy chętnie doradzą w kwestiach serwisu, ustawień i eksploatacji roweru.

Zamów Haibike Allmtn CF 9 już dziś i zacznij pisać własną definicję górskiej przygody. Szlaki czekają!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: 40 , 43 , 46 , 49

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Haibike ALLMTN CF 9

Parametr	Wartość
Brand	Haibike
Rama	Haibike Carbon, 29", 160mm
Kształt ramy	66_6
Model name	ALLMTN CF 9
Waga całkowita	135 kg
Wysokość ramy	40 cm
Widelec	RockShox Lyrik Base Rush RC, DebonAir+, Offset: 44 mm, 160mm
Damper	RockShox Deluxe Select+ RT 230x60mm, Standard, DebonAir+
Stery	Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, Semi-Integrated
Układ zmiany biegów	Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s, wireless, 12 Biegi, AXS Pod Controller, Manetka
Zębatka (tylna)	Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch	Sram GX Eagle T-Type 12s
Brakes	Magura MT5, 4 pistons, 203 mm
Dźwignia hamulca	Magura MT5 HC-dźwignia
Napinacz łańcucha	Winning WI-38L-95 Chainguide
Ramię korby	Samox ISIS Crankset 160 mm (S+M) / 165 mm (L+XL)
Motor	Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm
Ładowarka	Bosch Charger 4A 220-240V
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Battery capacity	800 Wh
Display	Bosch Kiox 300 + Mini Remote
Engine manufacturer	Bosch
Engine torque	85 Nm
Opony	Schwalbe Magic Mary, Super Trail, EVO, ADDIX Soft, 50EPI,

Parametr	Wartość
	62-622 / Schwalbe Magic Mary, Super Trail, EVO, ADDIX Soft, TLE, 65-584
Obręcz koła Wheelhub	WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H, Z oczkami, Obręcz hollow Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, XD
Siodło	Selle Royal Vivo
Kierownica	Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm
Chwyty	XLC MTB Grip Set VLG-1751D2
Mostek	Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela Rozmiarów Ramy

Wymiar	S (40 cm)	M (43 cm)	L (46 cm)	XL (49 cm)
Sugerowany wzrost	~162-172cm	~170-180cm	~178-188cm	~186-196cm
Stand over height (mm)	770	770	770	770
Bottom bracket drop (mm)	13.5	13.5	13.5	13.5
Seat tube length (mm)	400	430	460	490
Rozmiar koła	29"	29"	29"	29"
Wheelbase (mm)	1207	1240	1275	1309
Chainstay length (mm)	450	450	450	450
Top tube length (mm)	560	592	625	657
Head tube angle	65	65	65	65
Head tube length (mm)	110	120	130	140
Reach (mm)	427	456	487	516
Seat tube angle	74.2	74.2	74.2	74.2
Stack height (mm)	631	640	649	658

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**