

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-10-275-high-w-100-gotowy-pompka-p-10806.html>



Rower elektryczny górski Haibike ALLTRACK 10 27.5 High w 100% gotowy + Pompka

Cena	13 669,69 zł
Cena poprzednia	18 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HKIU2
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike Alltrack 10 27.5 2026

Haibike Alltrack 10 27.5 to absolutna czołówka w świecie elektrycznych hardtaili. Ten model udowadnia, że sztywna rama nie musi oznaczać kompromisów w wyposażeniu. Wręcz przeciwnie – znajdziesz tu technologie zarezerwowane zazwyczaj dla najdroższych rowerów z pełnym zawieszeniem. Sercem maszyny jest najnowszy silnik Bosch Performance Line CX, który po sparowaniu z aplikacją **Bosch eBike Flow** pozwala na odblokowanie potężnych **100Nm momentu obrotowego**. W połączeniu z ogromną baterią o pojemności **800Wh**, otrzymujesz zasięg i moc, które pozwolą Ci eksplorować góry przez cały dzień.

Pompka z manometrem HPG 4.0 – **GRATIS**



To jednak nie wszystko. Alltrack 10 wyposażono w rewolucyjny napęd **SRAM Eagle T-Type** (Transmission), montowany bezpośrednio do ramy, co zapewnia niespotykaną trwałość i precyzję zmiany biegów pod obciążeniem. Komfort na nierównościach gwarantuje wysokiej klasy widelec powietrzny RockShox Reba, a bezpieczeństwo na zjazdach zapewniają 4-tłoczkowe hamulce SRAM DB4 oraz – co jest rzadkością w hardtailach – regulowana sztyca (dropper).

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego warto wybrać Hardtaila tej klasy?

Alltrack 10 to wybór dla świadomego ridera. Brak tylnego zawieszenia oznacza niższą wagę, mniejszą awaryjność (mniej elementów ruchomych) i lepsze przenoszenie energii na łatwiejszych trasach. Jednocześnie topowe wyposażenie (bateria 800Wh, T-Type, 100Nm) sprawia, że pod względem wydajności ten rower deklasuje większość konkurencji.

Co daje napęd SRAM T-Type?

Napęd SRAM Eagle Transmission (T-Type) eliminuje hak przerzutki, co czyni system niezwykle sztywnym i odpornym na uderzenia. W e-bike'u najważniejszą cechą jest jednak możliwość zmiany biegów pod pełnym obciążeniem silnika – możesz zmieniać przełożenia w trakcie wspinaczki z mocą 100Nm bez obawy o zerwanie łańcucha.



Jak uruchomić 100Nm momentu obrotowego?

Fabrycznie silnik Bosch CX pracuje z momentem 85Nm. Aby uwolnić pełny potencjał jednostki napędowej, wystarczy połączyć rower z darmową aplikacją **Bosch eBike Flow** na smartfonie. W ustawieniach trybów jazdy możesz odblokować limit do 100Nm, co jest nieocenione na bardzo stromych podjazdach.

Po co regulowana sztyca w hardtailu?

Opuszczana sztyca (XLC Dropper) to element, który radykalnie zmienia jakość jazdy w terenie. Pozwala na obniżenie siodełka jednym ruchem kciuka przed zjazdem, co daje swobodę balansowania ciałem i zwiększa bezpieczeństwo. To standard w rowerach enduro, który w tym modelu podnosi jego dzielność terenową na nowy poziom.



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm (wymagana aktywacja w aplikacji Bosch Flow), 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Reba RL Motion Control, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełka do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 120mm
Przerzutka tylna	Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12 Bieg
Manetki	Sram Eagle 70 T-Type Trigger, Manetka
Kaseta	Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T
Łańcuch	Sram Eagle 70 T-Type 12-biegów
Hamulce	Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), organic pad, 203 mm średnicy tarczy przedniej / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-tłoczkowy, organic pad, 180 mm tył, klamki Sram DB4 Stealth-BL
Koła	XLC WR-M39 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve. Przednia piasta: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H / Tylna piasta: XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 (27,5)
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm, L: 399 mm
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-M32 (780mm) / XLC ST-M34 (50mm)
Pedały	XLC Flat Pedal PD-M29 z elementami odblaskowymi, ze zinegrowanymi pinami poprawiającymi trzymanie buta
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -

więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: S-40
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

Bosch Per
Bosch Pov
Bosch Kio

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	RockShox
-	Komora p
-	preferencj
-	wysyłką r
-	Feimin FP
-	Sram Eagl
-	Sram Eagl
-	Sram XS-I
-	Sram Eagl
-	Sram DB4
-	Tarcza prz
-	Klamki: S
-	Obřęcze: 2
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	XLC HB-M
-	XLC ST-M3
-	XLC MTB C
-	XLC Dropp
-	XLC SA-S1
-	XLC Flat P
-	Ořwietlen
-	Błotniki: p
-	Bagażnik:
-	Stopka: p
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRACK 10 2026**. Wszechstronny e-Hardtail z systemem Bosch Smart System (85Nm, 800Wh), napędem Sram T-Type i systemem Split Size (koła 27.5" w rozm. S, 29" w rozm. M-XL).

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (27.5")	40 cm	160 - 171
M (29")	45 cm	170 - 181
L (29")	50 cm	178 - 187
XL (29")	55 cm	187 - 197



Geometria ramy Haibike ALLTRACK 10

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	452	472
3. Stack (Wysokość)	656	674	683	692
4. Główka ramy	140	140	150	160
5. Kąt główki ramy	68°	67°	67°	67°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475	475
8. Baza kół	1171	1216	1240	1264
9. Efektywna dł. górnej rury	610	625	648	670
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	120	120	120	120

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Szttyca (skok)
S	50	780	125
M	50	780	125
L	50	780	125
XL	50	780	125

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

