

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-10-750wh-85nm-w-100-gotowy-p-8621.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 10 750Wh 85Nm w 100% gotowy

Cena	12 049,00 zł
Cena poprzednia	21 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 10 27,5 750Wh 85Nm

Rower górski elektryczny Haibike Alltrack 10 27,5 750Wh 85Nm sportowy rower turystyczny, na którym poradzisz sobie w pobliskim lesie i polnych ścieżkach. Wyposażony w przedni amortyzator Rockshox o skoku 120mm zapewni pewność prowadzenia, przyczepność i komfort jazdy, nie ważne czy jedziesz po szutrowej drodze czy usłanym korzeniami singlu. Dobrze dobrany i zbalansowany osprzęt Shimano Deore M6100 1x12, nie zawiedzie cię w trudnych warunkach na szlaku, zmiana biegów będzie precyzyjna i pewna, niezależnie od warunków na trasie i obciążenia.

Mocny silnik Bosch Performance CX o momencie obrotowym 85Nm rozwijając płynnie moc wspomagania, pozwoli zdobywać bez trudu najbardziej wymagające wzniesienia. Bateria 750Wh pomoże pokonywać długie dystanse, jazda będzie szybka i przyjemna.

Dla kogo jest rower Haibike Alltrack

Rower dla wymagających użytkowników, poszukujących uniwersalnego elektrycznego hardtaila w atrakcyjnej cenie i z najmocniejszym silnikiem Bosch oraz baterią o dużej pojemności 750Wh. Ten rower będzie świetny w eksploracji leśnych ścieżek i dróg gorszej jakości, nawet gdy wybierasz się w dłuższą trasę możesz liczyć na bardzo duży zasięg jazdy ze wspomaganiem, niesamowite wrażenie przyspieszenia, szczególnie w trybie adaptacyjnym EMTB lub Turbo i najbardziej naturalne, płynne przeniesienie momentu obrotowego na tylne koło jakie jest dostępne w rowerach elektrycznych.

Najważniejsze cechy Haibike Alltrack 10 27,5 750Wh 85Nm

- mocny silnik Bosch Performance CX 85Nm Smart System,
- bateria o dużej pojemności 750Wh,
- bardzo dobry powietrzny amortyzator RockShox
- napęd Shimano Deore M6100 1x12
- hamulce hydrauliczne Shimano Deore

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: 41

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: MTB Hardtail
- Model name: ALLTRACK 10 27.5
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy: 41
- Widelec: RockShox 35 Gold RL, powietrze, 120mm
- Stery: A-Head Tapered
- Travel front: 120

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano SLX M7100, 12 Biegi, Deore M6100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M6100
- Łańcuch: Shimano M6100
- Brakes: Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm
- Dźwignia hamulca: Shimano Deore M6100, Aluminium
- Napinacz łańcucha: Nylon directmount
- Ramię korby: Haibike Components The Crank ++

Wspomaganie elektryczne

- Motor: Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm
- Ładowarka: Bosch
- Bateria: Bosch PowerTube 750Wh
- Battery capacity: 750
- Display: Bosch LED remote
- Engine manufacturer: Bosch
- Engine torque: 85

Koła

- Opony: Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584

-
- Obręcz koła: Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
 - Szlauch: Sclaverand wentyl
 - Szprychy: Sapim Leader
 - Rozmiar koła: 27.5
 - Wheelhub: Shimano MT400-B, Shimano MT400-B

Kierownica i siodło

- Siodło: XLC MTB
- Wspornik: dropper-post remote, 34.9 mm, Aluminium
- Kierownica: Haibike Components TheBar ++, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: Haibike Components TheStem ++, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm, 7°

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)		S	M	L	XL
A	FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	48,0 cm	52,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D	SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	140,0 mm	140,0 mm	150,0 mm	160,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,5 degrees	66,0 degrees	66,0 degrees	66,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	602,0 mm	630,0 mm	645,0 mm	670,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	460,0 mm	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	-45,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm
J	WHEELBASE	1182,0 mm	1210,0 mm	1226,0 mm	1253,0 mm
K	STACK	628,0 mm	663,0 mm	672,0 mm	682,0 mm
L	REACH	410,0 mm	427,0 mm	439,0 mm	462,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK

GRATIS!

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE