

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:36

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-11-abs-275-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10760.html>



## Rower elektryczny górski Haibike ALLTRACK 11 ABS 27.5 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	<b>21 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HKCT1</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Haibike ALLTRACK 11 ABS 27.5 2026

Haibike ALLTRACK 11 ABS w wersji na kołach 27.5 cala to propozycja dla riderów, którzy szukają połączenia topowej wydajności z maksymalną zwrotnością i bezpieczeństwem. Ten hardtail e-MTB jest idealnie dopasowany do osób preferujących mniejsze koła lub niższych użytkowników, dla których koło 29" bywa zbyt toporne. Najważniejszym atutem tego modelu jest zintegrowany system **Bosch eBike ABS**. Technologia ta rewolucjonizuje bezpieczeństwo jazdy w terenie, zapobiegając blokowaniu przedniego koła i poślizgom podczas hamowania, co pozwala zachować pełną kontrolę nawet w krytycznych sytuacjach.



Pod względem napędu, ALLTRACK 11 ABS nie uznaje kompromisów. Wyposażono go w najnowszy silnik Bosch Performance Line CX o potężnym momencie obrotowym **100Nm**, który bez trudu poradzi sobie z każdym podjazdem. Ogromna bateria **800Wh** zapewni zapas energii na bardzo długie, całonocne wyprawy. Dzięki połączeniu amortyzatora RockShox o skoku 120mm, opuszczanej sztycy i mniejszych, zwrotnych kół 27.5", rower ten jest niezwykle zabawowy i pewny w prowadzeniu na krętych ścieżkach.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Model na kołach 27.5" jest stworzony do bardziej technicznej, krętej jazdy oraz dla osób o mniejszym wzroście. Świetnie sprawdzi się na leśnych singlach, gdzie liczy się zwinność, ale także jako bezpieczny środek transportu w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, błoto), gdzie system ABS dba o przyczepność przy hamowaniu.

Dla kogo jest ten rower?

Dla świadomego ridera, który stawia na bezpieczeństwo i dynamikę. Jeśli szukasz roweru, który wybacza błędy przy hamowaniu (dzięki ABS), a jednocześnie oferuje ogromną moc (100Nm) i zasięg (800Wh), to jest wybór dla Ciebie. To także doskonała opcja dla niższych osób, które czują się pewniej na rowerze z kołami 27.5 cala.

Dlaczego warto wybrać rower z ABS?

System ABS w rowerze działa jak w samochodzie - zapobiega zablokowaniu koła. W e-bike'u jest to kluczowe na śliskiej nawierzchni (mokry asfalt, szuter, liście). Pozwala to na użycie pełnej siły przedniego hamulca bez strachu, że rower "ucieknie" spod Ciebie lub przeleczysz przez kierownicę. To inwestycja w Twoje bezpieczeństwo.

### Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh (Zintegrowana)
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Psylo Silver RC, Skok: 120mm
Hamulce (System ABS)	Magura MT C Allroad ABS (System ABS w hamulcach rowerowych Magura MT (Bosch eBike ABS) zapobiega blokowaniu przedniego koła, automatycznie modulując siłę hamowania tak, aby utrzymać przyczepność i stabilność. Dzięki temu rower pozostaje sterowny podczas gwałtownego hamowania, zwłaszcza na luźnych lub śliskich nawierzchniach.), 4-tłoczkowy, tarcza 203mm
Przerzutka tylna	Sram NX Eagle 12s, 12 Biegów
Manetki	Sram NX Eagle Single Click Trigger
Kaseta	Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T
Łańcuch	Sram SX Eagle 12-biegów
Koła	WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" 32H (Rozmiar 27.5" dla ramy S)
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584
Sztyca	Limotec A1H Dropper (Opuszczana z manetki), 34.9mm
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Waga / Nośność	25.6 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

#### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

---

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 27,5  
**Wybierz rozmiar:** S-40  
**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pov
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	RockShox
-	Feimin FP
-	Sram NX E
-	Sram NX E
-	Sram PG-3
-	Sram SX E
-	Magura M
-	Klamki: M
-	System AB
-	modulują
-	gwałtown
-	Obęcze: "
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	XLC MTB 0
-	XLC MTB 0
-	XLC MTB 0
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Roya
-	VP Comp
-	Oświetlen
-	Błotniki: p
-	Bagażnik:
-	Stopka: pr
-	Waga row
-	Maks. obc


## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRACK 11 ABS 2026**. Zaawansowany e-Hardtail z systemem **Bosch eBike ABS**, silnikiem CX Smart System (85Nm, 800Wh) oraz konfiguracją kół Split Size (27.5" w S / 29" w M-XL).

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (27.5")	40 cm	160 - 171
M (29")	45 cm	170 - 181
L (29")	50 cm	178 - 187
XL (29")	55 cm	187 - 197



Geometria ramy Haibike ALLTRACK 11 ABS

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	452	472
3. Stack (Wysokość)	656	674	683	692
4. Główna rury	140	140	150	160
5. Kąt główki ramy	68°	67°	67°	67°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475	475
8. Baza kół	1171	1216	1240	1264
9. Efektywna dł. górnej rury	610	625	648	670
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	120	120	120	120

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	45	780	125
M	45	780	125
L	45	780	125
XL	45	780	125

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

