

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 21:36

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-11-abs-29-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10761.html>



## Rower elektryczny górski Haibike ALLTRACK 11 ABS 29 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	<b>21 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HKCT2</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Haibike ALLTRACK 11 ABS 29 2026

Haibike ALLTRACK 11 ABS to rower, który redefiniuje pojęcie bezpiecznej jazdy w terenie. Jest to topowy model w serii hardtaili (rowerów z przednią amortyzacją), stworzony dla osób, które szukają adrenaliny, ale nie chcą ryzykować zdrowia. Kluczowym elementem tego e-bike'a jest rewolucyjny system **Bosch eBike ABS**, który zapobiega blokowaniu przedniego koła podczas hamowania. To technologia znana z motocykli, która teraz pozwala Ci zachować pełną sterowność i stabilność nawet podczas awaryjnego hamowania na szutrze, piasku czy mokrym asfalcie.



Pod względem wydajności, ALLTRACK 11 ABS to prawdziwa bestia. Napędza go najnowszy silnik Bosch Performance Line CX z potężnym momentem obrotowym **100Nm**, co w połączeniu z ogromną baterią **800Wh** daje niesamowite możliwości eksploracji. Niezależnie od tego, czy planujesz długie, górskie wycieczki, czy szybkie dojazdy do pracy w każdych warunkach pogodowych, ten rower zapewni Ci wsparcie, zasięg i bezpieczeństwo, jakiego nie oferuje żaden standardowy model.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Ten model to idealny "wszędolaz" o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Dzięki dużym kołom 29" (w rozmiarach M-XL), oponom Schwalbe Nobby Nic i widelcowi RockShox Psylo, świetnie radzi sobie na leśnych ścieżkach i górskich szlakach. Jednak jego unikalną cechą jest zachowanie na śliskich nawierzchniach - mokrej trawie, błocie czy oblodzonym asfalcie, gdzie system ABS jest nieoceniony.

Dla kogo jest ten rower?

Dla świadomego ridera, który stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Jeśli lubisz dynamiczną jazdę, ale obawiasz się uślizgu przedniego koła podczas hamowania, ten rower wyeliminuje ten stres. To również doskonały wybór dla osób, które jeżdżą z dużym obciążeniem (np. sakwami) i potrzebują pewnego hamowania w każdej sytuacji, bez ryzyka przewrotki przez kierownicę.

Jak działa system ABS w rowerze?

System ABS (z hamulcami Magura MT C) monitoruje prędkość obrotową kół. Gdy wykryje, że przednie koło zaczyna się blokować lub tylne koło unosi się do góry, błyskawicznie reguluje siłę hamowania. Dzięki temu rower pozostaje stabilny, sterowny, a droga hamowania jest zoptymalizowana. To "anioł stróż", który działa w tle, pozwalając Ci hamować pewniej i mocniej.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh (Zintegrowana)
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Psylo Silver RC, Powietrzny, Skok: 120mm
Hamulce (System ABS)	Magura MT C Allroad ABS (System ABS w hamulcach rowerowych Magura MT (Bosch eBike ABS) zapobiega blokowaniu przedniego koła, automatycznie modulując siłę hamowania tak, aby utrzymać przyczepność i stabilność. Dzięki temu rower pozostaje sterowny podczas gwałtownego hamowania, zwłaszcza na luźnych lub śliskich nawierzchniach.), 4-tłoczkowy, tarcza 203mm
Przerzutka tylna	Sram NX Eagle 12s, 12 Biegów
Manetki	Sram NX Eagle Single Click Trigger
Kaseta	Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T
Łańcuch	Sram SX Eagle 12-biegów
Koła	WTB ST i30 TCS 2.0 32H (Rozmiar 29" dla ram M-XL, 27.5" dla ramy S)
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584/622
Sztyca	Limotec A1H Dropper (Opuszczana z manetki), 34.9mm
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Waga / Nośność	25.6 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać

---

swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L-50 , M-45 , XL-55

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pov
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	RockShox
-	Feimin FP
-	Sram NX E
-	Sram NX E
-	Sram PG-3
-	Sram SX E
-	Magura M
-	Klamki: M
-	System AB
-	modulując
-	gwałtowne
-	Obřęcze: V
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	XLC MTB C
-	XLC MTB C
-	XLC MTB C
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Roya
-	VP Compo
-	Ořwietlen
-	Błotniki: p
-	Bagaźnik:
-	Stopka: pr
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRACK 11 ABS 2026**. Zaawansowany e-Hardtail z systemem **Bosch eBike ABS**, silnikiem CX Smart System (85Nm, 800Wh) oraz konfiguracją kół Split Size (27.5" w S / 29" w M-XL).

### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (27.5")	40 cm	160 - 171
M (29")	45 cm	170 - 181
L (29")	50 cm	178 - 187
XL (29")	55 cm	187 - 197



Geometria ramy Haibike ALLTRACK 11 ABS

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	452	472
3. Stack (Wysokość)	656	674	683	692
4. Główna rama	140	140	150	160
5. Kąt główki ramy	68°	67°	67°	67°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475	475
8. Baza kół	1171	1216	1240	1264
9. Efektywna dł. górnej rury	610	625	648	670
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	120	120	120	120

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztycy (skok)
S	45	780	125
M	45	780	125
L	45	780	125
XL	45	780	125

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

