

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:40

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-4-275-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10764.html>




Rower elektryczny górski Haibike ALLTRACK 4 27.5 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	12 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HKKU1
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Alltrack 4 27.5 2026

Haibike Alltrack 4 27.5 to idealny bilet wstępu do świata prawdziwego e-MTB. Ten model udowadnia, że nie trzeba wydawać fortuny, aby cieszyć się technologią z najwyższej półki. Jest to klasyczny hardtail (rower z przednim amortyzatorem), który stawia na sprawdzoną wytrzymałość i radość z jazdy. Koła w rozmiarze 27.5 cala sprawiają, że rower jest niezwykle zwinny, zwrotny i łatwy w prowadzeniu, co docenią zarówno początkujący, jak i osoby szukające zabawy na krętych leśnych ścieżkach.





To, co wyróżnia ten model na tle konkurencji w tej klasie cenowej, to silnik. Haibike wyposażył go w jednostkę Bosch Performance Line generującą aż **85Nm momentu obrotowego** – taką samą moc znajdziesz w znacznie droższych rowerach. Wspiera go nowa bateria **600Wh**, która zapewnia solidny zasięg na kilkugodzinne wyprawy. Dodatkowym atutem jest napęd Shimano CUES z technologią LinkGlide – stworzony specjalnie po to, by wytrzymać ogromne przeciążenia generowane przez silnik elektryczny, oferując przy tym niespotykaną trwałość.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Alltrack 4 to rower uniwersalny z terenowym zacięciem. Dzięki skokowi amortyzatora 120mm i szerokim oponom, świetnie radzi sobie w lesie, na polnych drogach i szutrach. Koła 27.5" zapewniają doskonałą zwrotność, więc rower chętnie wchodzi w

zakręty. Jest to także świetna baza do codziennej jazdy – wystarczająco wygodny na dojazdy i wystarczająco dzielny na weekendowe szaleństwa.

Dla kogo jest ten rower?

Dla osób rozpoczynających przygodę z e-rowerami górskimi oraz dla tych, którzy szukają niezawodnego sprzętu w rozsądnym budżecie. Ze względu na koła 27.5 cala, jest to również doskonały wybór dla niższych osób oraz młodzieży, dla których koła 29" mogą być zbyt duże i trudne w manewrowaniu. To rower dla pragmatyków ceniących moc silnika Bosch.

Co to jest Shimano CUES i LinkGlide?

To nowa generacja napędów Shimano, zaprojektowana z myślą o trwałości w e-bike'ach. Technologia LinkGlide oznacza, że zęby kasety są grubsze i mają inny profil. Dzięki temu napęd zużywa się nawet 3 razy wolniej niż standardowe rozwiązania, a zmiana biegów jest płynna nawet wtedy, gdy mocno naciskasz na pedały, a silnik pracuje z pełną mocą.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount
Silnik	Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh
Wyświetlacz / Sterowanie	Bosch LED Remote (Manetka do kontroli)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110, Skok: 120mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9 Biegów
Manetki	Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+ (Precyzyjne sterowanie kciukiem i palcem)
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, LinkGlide (Wzmocniona trwałość), 11-46T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating (Powłoka antykorozyjna), 9-11s
Hamulce	Tektro HD-M280, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe, tarcza 160mm
Koła	XLC WR-M37 Disc 30/584 32H / Piasty XLC HF-M15 Boost (sztywne osie)
Opony	XLC VT-M30 Cirrus, 66-584 (27.5 x 2.60")
Sztyca	XLC SP-R30, 34.9 mm, L: 300 mm (Sztywna)
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-M32 (780mm) / XLC ST-M34 (50mm)
Pedały	XLC Flat Pedal PD-M29 (platformowe z pinami)
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych

wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl


- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Rozmiar
S (27.5")
M (29")
L (29")
XL (29")

Rozmiar (cm)
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm

Wzrost (cm)
160 - 171
170 - 181
178 - 187
187 - 197



Geometria ramy Haibike ALLTRACK 4

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	452	472
3. Stack (Wysokość)	656	674	683	692
4. Główna rura	140	140	150	160
5. Kąt główki ramy	68°	67°	67°	67°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475	475
8. Baza kół	1171	1216	1240	1264
9. Efektywna dł. górnej rury	610	625	648	670
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	120	120	120	120

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (typ)
S	50	780	Sztywna
M	50	780	Sztywna
L	50	780	Sztywna
XL	50	780	Sztywna

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

