

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-4-29-p-8578.html>

Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 4 29



Cena	11 200,00 zł
Cena poprzednia	14 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	45200350
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower górski elektryczny Haibike Alltrack 4 27.5 500Wh- sportowy rower turystyczny, na którym poradzisz sobie w pobliskim lesie i polnych ścieżkach. Wyposażony w przedni amortyzator Suntour o skoku 120mm zapewni pewność prowadzenia, przyczepność i komfort jazdy, nie ważne czy jedziesz po szutrowej drodze czy uśłanym korzeniami singlu. Dobrze dobrany i zbalansowany osprzęt Shimano Cues, nie zawiedzie cię w trudnych warunkach na szlaku , zmiana biegów będzie precyzyjna i pewna.

Mocny silnik Bosch Performance o momencie obrotowym 75Nm rozwijając płynnie moc wspomagania, pozwoli zdobywać bez trudu najbardziej wymagające wzniesienia, . Bateria 500Wh pomoże pokonywać długie dystanse, jazda będzie szybka i przyjemna.

Zarządzanie całą elektroniką odbywa się przy pomocy manetki Bosch Led Remote - sterowanie trybami wspomagania jest intuicyjne i ergonomiczne do tego czytelnie podane informacje o parametrach jazdy w każdych warunkach, za sprawą ciekłokrystalicznego wyświetlacza z podświetleniem.

Najważniejsze cechy Haibike Alltrack 4 27.5:

- mocny silnik Bosch Performance 75Nm,
- bateria o dużej pojemności 500Wh,
- amortyzator olejowo sprężynowy
- napęd Shimano Cues
- hamulce hydrauliczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L , XL , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: MTB Hardtail
- Model name: AllTrack 4 27.5
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy: 45
- Widelec: SR Suntour XCM32 Boost DS, sprężyna/olej, 120mm
- Stery: A-Head Tapered
- Travel front: 120

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Cues U3020, 9 Biegi, Cues U4000, Rapidfire
- Zębatka (tylna): Shimano Cues LG300-9, 11-36 Zęby
- Łańcuch: Shimano Cues LG500
- Brakes: Alhonga HT472, Aluminium, 180mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Alhonga HT472, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Virage

Kierownica

- Siodło: XLC MTB
- Wspornik: XLC, patentowy, 31.6 mm, Aluminium
- Kierownica: XLC, 720 mm
- Chwyty: XLC MTB grips
- Mostek: XLC A-head, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Wspomaganie

-
- Motor: Bosch Performance Line Smart System, 250W, 25km/h, 75Nm
 - Ładowarka: Bosch
 - Bateria: Bosch PowerTube 500Wh
 - Battery capacity: 500
 - Display: Bosch LED remote
 - Engine manufacturer: Bosch
 - Engine torque: 75

Koła

- Opony: WTB Ranger Comp, 55-584
- Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- Szlauch: Sclaverand wentyl
- Szprychy: Sapim Leader
- Rozmiar koła: 27.5
- Wheelhub: aluminum hub, aluminum hub

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na
bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333**

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	45,0 cm	50,0 cm	55,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
D SEAT ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	140,0 mm	155,0 mm	170,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	625,0 mm	648,0 mm	670,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-65,0 mm	-65,0 mm	-65,0 mm
J WHEELBASE	1216,0 mm	1240,0 mm	1264,0 mm
K STACK	674,0 mm	683,0 mm	692,0 mm
L REACH	432,0 mm	452,0 mm	472,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**