

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-5-275-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-p-9644.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 5 27.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis

Cena	7 999,99 zł
Cena poprzednia	14 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Poznaj wszechstronny rower elektryczny ALLTRACK 5 - idealny na asfalt i w teren!

ALLTRACK 5 to wszechstronny rower elektryczny typu hardtail, zaprojektowany zarówno dla miłośników asfaltowych tras, jak i wymagających szlaków terenowych. To doskonały wybór dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z eMountainbike'ami lub szukają niezawodnego partnera do codziennych wypadów i długich wycieczek.

Największe zalety ALLTRACK 5:

- **Wszechstronność:** Idealny zarówno na asfaltowe drogi, jak i wymagający teren górski.
- **Mocny silnik:** Yamaha PW-S2 o mocy 250 W i momencie obrotowym 75 Nm wspiera cię nawet na stromych podjazdach, zapewniając płynną i dynamiczną jazdę.
- **Długi zasięg:** Akumulator Yamaha InTube o pojemności 720 Wh pozwala pokonywać długie dystanse bez obaw o ładowanie.
- **Komfort i bezpieczeństwo:** Amortyzowany widelec SR Suntour o skoku 120 mm oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-MT200 gwarantują stabilność i wygodę na każdej nawierzchni.
- **Dopasowanie do użytkownika:** Dostępny w różnych rozmiarach ramy i kołach (27,5" dla S i M oraz 29" dla M do XL), aby idealnie pasował do Twoich potrzeb.

Dla kogo jest ALLTRACK 5? Ten model sprawdzi się idealnie dla osób, które:

- Chcą rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim z pomocą elektrycznego wsparcia.
- Szukają uniwersalnego roweru, którym mogą poruszać się po mieście i eksplorować dzikie szlaki.
- Oczekują najwyższej jakości wykonania i wydajnych komponentów w przystępnej cenie.

Specyfikacja techniczna:

- **Rama:** Haibike Aluminium, 27.5", dostępna w rozmiarach 40 i 45 cm.
- **Układ napędowy:** Shimano Cues RD-U6000, 10 biegów, Shadow+.
- **Hamowanie:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-MT200 z tarczami 180 mm.
- **Widelec:** SR Suntour XCM32 Boost DS z amortyzacją o skoku 120 mm.
- **Koła:** Rodi TRYP 30 Disc z obręczami hollow, dostosowane do trudnych warunków.
- **Siodło i kierownica:** XLC MTB i Kalloy MTB o szerokości 720 mm.

Zrównoważony design i nowoczesne technologie sprawiają, że ALLTRACK 5 to niezawodny wybór dla tych, którzy kochają aktywny styl życia i chcą czerpać maksimum radości z jazdy na rowerze elektrycznym.

Kup teraz i zacznij odkrywać nowe trasy z ALLTRACK 5 - Twoim idealnym towarzyszem na każdą przygodę!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: M - 45cm - ciemny toskański/turkusowy błyszczący , S - 40cm - ciemny toskański/turkusowy błyszczący

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja --->

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: 66_6
- Model name: ALLTRACK 5 27.5
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy 40
- Widelec: SR Suntour XCM32 Boost DS
- Stery: Feimin FP-H856U / Acros Blocklock
- Układ zmiany biegów: Shimano Cues RD-U6000 10s, Shadow+, 10 Biegi, Cues U6000, Rapidfire
- Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11s, Linkglide
- Brakes: Shimano BR-MT200 180 mm, Aluminium, 180mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT201, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm
- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
- Ładowarka: Yamaha Standard Charger 4A
- Bateria: Yamaha InTube 720Wh
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha A2 Display
- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 75
- Obręcz koła: Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets, Z oczkami, Obręcz hollow
- Siodło: XLC MTB

-
- Kierownica: Kalloy MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, 720 mm
 - Chwyty: Velo VLG-1751D2, MTB Grips

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

AllTrack

Rozmiar koła: 27,5"

Wzrost użytkownika (cm): 150-165

Długość rury podsiodłowej (mm): 400

Długość górnej rury (mm): 580

Długość główki ramy (mm): 140

Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°): 74

Kąt główki ramy (°): 68

Wysokość ramy (stack) (mm): 610

Wysięg ramy (reach) (mm): 422

Opuszczenie suportu (BB drop) (mm): -60

Rozstaw osi (mm): 1140

Długość tylnego trójkąta (mm): 465

Nachylenie / przesunięcie widelca (mm): 44

Długość widelca (mm): 530

(Wartości referencyjne)

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**