

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-5-29-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9652.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 5 29 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	14 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TYLKO JAKOŚĆ I NISZCZYWIELICIEL PRZECIWNIAKÓW GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 5 29 - Uniwersalny eMTB do asfaltu i terenu

Haibike ALLTRACK 5 29 to wszechstronny rower elektryczny MTB (eMTB) stworzony dla osób, które chcą cieszyć się zarówno jazdą po utwardzonych drogach, jak i wymagającym terenie. Dzięki nowoczesnym komponentom, mocnemu silnikowi Yamaha i solidnej konstrukcji, jest to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych rowerzystów.

Dla kogo jest Haibike ALLTRACK 5 29?

- **Pasjonaci wszechstronnej jazdy:** Idealny dla osób ceniących różnorodność – od szos po leśne ścieżki.
- **Miłośnicy e-MTB XC:** Doskonały dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z eMTB XC (Cross Country).
- **Osoby poszukujące niezawodności:** Świetny wybór dla rowerzystów ceniących trwałość i wydajność.

Największe zalety Haibike ALLTRACK 5 29

1. Silnik Yamaha PW-S2

- Moc: 250 W
- Moment obrotowy: 75 Nm – doskonałe wsparcie na stromych podjazdach.
- Wspomaganie do 25 km/h.

2. Akumulator Yamaha InTube 720 Wh

- Duża pojemność zapewnia długi zasięg na jednym ładowaniu.
- Możliwość eksplorowania dłuższych tras, zarówno po asfalcie, jak i w trudnym terenie.

3. Komponenty wysokiej jakości

- **Napęd Shimano Cues RD-U6000 (10 biegów):** Płynna i niezawodna zmiana biegów.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-MT200:** Tarczowe hamulce zapewniają precyzyjne i skuteczne hamowanie.

4. Komfort i kontrola

- **Amortyzowany widelec SR Suntour XCM32 Boost DS (120 mm skoku):** Skutecznie tłumi wstrząsy, zwiększając komfort jazdy.
- **Ergonomiczna kierownica Kalloy MTB (720 mm):** Stabilne i wygodne prowadzenie w terenie.
- **Siodło XLC MTB:** Komfort na długich trasach.

5. Nowoczesny design i wszechstronność

- Aluminiowa rama o geometrii hardtail, dostosowana do koła 29".
- Wytrzymałe obręcze Rodi TRYP 30 Disc 32H z oczkami.

Specyfikacja techniczna Haibike ALLTRACK 5 29

- **Rozmiary ramy:**
 - M (45 cm), L (50 cm), XL (55 cm).
- **Geometria ramy:**
 - Kąt nachylenia rury podsiodłowej: 74°.
 - Kąt główki ramy: 67°.
 - Zasięg: 432 mm (M), 452 mm (L), 472 mm (XL).

Dlaczego warto wybrać Haibike ALLTRACK 5 29?

- **Wszechstronność:** Sprawdza się w różnorodnych warunkach – na asfalcie i w terenie.
- **Komfort i bezpieczeństwo:** Amortyzowany widelec i hydrauliczne hamulce Shimano zwiększają przyjemność i kontrolę jazdy.
- **Wysoka jakość w przystępnej cenie:** Połączenie zaawansowanych komponentów i przemyślanego designu.

Haibike ALLTRACK 5 29 to idealny partner na rowerowe przygody, niezależnie od tego, gdzie zaprowadzi Cię droga!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - 50cm - ciemny tokański/turkusowy błyszczący , M - 45cm - ciemny tokański/turkusowy błyszczący , XL - 55cm - ciemny tokański/turkusowy błyszczący

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

. Brand: Haibike

- Rama: Haibike Aluminium, 29"
- Kształt ramy: 66_6
- Model name: ALLTRACK 5 29
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
 - ' 45
 - ' 50

- ' 55
- Widelec: SR Suntour XCM32 Boost DS
- Stery: Feimin FP-H856U / Acros Blocklock
- Układ zmiany biegów: Shimano Cues RD-U6000 10s, Shadow+, 10 Biegi, Cues U6000, Rapidfire
- Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11s, Linkglide
- Brakes: Shimano BR-MT200 180 mm, Aluminium, 180mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT201, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm
- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
- Ładowarka: Yamaha Standard Charger 4A
- Bateria: Yamaha InTube 720Wh
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha A2 Display
- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 75
- Obręcz koła: Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets, Z oczkami, Obręcz hollow
- Siodło: XLC MTB
- Kierownica: Kalloy MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, 720 mm
- Chwyty: Velo VLG-1751D2, MTB Grips

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

AllTrack 5

Rozmiar ramy	M 45	L 50	XL 55
Rozmiar koła	29"	29"	29"
Wzrost (cm)	167-179	177-188	186-199
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550
Długość górnej rury (mm)	625	648	670
Długość główki ramy (mm)	140	155	170
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	67	67	67
Wysokość ramy (stack) (mm)	674	683	692
Wysięg ramy (reach) (mm)	432	452	472
Opuszczenie BB (mm)	65	65	65
Rozstaw osi (mm)	1216	1240	1264
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475
Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)	51	51	51

Długość widelca (mm)	543	543	543
----------------------	-----	-----	-----

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE
Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:		

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE