

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-6-275-720wh-p-8243.html>

Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 6 27.5 720Wh



Cena	11 890,00 zł
Cena poprzednia	17 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	451083
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower górski elektryczny Haibike Alltrack 6 27.5 720Wh- sportowy rower turystyczny, na którym poradzisz sobie w pobliskim lesie i polnych ścieżkach. Wyposażony w przedni amortyzator Suntour o skoku 120mm zapewni pewność prowadzenia, przyczepność i komfort jazdy, nie ważne czy jedziesz po szutrowej drodze czy uśłanym korzeniami singlu. Dobrze dobrany i zbalansowany osprzęt Shimano Deore, nie zawiedzie cię w trudnych warunkach na szlaku , zmiana biegów będzie precyzyjna i pewna.

Mocny silnik Yamaha o momencie obrotowym 75Nm rozwijając płynnie moc wspomagania, pozwoli zdobywać bez trudu najbardziej wymagające wzniesienia, . Bateria 720Wh pomoże pokonywać długie dystanse, jazda będzie szybka i przyjemna.

Zarządzanie całą elektroniką odbywa się przy pomocy wyświetlacza/komputera Yamaha A - sterowanie trybami wspomagania jest intuicyjne i ergonomiczne do tego czytelnie podane informacje o parametrach jazdy w każdych warunkach, za sprawą ciekłokrystalicznego wyświetlacza z podświetleniem.

Najważniejsze cechy Haibike Alltrack 6 27.5:

- mocny silnik Yamaha 75Nm,
- bateria o dużej pojemności 720Wh,
- amortyzator olejowo sprężynowy
- napęd Shimano Deore
- hamulce hydrauliczne Shimano

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M , S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

ENGINE

Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm

DISPLAY

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions

BATTERY

InTube, 720 Wh

FORK

SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

CRANK ARM

Miranda, Kies

BRAKE (FRONT)

Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

BRAKE (REAR)

Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

TUBE

Presta valve

RIM

Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium

CLAMPING RING

Internal hexagon, 38 mm

REAR DERAILLEUR

Shimano, Deore M5100

SHIFT LEVER

Shimano, Deore M5100, Trigger switch

BOTTOM BRACKET

integrated in the motor

SPROCKET

Shimano, M5100, 11 - 51 teeth

CHAIN

Shimano, HG601

CHAINRING

Steel, 38 teeth

CHAIN GUIDE

Nylon directmount

BRAKE LEVER

Shimano, MT401, Aluminium,

BRAKE DISC (FRONT)

Shimano, RT30-M, 180 mm

BRAKE DISC (REAR)

Shimano, RT30-M, 180 mm

TYRE

Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5" x 2.6"

FRONT WHEEL HUB

Shimano, MT400-B, Centerlock

REAR WHEEL HUB

Shimano, MT400-B, Centerlock

SPOKES

Sapim, Leader, Black

HANDLEBAR

XLC, 720 mm

STEM

XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm

HEADSET

Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge

SADDLE

Selle Royal, Vivo Unitech

SEAT POST


Aluminium, Patent, 34.9 mm

PEDALS

Freeridepedal, Aluminium, with Reflector

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)

A FRAME HEIGHT (CM)

B SEAT TUBE ANGLE

D SEAT ANGLE

E HEAD TUBE LENGTH

F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)

G TOP TUBE HORIZONTAL

H CHAIN STAY LENGTH

I BOTTOM BRACKET DROP

J WHEELBASE

K STACK

L REACH

S

40,0 cm

74,0 degrees

74,0 degrees

140,0 mm

68,0 degrees

610,0 mm

465,0 mm

-60,0 mm

1171,0 mm

656,0 mm

422,0 mm

M

45,0 cm

74,0 degrees

74,0 degrees

140,0 mm

68,0 degrees

620,0 mm

465,0 mm

-60,0 mm

1181,0 mm

656,0 mm

432,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**