

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-65-29-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10759.html>



## Rower elektryczny górski Haibike ALLTRACK 6.5 29 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	<b>15 899,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HKJT1</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEJ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Haibike ALLTRACK 6.5 29 2026

Haibike ALLTRACK 6.5 w wersji na kołach 29 cali to rower stworzony dla tych, którzy chcą dotrzeć dalej i szybciej. Ten nowoczesny hardtail e-MTB łączy w sobie zalety "E-SUV-a" - jest solidny, wszechstronny i niezwykle wydajny. Duże koła 29" zapewniają lepsze przetaczanie się przez przeszkody, wyższą stabilność przy dużych prędkościach oraz mniejsze opory toczenia na płaskich odcinkach, co czyni go idealnym wyborem zarówno na długie leśne wyprawy, jak i szybkie dojazdy do pracy.



Rower napędzany jest przez topowy silnik Bosch Performance Line CX, który w tej konfiguracji oferuje potężny moment obrotowy **100Nm**. Taka siła pozwala na dynamiczne pokonywanie nawet najbardziej stromych wzniesień bez zadyszki. Zintegrowana bateria **600Wh** zapewnia optymalny balans między zasięgiem a wagą roweru, a dzięki możliwości montażu Range Extendera, możesz wydłużyć swoje trasy niemal w nieskończoność. Całość dopełnia super-wytrzymały napęd Shimano CUES LinkGlide, stworzony specjalnie, by radzić sobie z mocą silników elektrycznych.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Wersja 29-calowa jest stworzona do szybkiej jazdy i pokonywania dystansów. Rower doskonale sprawdzi się na leśnych duktach, szutrowych autostradach oraz łatwiejszych ścieżkach górskich, gdzie duże koła płynnie "połykają" korzenie i nierówności. Dzięki amortyzatorowi o skoku 120mm jest komfortowy w terenie, a sztywna tylna oś (hardtail) zapewnia efektywne przekazywanie energii na asfalcie.

Dla kogo jest ten rower?

Dla osób wyższych oraz tych, którzy cenią stabilność i prędkość przelotową. Jeśli Twoje trasy to mieszanka asfaltu, szutru i lasu, a priorytetem jest efektywność i zasięg, koła 29" będą lepszym wyborem niż 27.5". To idealny rower dla turysty, który chce mieć możliwość zjechania z utartego szlaku, nie tracąc przy tym komfortu podczas codziennej eksploatacji.

Dlaczego moment obrotowy 100Nm jest ważny?

Większość e-bike'ów w tej klasie oferuje 75-85Nm. Haibike ALLTRACK 6.5 dysponuje momentem aż 100Nm. Ta nadwyżka mocy przydaje się w krytycznych momentach – przy ruszaniu pod stromą górę, wyprzedzaniu czy jeździe z dodatkowym obciążeniem (np. plecakiem). To zapas mocy, który daje poczucie bezpieczeństwa i "lekkości" jazdy w każdych warunkach.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh (Kompatybilna z Range Extender)
Wyświetlacz	Bosch Purion 200 (Zintegrowany z kontrolerem)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110, Skok: 120mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem. to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiająca szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzutu przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11-biegów, LinkGlide - technologia podwyższonej wytrzymałości napędu, przeznaczona do rowerów elektrycznych
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe, klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 180 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Shimano BL-MT401
Koła	WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H / Piasty Shimano TC500 Boost
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622 (29 x 2.60")
Sztyca	Limotec A1H Dropper, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla

Specyfikacja komponentów	S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Waga / Nośność	25.25 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](http://Haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L-50 , M-45 , XL-55

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Pur
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	Feimin FP
-	Shimano C
-	Shadow+
-	podskakuj
-	Shimano C
-	Shimano p
-	możliwoś
-	typu trigg
-	funkcją p
-	Shimano C
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-	systemów
-	Shimano C
-	elektryczn
-	Shimano I
-	tarczy prz
-	Obręcze: *
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	XLC MTB C
-	XLC MTB C
-	XLC MTB C
-	XLC MTB C
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Roya
-	VP Compo
-	Oświetlen
-	Błotniki: p
-	Bagażnik:

Komponent

Szczegóły

Stopka: pr  
Waga row  
Maks. obc


## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRACK 6.5 2026**. Model o zacięciu sportowym - wyposażony w mocny silnik **Bosch Performance CX (85Nm)**, napęd Shimano CUES 11s oraz **szytcę regulowaną** w standardzie.

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (27.5")	40 cm	160 - 171
M (29")	45 cm	170 - 181
L (29")	50 cm	178 - 187
XL (29")	55 cm	187 - 197



Geometria ramy Haibike ALLTRACK 6.5

#### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	452	472
3. Stack (Wysokość)	656	674	683	692
4. Główka ramy	140	140	150	160
5. Kąt główki ramy	68°	67°	67°	67°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475	475
8. Baza kół	1171	1216	1240	1264
9. Efektywna dł. górnej rury	610	625	648	670
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	120	120	120	120

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	45	780	125
M	45	780	125
L	45	780	125
XL	45	780	125

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

# UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

## Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

### Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

### Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

### Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- 
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
  - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

### Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

### Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

### Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**