

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-65-29-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9653.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 6.5 29 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	13 290,00 zł
Cena poprzednia	15 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6.5 29 - Wszechstronny eMTB dla wymagających

Haibike ALLTRACK 6.5 29 to nowoczesny rower elektryczny MTB (eMTB), stworzony dla rowerzystów poszukujących niezawodności, mocy i wszechstronności. Wyposażony w zaawansowany napęd Bosch Performance Line CX, doskonale sprawdza się zarówno na wymagających szlakach, jak i w codziennych trasach po utwardzonych drogach.

Dla kogo jest ALLTRACK 6.5 29?

- **Pasjonaci przygód w terenie:** Idealny dla osób eksplorujących szlaki i ścieżki górskie.
- **Miłośnicy długich tras:** Dzięki wydajnemu akumulatorowi i możliwości montażu Range Extendera, świetnie nadaje się na dalekie wyprawy.
- **Entuzjaści eMTB XC i trailowych wyzwań:** Rower dla tych, którzy szukają wydajności i komfortu w zróżnicowanym terenie.

Największe zalety Haibike ALLTRACK 6.5 29

1. Mocny silnik Bosch Performance Line CX

- Moc: 250 W.
- Moment obrotowy: 85 Nm – idealny do stromych podjazdów i technicznych tras.
- Wspomaganie do 25 km/h.

2. Długi zasięg dzięki akumulatorowi Bosch PowerTube 600 Wh

- Zasięg odpowiedni na długie wyprawy.
- Opcjonalny **Range Extender** umożliwia znaczne zwiększenie zasięgu.

3. Zaawansowana geometria i komfort jazdy

- **Widelec SR Suntour XCM34 Boost (120 mm skoku):** Skuteczne pochłanianie wstrząsów na nierównych nawierzchniach.
- **Kierownica XLC MTB (780 mm)** z ergonomicznymi chwytami Velo VLG-1751D2.
- **Siodło Selle Royal:** Komfort nawet na długich trasach.

4. Precyzyjne komponenty Shimano

- **Napęd Shimano Cues U6000 (11 biegów):** Płynne i niezawodne zmiany biegów.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore BR-MT410:** Bezpieczeństwo i pewność hamowania na każdej nawierzchni.

5. Nowoczesny design i wszechstronność

- Wyraziste kolory, które wyróżniają rower na tle innych.
- Aluminiowa rama o geometrii hardtail dostosowana do kół 29".

Specyfikacja techniczna Haibike ALLTRACK 6.5 29

- **Rozmiary ramy:** M (45 cm), L (50 cm), XL (55 cm).
- **Geometria ramy:**
 - Kąt nachylenia rury podsiodłowej: 74°.
 - Kąt główki ramy: 67°
 - Zasięg : 432 mm (M), 452 mm (L), 472 mm (XL).

Dlaczego warto wybrać Haibike ALLTRACK 6.5 29?

- **Wszechstronność i moc:** Doskonały zarówno na asfalt, jak i wymagające trasy terenowe.
- **Wydajność na długich trasach:** Dzięki akumulatorowi o dużej pojemności i możliwości zwiększenia zasięgu.
- **Bezpieczeństwo i komfort:** Hydrauliczne hamulce Shimano i amortyzowany widelec gwarantują pełną kontrolę nad rowerem.

Haibike ALLTRACK 6.5 29 to niezawodny partner dla osób ceniących wszechstronność, moc i nowoczesne rozwiązania. Gotowy na każdą trasę i każdy teren!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - 50cm - szary/niebieski/żółty błyszczący , M - 45cm - szary/niebieski/żółty błyszczący , XL - 55cm - szary/niebieski/żółty błyszczący

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja--->

- Marka: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium 6061, 29"
- Kształt ramy: MTB Hardtail

- Model name: ALLTRACK 6.5 29
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
 - ' 45
 - ' 50
 - ' 55
- Widelec: SR Suntour XCM34 Boost NLO-DS 120 mm
- Stery: Feimin FP-H856U / Acros Blocklock
- Układ zmiany biegów: Shimano Cues U6000, 11 Biegi, Cues U6000, Rapidfire
- Łańcuch: Shimano Cues LG500
- Brakes: Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT401, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Crius ISIS Crankarm 170 mm
- Motor: Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 85Nm
- Ładowarka: Bosch Charger 4A
- Bateria: Bosch PowerTube 600Wh
- Battery capacity: 600
- Display: Bosch Purion
- Engine manufacturer: Bosch
- Engine torque: 85
- Obręcz koła: WTB ST i30 TCS 2.0 32H, Z oczkami, Obręcz hollow
- Siodło: Selle Royal
- Kierownica: XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9°, 780 mm
- Chwyty: Velo VLG-1751D2, MTB Grips
- Zasięg: 432, 452, 472

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

AllTrack 6.5

Rozmiar ramy	M 45	L 50	XL 55
Rozmiar koła	29"	29"	29"
Wzrost (cm)	171-181	179-189	187-198
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550
Długość górnej rury (mm)	625	648	670
Długość główki ramy (mm)	140	155	170
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	67	67	67

Wysokość ramy (stack) (mm)	674	683	692
Wysięg ramy (reach) (mm)	432	452	472
Opuszczenie BB (mm)	65	65	65
Rozstaw osi (mm)	1216	1240	1264
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475
Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)	51	51	51
Długość widelca (mm)	543	543	543

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE
Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:		

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**