

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:52

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrail-10-275-800wh-100nm-w-100-gotowy-p-9666.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrail 10 27.5 800Wh 100Nm w 100% gotowy

Cena	15 999,99 zł
Cena poprzednia	24 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO KUPUJĄC W CENIE PROMOCYJNEJ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCYJNE</small>

Opis produktu

Haibike ALLTRAIL 10 27.5 - potężny eMTB do prawdziwych górskich przygód

Haibike ALLTRAIL 10 27.5 to idealny wybór dla rowerzystów, którzy chcą połączyć ekstremalną moc, najwyższy komfort i pełną kontrolę na technicznych szlakach. Model 2025 otrzymał nową dynamiczną ramę High Frame, zmodernizowaną platformę zawieszenia oraz sprawdzony napęd Bosch Performance Line CX o mocy 600 W i momencie 100 Nm. Dzięki baterii Bosch PowerTube 800 Wh możesz jechać dalej niż kiedykolwiek - niezależnie od przewyższeń i trudności terenu.



Dla kogo jest ten rower?

ALLTRAIL 10 27.5 to model stworzony dla riderów, którzy:

- szukają potężnego eMTB na mieszane trasy i techniczne singletracki,
- preferują zwinność kół 27.5",
- oczekują dużej mocy i wysokiej kultury pracy silnika Bosch CX,
- chcą zawieszenia o skoku 140 mm z przodu i z tyłu - gotowego na trudny teren,
- stawiają na trwałość i pewność prowadzenia w każdym warunkach.



Najważniejsze zalety Haibike ALLTRAIL 10 27.5

1. **600-watowy silnik Bosch Performance CX** - 85 Nm momentu zapewnia natychmiastową reakcję w stromych podjazdach.
2. **Gigantyczna bateria 800 Wh** - z opcjonalnym Range Extenderem pozwala na całodniowe wyprawy w górach.
3. **Nowa generacja ramy High Frame 2025** - bardziej sztywna, stabilniejsza i lepiej reagująca na dynamiczną jazdę.
4. **Zawieszenie RockShox 140 mm** - idealne połączenie komfortu, trakcji i możliwości na trudnych trasach.
5. **Napęd SRAM SX Eagle 12s** - precyzyjne przełożenia w szerokim zakresie 11-50T.
6. **4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore BR-MT420** - potężna siła hamowania, niezawodna nawet w długich zjazdach.
7. **Koła WTB i opony Continental Xynotal Trail** - maksymalna przyczepność w wymagającym terenie.



Podsumowanie

Haibike ALLTRAIL 10 27.5 to maszyna gotowa na prawdziwe wyzwania. Zwinne koła 27.5", potężny silnik Bosch CX, zawieszenie RockShox i wysoka odporność na obciążenia sprawiają, że jest to idealny rower dla tych, którzy chcą po prostu jechać mocno - bez ograniczeń.

Przygody na szlaku czekają - wybierz Haibike ALLTRAIL 10 i ruszaj tam, gdzie inni nie dojadą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: S - 40cm - czarny/złoty/szary błyszczący

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna - Haibike ALLTRAIL 10 27.5 (2025)

Silnik	Bosch Performance Line CX , 600 W, 100Nm, 25 km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800 Wh , możliwość Range Extender (+250 Wh)
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote
Amortyzator	RockShox Psylo Gold RC 140 mm , DebonAir, offset 44 mm
Tyłny damper	RockShox Deluxe Select 205x60 mm , Trunnion, DebonAir+
Hamulce	Shimano Deore BR-MT420, 4-tłoczkowe
Napęd	Tarcze: Shimano SM-RT30 203 mm (CL) przód / tył SRAM SX Eagle 12s Kaseta: PG-1210 Eagle 11-50T Mechanizm korbowy: Miranda Crius ISIS 165 mm Łańcuch: SRAM SX Eagle 12s
Koła	Obręcze: WTB ST i30 TCS 2.0 27.5", 32H Piasty: FastAce DA210 F/R (Boost 15x110 / 12x148) Opony: Continental Xynotal Trail Endurance 60-584
Rama	Haibike Aluminium High Frame, 27.5", skok tylnego zawieszenia 140 mm
Kokpit	Kierownica: Haibike TheBar++ 780 mm Mostek: Haibike TheStem++ 35 mm Chwyty: XLC VLG-1751D2 Siodło: Selle Royal Vivo Sztyca: Limotec A1H Dropper 34.9 mm, skok 125 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria - Haibike ALLTRAIL 10 (High Frame 27.5") - Rozmiar 41

Długość rury podsiodłowej	405 mm
Kąt rury podsiodłowej	75°
Długość główki ramy	140 mm
Kąt główki ramy	65.5°
Długość tylnego trójkąta (CS)	455 mm
Spadek suportu	20 mm
Reach	424 mm
Seat Tube Offset	15 mm

Rekomendowany wzrost i wymiary użytkownika

Rekomendowany wzrost	165 - 180 cm
Wysokość nogi (wewnętrzna)	76 - 86 cm
Długość ręki (pacha → środek dłoni)	57 - 67 cm

Tabela rozmiaru

Rozmiar S	155-170 cm • noga 72-80 cm
Rozmiar 41 (M / S-M)	165-180 cm • noga 76-86 cm
Rozmiar L	178-188 cm • noga 82-92 cm
Rozmiar XL	188-200 cm • noga 90-100 cm

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**