

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrail-3-720wh-75nm-w-100-gotowy-outlet-p-10202.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrail 3 720Wh 75Nm w 100% gotowy - OUTLET

Cena	13 899,99 zł
Cena poprzednia	18 950,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO W RAMIE DOSTĘPNOŚCI PROMOCYJNEJ</small> GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCYJNE</small>

Opis produktu

Rower elektryczny Haibike Alltrail 3 720Wh 2024

UWAGA! Przed zakupem proszę zapoznać się z opisem oraz z zdjęciami.

Rower jest nowy, lecz posiada drobne uszkodzenie kosmetyczne w górnej części amortyzatora a dokładnie jest on lekko przetarty.

Nowe wcielenie prawdziwego hitu, jest szybki i wygodny. Wyposażony w mocny silnik Yamaha PW-S2 o momencie obrotowym 75Nm, gwarantuje płynne wspomaganie na podjazdach i nieco trudniejszym terenie. Zasilany baterią o pojemności 720Wh pozwoli pokonać wiele podjazdów w ciągu dnia. **Zobacz film poniżej.**

Alltrail 3 to przede wszystkim rower, który ma ci dać maksymalną frajdę z jazdy w terenie, wysokiej jakości hamulce hydrauliczne Shimano oraz zawieszenie o skoku 140mm sprawia, że w lesie będziesz miał nad rowerem pełną kontrolę. Flow na krętych singlach gwarantowany a jazda jest komfortowa i bezpieczna.

Nasza opinia o rowerze

Rower elektryczny Haibike Alltrail 3 to doskonała maszyna dla rowerzystów poszukujących zwrotnego i atrakcyjnie wycenionego ścieżkowca, w cenie około 19 000 reprezentuje najlepszy stosunek jakość/możliwości bo w tym przedziale większość rowerów elektrycznych to "zwykłe" hardtaile i nie zapewnią takiej frajdy, kontroli i trakcji jak rower full suspension.

Najważniejsze cechy Haibike Alltrail 3 29:

- kompaktowy silnik Yamaha 75Nm 250W,
- bateria 720Wh,
- Pełne zawieszenie 140mm,
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano,
- doskonałe własności terenowe
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar: XL

Ilość: 1

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 29", 140mm
- Kształt ramy: MTB Fully
- Model name: ALLTRAIL 3
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy: 44
- Widelec: SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost, powietrze, 140mm
- Damper: RockShox Deluxe Select Plus, powietrze
- Stery: Acros BlockLock
- Travel front: 140

Napęd

- Układ zmiany biegów: Microshift Advent X RD-M6205M, 10 Biegi, Advent X SL-M9505-R, Manetka
- Zębatka (tylna): Microshift Advent X HG104, 11-48 Zęby
- Łańcuch: KMC e10S

-
- Brakes: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm
 - Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
 - Napinacz łańcucha: Nylon directmount
 - Ramię korby: Haibike Components The Crank ++

Kierownica i siodło

- Siodło: Selle Royal Vivo
- Wspornik: Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6 mm, Aluminium
- Kierownica: Haibike Components TheBar ++, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: aluminum, A-head

Wspomaganie


- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
- Ładowarka: Fast Charger 4A
- Bateria: InTube 720Wh
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha Side Switch
- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 75

Koła

- Opony: Schwalbe, 60-622 / Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584
- Obręcz koła: Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- Szlauch: Sclaverand wentyl
- Szprychy: Sapim Race
- Rozmiar koła: 29/27.5
- Wheelhub: Alu Nabe, Alu Nabe

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333



FRAME SIZE (L, E, S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	74,7 degrees	74,7 degrees	74,7 degrees	74,7 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	-23,0 mm	-23,0 mm	-23,0 mm	-23,0 mm
D SEAT ANGLE	76,7 degrees	76,7 degrees	76,7 degrees	76,7 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	120,0 mm	130,0 mm	140,0 mm	150,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,7 degrees	65,7 degrees	65,7 degrees	65,7 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	576,0 mm	591,0 mm	611,0 mm	631,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	460,0 mm	460,0 mm	460,0 mm	460,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-17,0 mm	-17,0 mm	-17,0 mm	-17,0 mm
J WHEELBASE	1216,0 mm	1221,0 mm	1243,0 mm	1264,0 mm
K STACK	637,0 mm	652,0 mm	661,0 mm	670,0 mm
L REACH	425,0 mm	436,0 mm	454,0 mm	471,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**