

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrail-4-275-630wh-w-100-gotowy-p-8240.html>



## Rower elektryczny górski Haibike Alltrail 4 27.5 630Wh w 100% gotowy

Cena	<b>18 459,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>20 899,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

**Rower elektryczny Haibike Alltrail 4 27,5** jest szybki i wygodny. Wyposażony w mocny silnik Yamaha PW-ST o momencie obrotowym 70Nm, gwarantuje płynne wspomaganie na podjazdach i nieco trudniejszym terenie. Zasilany baterią o pojemności 630Wh pozwoli pokonać wiele podjazdów w ciągu dnia.

Alltrail 4 27.5 to przede wszystkim rower, który ma ci dać maksymalną frajdę z jazdy w terenie, wysokiej jakości komponenty Shimano, hamulce hydrauliczne oraz zawieszenie o skoku 140mm sprawia, że w lesie będziesz miał nad rowerem pełną kontrolę. Flow na krętych singlach gwarantowany a jazda jest komfortowa i bezpieczna.

#### Nasza opinia o rowerze

Rower elektryczny Haibike Alltrail 4 27,5 to doskonała maszyna dla rowerzystów poszukujących zwrotnego i atrakcyjnie wycenionego ścieżkowca, w cenie około 16000zł reprezentuje najlepszy stosunek jakość/możliwości bo w tym przedziale większość rowerów elektrycznych to "zwykłe" hardtaile i nie zapewnią takiej frajdy, kontroli i trakcji jak rower full suspension.

#### Najważniejsze cechy Haibike Alltrail 4 27.5 :

- kompaktowy silnik Yamaha 70Nm 250W,
- bateria 630Wh,
- Pełne zawieszenie 140mm,
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano,
- doskonałe własności terenowe

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** L - ciemnozielony , M - seledynowy , S - seledynowy

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

### **Engine**

Yamaha, PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h

### **Display**

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions

### **Battery**

InTube, 630 Wh

### **Frame family**

Haibike, FullSeven Yamaha i630, Aluminium 6061

### **Fork**

SR Suntour, XCR34 COIL LO, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

### **Damper**

SR Suntour, Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount

### **Crank arm**

Haibike Components, The Crank +, Aluminium

### **Brake (front)**

Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

### **Brake (rear)**

Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes

### **Tube**

Presta valve

### **Rim**

---

Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

**Clamping ring**

Internal hexagon, 34.9 mm

**Rear derailleur**

Shimano, Deore M5100

**Shift lever**

Shimano, Deore M5100, Trigger switch

**Bottom bracket**

integrated in the motor

**Sprocket**

Shimano, M5100, 11 - 51 teeth

**Chain**

KMC, X11e

**Chainring**

Steel, 38 teeth

**Chain guide**

Nylon directmount

**Brake lever**

Shimano, MT401, Aluminium

**Brake disc (front)**

Shimano, RT30-M, 180 mm

**Brake disc (rear)**

Shimano, RT30-M, 180 mm

**Tyre**

Continental, Trail King, 65-584, 27.5 x 2.6 inch

**Front wheel hub**

Shimano, MT400-B, Centerlock

---

## **Rear wheel hub**

Shimano, MT400-B, Centerlock

## **Spokes**

Sapim, Leader

## **Handlebar**

Haibike Components, TheBar ++, 780 mm

## **Grips**

Haibike, MTB grips

## **Stem**

Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees

## **Headset**

Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing

## **Saddle**

Selle Bassano, Reko R2 E-Sport

## **Seat post**


Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm

## **Pedals**

Freeridepedal, Aluminium, with Reflector

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na  
bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333**



FRAME SIZE (L, E, S, M, ...)	S	M	L
<b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)	40,0 cm	44,0 cm	48,0 cm
<b>B</b> SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>D</b> SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>E</b> HEAD TUBE LENGTH	140,0 mm	125,0 mm	130,0 mm
<b>F</b> HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
<b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL	590,0 mm	600,0 mm	620,0 mm
<b>H</b> CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
<b>I</b> BOTTOM BRACKET DROP	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm
<b>J</b> WHEELBASE	1180,0 mm	1188,0 mm	1200,0 mm
<b>K</b> STACK	614,0 mm	600,0 mm	605,0 mm
<b>L</b> REACH	402,0 mm	417,0 mm	435,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**