

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-hybe-cf-11-high-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10775.html>



Rower elektryczny górski Haibike HYBE CF 11 High w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	32 899,99 zł
Cena poprzednia	47 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HMTU1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike HYBE CF 11 2026

Haibike HYBE CF 11 to definicja "Dream Build". To nie jest zwykły rower elektryczny – to wyścigowa maszyna klasy Pro, zbudowana bez oglądania się na koszty. Sercem tego potwora jest limitowany silnik **Bosch Performance Line CX-R (Race Limited Edition)**. Jest lżejszy od standardowej wersji i oferuje unikalny tryb "Race", który zapewnia eksplozywne oddawanie mocy i przedłużone wspomaganie (Extended Boost), pozwalając na pokonywanie przeszkód, które dla innych są nieosiągalne. Z baterią **800Wh** i wagą zaledwie **23.6 kg**, ten rower ustala nowe standardy w klasie pełnowymiarowych e-MTB.

Pompka z manometrem HPG 4.0 – GRATIS



Specyfikacja to lista życzeń każdego ridera: pełne zawieszenie **RockShox Ultimate** (ZEB + Super Deluxe), najpotężniejsze na rynku hamulce **SRAM Maven Ultimate** oraz w pełni bezprzewodowy ekosystem SRAM AXS obejmujący napęd **X0 Eagle T-Type** i sztycę Reverb. Karbonowa rama w konfiguracji Mullet (29"/27.5") i pancerne koła DT Swiss HX 1501 dopełniają obrazu roweru, który został stworzony tylko w jednym celu: by wygrywać.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym różni się silnik Bosch CX-R od zwykłego CX?

Silnik z oznaczeniem "R" (Race) to jednostka stworzona do zawodów. Posiada obudowę z magnezu (jest lżejszy) i specjalny tryb "Race Mode", który oferuje aż 400% wsparcia. Najważniejszą różnicą jest jednak "Extended Boost" – po krótkim "kopnięciu" w pedały silnik ciągnie jeszcze przez chwilę, co pozwala "wlecieć" na wysokie progi skalne bez konieczności pełnego obrotu korbą. Pełne 100Nm momentu dostępne jest tu w najbardziej agresywny sposób.



Dla kogo jest ten rower?

Dla profesjonalistów i koneserów, którzy wymagają absolutnie najwyższej wydajności. Jeśli jeździsz w najtrudniejszym, pionowym terenie, startujesz w zawodach e-Enduro lub po prostu chcesz mieć pewność, że sprzęt nigdy Cię nie ograniczy – HYBE CF 11 jest dla Ciebie. To rower dla tych, którzy chcą hamować później (dzięki Maven Ultimate) i przyspieszać szybciej (dzięki CX-R) niż ktokolwiek inny.

Co daje napęd SRAM X0 Eagle T-Type?

To najnowsza generacja napędu, w której przerzutka jest montowana bezpośrednio do ramy (bez haka), tworząc z nią jedną całość. Jest niesamowicie odporna na uderzenia i pozwala na zmianę biegów pod pełnym, wyścigowym obciążeniem silnika. W tym modelu sterowana jest bezprzewodowo za pomocą rewolucyjnego kontrolera AXS Pod Ultimate.

Dlaczego hamulce SRAM Maven Ultimate są wyjątkowe?

SRAM Maven to najmocniejsze hamulce w historii tej marki. Dzięki masywnym zaciskom i tłoczkom o dużej średnicy, oferują o 50% więcej mocy niż model Code, przy mniejszym nakładzie siły na kłamkę. W wersji Ultimate zastosowano tytanowe śruby i najwyższej klasy materiały, co zapewnia doskonałą modulację i odporność na przegrzewanie na najdłuższych alpejskich zjazdach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Karbonowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 160mm
Silnik	Bosch Performance Line CX-R (Race Limited Edition), 750W, 100Nm, 25km/h (Dedykowany tryb Race)
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 400C + Mini Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełka do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika), Offset: 44 mm, Skok: 170mm
Damper (Tył)	RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x65mm, DebonAir
Przerzutka tylna	Sram X0 Eagle AXS - bezprzewodowa, elektroniczna zmiana biegów (maksymalna precyzja) T-Type 12s, wireless, 12 Bieg
Manetki	SRAM AXS Pod Ultimate Controller to najwyższej klasy, w pełni bezprzewodowa manetka zapewniająca ultra-precyzyjną, lekką i konfigurowalną zmianę biegów w systemach AXS.
Kaseta	Sram XS-1295 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch	Sram GX Eagle T-Type 12-biegów
Hamulce	Sram DB Maven Ultimate, 4-tłoczkowy (największa siła hamowania na rynku), organic pad, tarcze: 220 mm (przód) / 200 mm (tył), klamki Stealth-BL
Koła	DT Swiss HX 1501 Spline One (High-endowe koła hybrydowe), Mullet: 29" Przód / 27.5" Tył
Opony	Przód: Continental Kryptotal-Fr (Enduro Soft) 29x2.4" Tył: Continental Kryptotal-Re (Enduro Casing) 27.5x2.6"
Sztyca	RockShox Reverb AXS (bezprzewodowe sterowanie z kierownicy), Średnica 34.9 mm, skok: 125-170mm (zależny od rozmiaru ramy)
Siodło	Prologo Proxim Nembo Steel rail 145 mm
Kierownica / Mostek	Truvativ Descendant Riser karbonowa DH (800mm) / Truvativ Descendant (40mm) - standard 35mm
Waga / Nośność	23.6 kg / 135 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L-46 , M-43 , S-40 , XL-49
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

Bosch Per
Bosch Pov

Komponent	Szczegóły
—	Bosch Kion
—	Bosch Cha
—	Karbonow
—	RockShox
—	RockShox
—	Komora po
—	preferencj
—	wysyłką ro
—	Sram X0 E
—	Bezprzewo
—	SRAM AXS
—	Najwyższe
—	systemach
—	Sram XS-J
—	Sram GX I
—	Winning V
—	Sram DB M
—	Tarcza prz
—	Tarcza tyl
—	Klamki: S
—	Przód (29"
—	Tył (27.5"
—	Przód: Cor
—	Tył: Contir
—	Truvativ D
—	Truvativ D
—	Prologo Pr
—	RockShox
—	Bezprzewo
—	Prologo Pr
—	XLC Flat P
—	Oświetlen
—	Błotniki: p
—	Bagażnik:
—	Stopka: pr
—	Waga row
—	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike HYBE CF 11 2026**. Bezkompromisowa maszyna wyścigowa e-Enduro na karbonowej ramie. Wyposażona w silnik **Bosch Performance Line CX-R (Race)**, zawieszenie RockShox ZEB Ultimate (170mm) i napęd Sram X0 T-Type.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (Mullet)	40 cm	159 - 171
M (Mullet)	43 cm	170 - 182
L (Mullet)	46 cm	180 - 191
XL (Mullet)	49 cm	189 - 200



Geometria ramy Haibike HYBE CF 11

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S	M	L	XL
Rozmiar kół (P/T)	29" / 27.5"	29" / 27.5"	29" / 27.5"	29" / 27.5"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	400	430	460	490
2. Reach (Zasięg)	421	451	481	511
3. Stack (Wysokość)	633	642	651	660
4. Główka ramy	110	120	130	140
5. Kąt główki ramy	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
6. Kąt rury podsiodłowej	73.8°	73.8°	73.8°	73.8°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	450	450	450	450
8. Baza kół	1211	1245	1279	1313
9. Efektywna dł. górnej rury	560	592	625	657
10. Przekrok (Standover)	770	770	770	770
11. Skok zawieszenia (P/T)	170 / 160	170 / 160	170 / 160	170 / 160

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Szytca (skok droppera)
S	40	800	125 mm (AXS)
M	40	800	175 mm (AXS)
L	40	800	200 mm (AXS)
XL	40	800	200 mm (AXS)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

