

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:53

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-hybe-cf-9-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10774.html>



Rower elektryczny górski Haibike HYBE CF 9 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	32 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HMSU1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike HYBE CF 9 2026

Haibike HYBE CF 9 to wyścigowa bestia stworzona dla riderów, którzy żyją dla adrenaliny. Ten model e-Enduro z ramą z włókna węglowego (Carbon) został zaprojektowany, aby dominować na najtrudniejszych trasach zjazdowych i błyskawicznie wspinać się na start kolejnego odcinka. Konfiguracja "Mullet" (koło 29" z przodu, 27.5" z tyłu) oraz potężny skok zawieszenia (170mm przód / 160mm tył) zapewniają idealny balans między stabilnością przy dużych prędkościach a zwrotnością w ciasnych bandach.



Sercem HYBE CF 9 jest najnowszy silnik Bosch Performance Line CX. Choć fabrycznie oferuje 85Nm, dzięki aplikacji **Bosch eBike Flow** możesz odblokować jego wyścigowy potencjał, uzyskując aż **100Nm momentu obrotowego**. W połączeniu z baterią **800Wh**, daje to niesamowitą przewagę na podjazdach. Rower wyposażono w bezkompromisowe komponenty: najnowszy bezprzewodowy napęd **SRAM Eagle T-Type** oraz najpotężniejsze w ofercie SRAM hamulce **Maven Bronze**, które zatrzymają Cię w miejscu jednym palcem.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

HYBE CF 9 to rower do zadań ekstremalnych. Jego żywiołem są zawody Enduro, trudne trasy w Bike Parkach, wielkie skoki (big air) i techniczne sekcje pełne głazów i korzeni (rock gardens). Dzięki widelcowi RockShox ZEB o skoku 170mm, rower ten "połyka" przeszkody, które zatrzymałyby inne maszyny.

Dla kogo jest ten rower?

Dla doświadczonych riderów i zawodników, którzy szukają sprzętu klasy "Race Ready". Jeśli Twoim celem jest bicie rekordów na Stravie, start w zawodach lub po prostu jazda na najwyższym poziomie intensywności, ten model spełni Twoje oczekiwania. To maszyna dla tych, którzy wymagają maksymalnej mocy hamowania i precyzji prowadzenia.

Co wyróżnia hamulce SRAM Maven?

SRAM Maven Bronze to obecnie jedno z najmocniejszych hamulców na rynku, zaprojektowane specjalnie do e-bike'ów i grawitacji. Posiadają masywne zaciski 4-tłoczkowe i tarcze o dużej średnicy (220mm z przodu!), co zapewnia o 50% większą siłę hamowania niż popularne modele Code. To gwarancja kontroli nawet na najbardziej stromych ściankach.

Jak działa napęd SRAM T-Type?

Zastosowany napęd SRAM S1000/GX Eagle AXS T-Type (Transmission) jest w pełni bezprzewodowy i montowany bezpośrednio do ramy. Jego unikalną cechą jest możliwość zmiany biegów pod pełnym obciążeniem silnika (nawet przy 100Nm), bez konieczności odpuszczania pedałowania. To system o niespotykanej dotąd wytrzymałości i kulturze pracy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Karbonowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 160mm
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm (możliwość odblokowania 100Nm w aplikacji Flow App), 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 400C + Mini Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelce	RockShox ZEB Base Rush RC, Boost, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widelca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 170mm
Damper (Tył)	RockShox Super Deluxe Select 230x65mm, Standard Mount
Przerzutka tylna	Sram S1000 Eagle AXS - bezprzewodowa, elektroniczna zmiana biegów (maksymalna precyzja) T-Type 12s, wireless, 12 Bieg
Manetki	SRAM AXS Pod Controller to bezprzewodowa manetka sterująca elektronicznymi przerzutkami AXS, oferująca natychmiastową reakcję i pełną personalizację funkcji przycisków w aplikacji SRAM AXS. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i lekkiemu klikowi zapewnia bardzo precyzyjną, intuicyjną zmianę biegów, a jednocześnie eliminuje konieczność prowadzenia linek i panczerzy.
Kaseta	Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T
Łańcuch	Sram GX Eagle T-Type 12-biegów
Hamulce	Sram DB Maven Bronze, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), organic pad, tarcze: 220 mm (przód) / 200 mm (tył)

Specyfikacja komponentów	
Koła	XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 32H (Przód) / XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 32H (Tył) - Mullet
Opony	Przód: Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, zwijane skin SL, 60-622 Tył: Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584
Szttyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm, L: 399 mm
Siodło	Prologo Proxim W450 Performance 145 mm
Kierownica / Mostek	XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm) - standard 35mm
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 135 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie Haibike.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Karbon
- Rozmiar kół::** 29"/27,5" (mullet)
- Wybierz rozmiar::** L-46 , M-43 , S-40 , XL-49
- Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pov
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Karbonow
-	RockShox
-	RockShox
-	Komora p
-	preferencj
-	wysyłką r
-	Sram S10
-	Bezprzew
-	SRAM AXS
-	To bezprz
-	personaliz
-	precyzyjn
-	Sram XS-1
-	Sram GX
-	Sram DB
-	Tarcza prz
-	Tarcza tyl
-	Przód (29"
-	Tył (27.5"
-	Przód: Cor
-	Tył: Contir
-	Kierownic
-	Mostek: X
-	Standard
-	XLC Dropp
-	rośnie wr
-	Prologo Pr

Komponent

Szczegóły

Oświetlenie
 Błotniki: p
 Bagażnik:
 Stopka: p
 Waga row
 Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike HYBE CF 9 2026**. Wyścigowe e-Enduro na karbonowej ramie z silnikiem Bosch CX (85Nm), baterią 800Wh i najnowszym bezprzewodowym napędem **Sram S-1000 Eagle AXS T-Type**.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S (Mullet)	40 cm	159 - 171
M (Mullet)	43 cm	170 - 182
L (Mullet)	46 cm	180 - 191
XL (Mullet)	49 cm	189 - 200



Geometria ramy Haibike HYBE CF 9

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S	M	L	XL
Rozmiar kół (P/T)	29" / 27.5"	29" / 27.5"	29" / 27.5"	29" / 27.5"
1. Rura podsiodłowa	400	430	460	490

Parametr (rzeczywista)	S	M	L	XL
2. Reach (Zasięg)	421	451	481	511
3. Stack (Wysokość)	633	642	651	660
4. Główka ramy	110	120	130	140
5. Kąt główki ramy	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
6. Kąt rury podsiodłowej	73.8°	73.8°	73.8°	73.8°
7. Tylne trójkąt (Chainstay)	450	450	450	450
8. Baza kół	1211	1245	1279	1313
9. Efektywna dł. górnej rury	560	592	625	657
10. Przekrok (Standover)	770	770	770	770
11. Skok zawieszenia (P/T)	170 / 160	170 / 160	170 / 160	170 / 160

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Szytca (skok dropera)
S	40	800	125 mm
M	40	800	170 mm
L	40	800	200 mm
XL	40	800	200 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.