

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:53

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-lyke-cf-11-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10757.html>



Rower elektryczny górski Haibike LYKE CF 11 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	35 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HMQT1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike LYKE CF 11 2026

Haibike LYKE CF 11 to przedstawiciel nowej fali rowerów elektrycznych, znanych jako "Light eMTB". Ważąc zaledwie **19 kg**, ten model zaciera granice między rowerem klasycznym a elektrycznym. Zaprojektowano go dla riderów, dla których standardowe e-rowery (ważące 24-26 kg) są zbyt ciężkie i mało zwrotne. Sercem LYKE jest ultralekka rama karbonowa z całkowicie zamkniętą rurą dolną oraz innowacyjny napęd **Fazua Ride 60**. To połączenie sprawia, że rower prowadzi się z lekkością i precyzją, jakiej nie znajdziesz w cięższych modelach.



Kompaktowy silnik Fazua jest niemal niewidoczny i niesłyszalny, a przy tym oferuje 60Nm momentu obrotowego, co przy tak niskiej masie roweru daje niesamowitą dynamikę. Wyposażenie to absolutna klasa trailowa: zawieszenie FOX 36 Performance o skoku 140mm, niezawodne hamulce Shimano Deore XT oraz pancerne koła DT Swiss HX 1700. LYKE CF 11 to maszyna stworzona do zabawy na ścieżkach, skakania i technicznej jazdy, gdzie liczy się zwinność, a nie tylko brutalna moc.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

LYKE CF 11 to mistrz krętych ścieżek (singletracków) i technicznego terenu. Dzięki niskiej wadze i geometrii trailowej, rower ten "fruwa" nad korzeniami i chętnie odrywa się od ziemi na hopkach. Sprawdzi się idealnie w górach typu Beskidy czy Sudety, a także na lokalnych, leśnych trasach, gdzie zwinność jest ważniejsza niż ogromny skok zawieszenia.

Dla kogo jest ten rower?

Dla osoby, która szuka naturalnych wrażeń z jazdy. Jeśli przesiadasz się z roweru analogowego i boisz się, że e-bike będzie "czołgiem", LYKE jest dla Ciebie. To także idealny wybór dla lżejszych riderów, dla których manewrowanie 25-kilogramowym rowerem jest męczące. To rower dla tych, którzy chcą wsparcia na podjazdach, ale na zjazdach oczekują zachowania charakteru zwykłego roweru MTB.

Czym różni się napęd Fazua Ride 60 od Bosch CX?

Fazua Ride 60 to napęd typu "Light Assist". Jest znacznie lżejszy i mniejszy od Boscha CX. Oferuje 60Nm momentu obrotowego (Bosch ma 85Nm), co przekłada się na bardziej naturalne, subtelne wspomaganie – czujesz się, jakbyś miał po prostu "lepszy dzień" i mocniejsze nogi. Bateria 430Wh jest lżejsza, a przy niskiej masie całego roweru wystarcza na solidne, sportowe wyprawy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Karbonowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 140mm
Silnik	Fazua Ride60, 430W, 60Nm, 25km/h (System Light Assist)
Bateria	Fazua Energy 480Wh (Wyjmowana)
Wyświetlacz	Fazua Ride 60 LED Hub + Mode Control
Ładowarka	Fazua Charger 3A, 230V
Widelec	FOX 36 FLOAT Performance, GRIP, 3Pos, QR, Offset: 44 mm, Skok: 140mm
Damper (Tył)	FOX FLOAT SL Performance, 3Pos, Evol LV, 210x52,5mm
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 12 Bieg
Manetki	Shimano SLX SL-M7100-IR, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem.
Kaseta	Shimano SLX CS-M7100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Łańcuch	Shimano SLX CN-M7100 12-biegów, SIL-TECH
Hamulce	Shimano Deore XT BR-M8120, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), tarcze 203mm/180mm, kłamki XT BL-M8100
Koła	DT Swiss HX 1700 Spline LS, Piasty DT 350 Ratchet System 24, Obręcze 30mm, Szprychy DT Hybrid 3 straightpull, Tubeless Ready
Opony	Przód: Maxxis Disssector 3C MaxxTerra/EXO/TR 29x2.4" Tył: Maxxis Disssector 3C MaxxTerra/EXO+/TR 29x2.4"
Sztyca	Limotec A1H Dropper, Średnica wspornika siodła - 31.6 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL)
Siodło	Selle Italia Model X Black
Kierownica / Mostek	Raceface Turbine R (780mm) / Raceface Aeffect R (35mm)
Waga / Nośność	19 kg / 120 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-

-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L-47 , M-44 , S-41 , XL-50

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Fazua Rid
---	Fazua Ene
-	Fazua Rid
-	Fazua Cha
---	Karbonow
-	FOX FLOA
-	FOX 36 FL
---	Acros ICR
-	Shimano I
-	Shadow+
-	podskakuj
---	Shimano S
-	Shimano p
-	możliwoś
-	Shimano S
---	Shimano S
-	Winning V
-	Shimano I
-	(organiczn
-	Tarcza prz
-	Klamki: SH
-	Koło przed
-	Koło tylne
-	Przód: Ma
-	Tył: Maxxi
-	Raceface
-	Raceface
-	XLC MTB
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Italia
---	VP Compo
-	Oświetlen
-	Błotniki: p
-	Bagażnik:
-	Stopka: pr
---	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike LYKE CF 11 2026**. Ultralekki e-MTB (ok. 19kg) na karbonowej ramie z systemem **Fazua Ride60**. Wyposażony w zawieszenie FOX Performance i napęd Shimano XT/SLX.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	41 cm	159 - 171
M	44 cm	169 - 179
L	47 cm	177 - 188
XL	50 cm	186 - 198



Geometria ramy Haibike LYKE CF 11

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S	M	L	XL
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	410	440	470	500
2. Reach (Zasięg)	424	452	479	506
3. Stack (Wysokość)	611	620	629	638
4. Główka ramy	110	120	130	140
5. Kąt główki ramy	65°	65°	65°	65°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	450	450	450	450
8. Baza kół	1195	1227	1259	1290
9. Efektywna dł. górnej rury	562	592	622	652
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	760
11. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 140	140 / 140	140 / 140	140 / 140

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok dropera)
S	40	780	125 mm
M	40	780	150 mm
L	40	780	170 mm
XL	40	780	170 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

