

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-lyke-cf-11-w-100-gotowy-gratis-p-8673.html>



Rower elektryczny górski Haibike Lyke CF 11 w 100% gotowy + Gratis

Cena	22 999,00 zł
Cena poprzednia	35 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower elektryczny Haibike Lyke CF 11

Nowy rower elektryczny Haibike Lyke CF 11 to prawdziwy pokaz możliwości niemieckiego producenta. Karbonowa rama, zaawansowana konstrukcja zawieszenia i ultralekkie rozwiązanie wspomagania elektrycznego, sprawiają, że nasz rower elektryczny jest poręczny, zwinny, lekki i bardzo trudno go odróżnić od "zwykłego" roweru elektrycznego. Również wyposażenie tego zaawansowanego ścieżkowca podkreśla jego wyjątkowy charakter. Amortyzacja od FOX o skoku 140mm, napęd i hamulce Shimano Deore XT oraz znakomite koła Mavic Crossmax XT. Wszystko to napędzane silnikiem Fazua o momencie obrotowym 60Nm oraz baterii o pojemności 430Wh. **Zobacz film poniżej.**

Dla kogo jest rower Haibike Lyke CF 11

Rower skierowany do kolarzy poszukujących lekkiego elektrycznego ścieżkowca, z kompozycją wysokiej jakości części i zwinności lekkości zwykłego roweru trail. Ultralekki silnik Fazua z baterią o pojemności 430Wh dadzą ci swobodę jazdy na podjazdach a karbonowa rama zapewni odpowiednią sztywność roweru w trakcie napędzania, kontrolę w zakrętach i dodatkowy komfort wynikający z naturalnych właściwości laminatu włókna węglowego do pochłaniania mikrowibracji.

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego trail Haibike Lyke CF 11

- Lekka i sztywna karbonowa rama
- Lekki i wydajny silnik Fazua **60nm** i pojemna bateria 430Wh
- Topowej klasy zawieszenie **FOX Performace 36**
- Świetne koła dedykowane do rowerów elektrycznych **Mavic Crossmax XL S** są bardzo sztywne i lekkie
- Mocne hamulce **Shimano Deore XT** szybko zatrzymują rower podczas szybkich zjazdów
- 12 - biegowy napęd **Shimano Deore XT** daje szeroki zakres przełożeń do podjeżdżania i zjeżdżania
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Carbon, 29", 140mm
- Kształt ramy: MTB Fully
- Model name: LYKE CF 11
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy: 41
- Widelec: FOX 36 Float Performance, powietrze, 140mm
- Damper: FOX Float DPS Performance EVOL, powietrze
- Stery: Acros BlockLock
- Travel front: 140
- Travel rear: 140

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT RD-M8100 12-S, 12 Biegi, Deore XT M8100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M7100
- Łańcuch: Shimano SLX M7100
- Brakes: Shimano Deore XT M8120, 203mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano Deore XT M8100, Aluminium
- Napinacz łańcucha: Nylon directmount
- Ramię korby: Rotor E-Kapic

Wspomaganie elektryczne

- Motor: Fazua Ride60, 250W, 25km/h, 60Nm
- Ładowarka: Fazua 3A
- Bateria: Fazua Energy InTube 430Wh
- Battery capacity: 430
- Display: Fazua
- Engine manufacturer: Fazua
- Engine torque: 60


Koła

-
- Opony: Maxxis Dissector MaxxTerra EXO+, 62-622 / Maxxis Dissector MaxxTerra EXO, 62-622
 - Szlauch: Sclaverand wentyl
 - Rozmiar koła: 29
 - Koła zamienne: Mavic E- Crossmax XL S

Kierownica i siodło

- Siodło: Selle Italia Model X
- Wspornik: dropper-post remote, teleskopowa, 31.6 mm, Aluminium
- Kierownica: XLC FlowBy, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: XLC FlowBy, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



FRAME SIZE (L.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm
D SEAT ANGLE	77,3 degrees	77,3 degrees	77,3 degrees	77,3 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	110,0 mm	120,0 mm	130,0 mm	140,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	562,0 mm	592,0 mm	622,0 mm	652,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	450,0 mm	450,0 mm	450,0 mm	450,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-25,0 mm	-25,0 mm	-25,0 mm	-25,0 mm
J WHEELBASE	1195,0 mm	1227,0 mm	1259,0 mm	1290,0 mm
K STACK	611,0 mm	620,0 mm	629,0 mm	638,0 mm
L REACH	424,0 mm	452,0 mm	479,0 mm	506,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**