

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kellys-emarc-24-p-2679.html>

Rower elektryczny górski Kellys eMarc 24"



Cena	8 495,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Kellys

Opis produktu

Rower elektryczny górski Kellys eMarc 24"

Kellys eMarc 24" to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych młodzieżowych do górskiej jazdy w cenie do około 8999 zł. Rowery Kellys eMarc 24 Junior są dostępne w wersji z kołami 24". Jeżeli zastanawiasz się jaki młodzieżowy elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Kellys eMarc jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii eMarc posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego eMarc są: elektryczny napęd, amortyzowany powietrzny widelec Suntour, wysokiej klasy przerzutki Shimano Altus, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 24".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 24"

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kellys eMarc 24"

Rama: KELLYS eMARC series - Junior 24 Aluminium alloy, semi-integrated battery

Rozmiary ramy: 315mm

Silnik: SHIMANO STEPS E5000, 36V

Wyświetlacz licznika: SHIMANO SC-E5000 cycle computer with assist switch

Akumulator: SHIMANO BT-E8014, 418Wh / capacity 11.6Ah

Widelec: SR SUNTOUR XCR Air LO (24), 100mm, air / Speed Lockout

Stery: semi-integrated

Suport: cartridge (118mm)

Korby: SHIMANO E5010 (38T) - length 165mm

Manetki: SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus

Przerzutka tył: SHIMANO Altus M2000 (direct mount)

Ilość biegów: 9

Kaseta: SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T)

Łańcuch: KMC X9 (114 links)

Hamulce: SHIMANO MT200 Hydraulic Disc

Tarcze hamulcowe: 160mm front / 160mm rear

Dźwignie hamulcowe: SHIMANO BL-MT200

Piasty: SHIMANO TX505-8 Disc Center Lock (32 holes)

Obręcze: KLS Draft Disc 507x21 (32 holes)

Szprychy: steel black

Opony: IMPAC Ridgepac 54-507 (24x2.10)

Wspornik kierownicy: PROMAX - diam 31.8mm / length 45mm

Kierownica: KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 600mm


Chwyty: KLS Advancer 2Density

Sztyca: KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm

Siodło: KLS Junior

Pedały: plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
315mm	315	502	329	566	145	73°	70°	35	415	979



125 - 150 CM