

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kellys-tygon-rs50-p-820wh-105nm-w-100-gotowy-p-11658.html>



Rower elektryczny górski Kellys Tygon RS50 P 820Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	12 869,69 zł
Cena poprzednia	13 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	84054
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Tygon RS50 P 29" 820Wh - Elektryczny rower górski e-MTB hardtail z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, amortyzatorem Rock Shox Recon i trwałym napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys Tygon RS50 P 29" to nowoczesny, wszechstronny elektryczny rower górski typu hardtail, skonstruowany z myślą o pokonywaniu zróżnicowanych tras terenowych, leśnych ścieżek oraz stromych podjazdów. Sercem maszyny jest kompaktowa jednostka centralna **Panasonic GXM AMXXPRO** (waga zaledwie 2,56 kg), która dostarcza potężny moment obrotowy sięgający **105 Nm**. W połączeniu z zaawansowaną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w kompozytowej obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), rower gwarantuje imponujący zasięg, niską masę własną oraz naturalne odczucia z asysty pedałowania.



Konstrukcję oparto na wytrzymałej ramie **KELLYS TYGON RS-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Zastosowanie sztywnej osi Boost 12x148 mm oraz główki 1.5" tapered (ze sterami ACROS 1.8" tapered) zapewnia doskonałą sztywność boczną i precyzję sterowania. Za pochłanianie nierówności terenu odpowiada amortyzator powietrzny **Rock Shox Recon Silver RL o skoku 130 mm**. Płynne przenoszenie napędu gwarantuje 10-rzędowa grupa **Shimano Cues U6000 Linkglide**, a kontrolę nad pozycją na zjazdach wspiera fabryczna sztyca teleskopowa **Limotec D1 Remote**.

Analiza technologii - Niezawodność i dynamika sportowego e-Hardtaila

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka centralna o bezkonkurencyjnym

stosunku mocy do masy. Moment obrotowy 105 Nm zapewnia natychmiastowe i dynamiczne przyspieszenie na stromych podjazdach, gwarantując jednocześnie harmonijne dozowanie mocy dopasowane do kadencji rowerzysty.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Akumulator stworzony we współpracy ze specjalistami z BMZ z kompozytową obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Bateria jest zintegrowana w dolnej rurze ramy oraz przystosowana do wygodnego wyjmowania.
- **Amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 130 mm Boost:** Wyposażony w sprężynę Solo Air, tłumik Motion Control oraz sztywną oś Maxle Stealth 15x110 mm. Umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości do wagi kolarza i gwarantuje pewne prowadzenie przedniego koła na wybojach.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U6000 Linkglide 1x10:** Przerzutka Shimano Cues U6000 (Direct Mount), manetka SL-U6000-10R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG300-10 (11-48T) z łańcuchem CN-LG500. Grubsze zębatki Linkglide gwarantują wielokrotnie wyższą odporność na zużycie przy zmianie biegów pod obciążeniem silnika e-MTB.
- **Układ hamulcowy Shimano MT200 & tarcze Galfer Wave:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z klamkami BL-MT200, zestawione z tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył) Center Lock, zapewniające skuteczne odprowadzanie ciepła i stabilną siłę hamowania.
- **Regulowana sztyca Limotec D1 Remote:** Dropper o skoku 150 mm sterowany ergonomiczną manetką z kierownicy. Pozwala na błyskawiczne opuszczenie siodła, ułatwiając balans ciałem i zwiększając kontrolę na stromych odcinkach zjazdowych.
- **Koła 29" KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Nobby Nic:** Wzmocnione aluminiowe obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z oponami Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.40 ADDIX, zapewniającymi uniwersalną przyczepność w zróżnicowanym terenie.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną Panasonic, oferując dostęp do nawigacji, monitorowania parametrów telemetrycznych oraz personalizacji trybów wspomagania.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Tygon RS50 P 29" oferowany jest w trzech wariantach ramy: **M**, **L** oraz **XL**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i geometrii ramy:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 170 – 185 cm. Zapewnia większą zwinność i łatwiejsze manewrowanie w technicznym terenie leśnym.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 180 – 195 cm. Zapewnia optymalną przestrzeń kokpitu i znakomitą stabilność prowadzenia.
- **Rozmiar XL:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście powyżej 190 cm. Gwarantuje odpowiedni zasięg ramy i komfortową pozycję dla najwyższych kolarzy.

2. Czy model Kellys Tygon RS50 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Tygon RS50 P** to profesjonalny elektryczny rower górski typu hardtail. Wyposażenie obejmujące silnik centralny Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm), wyjmowaną karbonową baterię 820 Wh na ogniwach BMZ, powietrzny amortyzator Rock Shox Recon Silver RL, napęd Shimano Cues Linkglide oraz regulowaną sztycę Limotec sprawia, że jest to niezwykle trwały, mocny i wszechstronny e-bike w swojej klasie cenowej.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** osiąga potężny moment obrotowy 105 Nm przy masie zaledwie 2,56 kg. Zapewnia dynamiczną reakcję na nacisk pedałów i stałe wsparcie na najbardziej stromych wzniesieniach, eliminując opory toczenia po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie korzyści daje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy z firmą BMZ. Zastosowanie obudowy z włókna węglowego pozwoliło uzyskać wysoką gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Umożliwia to pokonywanie tras o dużych przewyższeniach bez częstego doładowywania, utrzymując niski środek ciężkości roweru.

5. Jakie zalety zapewnia technologia Shimano Linkglide w grupie Cues 1x10?

Technologia **Shimano Linkglide** w napędzie **Cues U6000** została zaprojektowana specjalnie pod wysoki moment obrotowy jednostek e-MTB. Wzmocnione, grubsze zębatki kasety CS-LG300-10 oraz łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi komponentami oraz płynną, bezszmerową zmianę przełożeń pod naciskiem pedałów.

6. Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 130 mm?

Widelec **Rock Shox Recon Silver RL** wyposażono w komorę powietrzną Solo Air oraz tłumik Motion Control. Pozwala to na idealne dopasowanie twardości widelca do wagi rowerzysty, zapewniając skuteczne wybieranie nierówności terenu oraz możliwość zablokowania skoku na płaskich odcinkach dojazdowych.



7. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT200 z tarczami Galfer Wave 180 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** cechują się niezawodnością i prostotą obsługi serwisowej. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył)** układ zyskuje podwyższoną odporność na przegrzanie oraz pewną i przewidywalną siłę hamowania na zjazdach.

8. Jakie korzyści zapewnia teleskopowa sztyca podsiodłowa Limotec D1 Remote?

Regulowana sztyca **Limotec D1 Remote** o skoku 150 mm pozwala na natychmiastowe opuszczenie siodełka za pomocą manetki na kierownicy. Ułatwia to swobodne przemieszczanie środka ciężkości ciała do tyłu na stromych zjazdach, co znacząco zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo jazdy.

9. Jakie funkcje smart i integracji oferuje Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i dedykowaną aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Indywidualną personalizację trybów asysty silnika pod profil trasy,
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na ekranie kierownicy,
- Stały podgląd prędkości, stanu naładowania akumulatora, zasięgu oraz danych telemetrycznych.

KELLYS TYGON RS50 P 29" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TYGON RS50 P 29" 820WH
-	zintegrowany wyświetlacz
-	PANASONIC GXM CENTER DISPLAY 501
-	105 Nm, zintegrowany
-	KELLYS K2
-	opracowany przez
-	PANASONIC
-	aplikacją mobilną
-	ROCK SHOCK
-	sztywną oponę
-	SHIMANO
-	precyzję z
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzymania
-	GALFER F
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesin
-	SCHWALBE
-	przyczepność
-	LIMOTEC
-	kierownicy
-	Kierownicy

Komponent	Szczegóły

-	

KLS Poison
Sportowe
22.34 kg (L)
M, L, XL

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - 29" - Mocha Grey , L - 29" - Pine Forest , M - 29" - Mocha Grey , M - 29" - Pine Forest , XL - 29" - Mocha Grey , XL - 29" - Pine Forest
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TY
-	zintegrow
-	Mocha Gre
-	PANASON
-	105 Nm, z
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	ROCK SHC
-	sztynną o
-	SHIMANO
-	precyzję z
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesi
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	LIMOTEC I
-	kierownicy
-	Kierowni
-	KLS Poison
-	Sportowe
-	22.34 kg (
-	M, L, XL.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Tygon RS50 P

Nowoczesny rower elektryczny e-MTB typu Hardtail, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i komforcie na szlaku. Tygon RS50 P łączy nowoczesną geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i świetne osiągi w każdym terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Tygon

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (170-185 cm)

Rozmiar L (180-195 cm)

KELLYS Tygon RS50 P – geometria zorientowana na wydajność

Rozmiar XL (190-200 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Tygon RS

Co daje kąt główki ramy 67°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 74,5°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Tygon RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower **Kellys** w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kellys z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

TUTAJ

- **warunkową producenta** - o niej napisaliśmy poniżej

CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji.
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do **5 lat łącznie** (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru (do 60 dni po zakupie) za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Przesłać do nas dane niezbędne do aktywacji gwarancji (wiadomość z prośbą o przesłanie danych otrzymasz po odbiorze roweru)
- Do **100 dni** od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrolę techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej.
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego **przynajmniej raz w roku** z wpisem w karcie gwarancyjnej.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną,

która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.

- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa.
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru.
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu.
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty.
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy.
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym

związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela).

- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną.
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonymu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD POWSTAŁYCH:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.);
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej).

GWARANCJA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.