

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kellys-tygon-rs90-p-820wh-105nm-w-100-gotowy-p-11659.html>



Rower elektryczny górski Kellys Tygon RS90 P 820Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	15 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	86177
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Tygon RS90 P 29" 820Wh - Męski elektryczny rower górski e-MTB hardtail z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, widelcem Rock Shox Reba Gold i napędem Shimano Deore XT

Kellys Tygon RS90 P 29" to zaawansowany elektryczny rower górski typu hardtail, skonstruowany z myślą o wymagających trasach trailowych i długodystansowych wyprawach e-MTB. Sercem maszyny jest ultralekka jednostka centralna **Panasonic GXM AMXXPRO** (2,56 kg), dostarczająca potężny moment obrotowy sięgający aż **105 Nm**. W połączeniu z innowacyjnym akumulatorem **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), rower gwarantuje imponujący zasięg, doskonałą sztywność oraz niską wagę całkowitą (zaledwie 21,34 kg).



Konstrukcja bazuje na lekkiej i sztywnej ramie **KELLYS TYGON RS-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Rower wyposażono w sztywną oś Boost 12x148 mm oraz główkę 1.5" tapered (stery ACROS 1.8" tapered). Czułe i stabilne tłumienie nierówności na szlaku zapewnia powietrzny amortyzator **Rock Shox Reba Gold o skoku 130 mm** z tłumikiem Isolator RL. Płynne przyspieszanie pod obciążeniem to zasługa 12-rzędowej grupy **Shimano Deore XT M8100**, a pełne bezpieczeństwo na zjazdach zapewniają 4-tłoczkowe hamulce **Shimano MT420** oraz teleskopowa sztyca podsiodłowa **Limotec D1 Remote**.

Analiza technologii - Inżynieria i wydajność sportowego e-Hardtaila

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka o wybitnym stosunku mocy do

masy. Oferuje 105 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na natychmiastową reakcję na nacisk pedałów i bezproblemowe pokonywanie najbardziej stromych wzniesień przy zachowaniu naturalnej kadencji.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Akumulator stworzony we współpracy z BMZ z kompozytową obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg, gwarantując duży zasięg na całodniowe trasy bez obciążania przodu roweru. Bateria jest w pełni zintegrowana w ramie oraz wyjmowana.
- **Amortyzator powietrzny Rock Shox Reba Gold 130 mm:** Zaawansowany widelec ze sprężyną DebonAir, nowym tłumikiem Isolator RL oraz sztywną osią Maxle Stealth 15x110 mm Boost. Zapewnia wysoką sztywność skrętną, gładkie wybieranie przeszkód oraz blokadę skoku na płaskie odcinki.
- **Napęd Shimano Deore XT M8100 1x12:** Wyczynowa tylna przerzutka XT Direct Mount współpracująca z kasetą Shimano CS-M7100-12 (10-51T) i manetką SL-M6100-IR I-Spec EV. Układ 1x12 oferuje szeroki zakres przełożeń 510% oraz precyzyjne wrzucanie biegów pod obciążeniem.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 & tarcze Galfer Wave:** Zaciski o zwiększonej liczbie tłoczków z klamkami BL-M4100 oraz tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył) zapewniają wysoką siłę zatrzymywania i stabilność termiczną na długich zjazdach.
- **Regulowana sztyca Limotec D1 Remote:** Dropper o skoku 150 mm ze zdalną manetką na kierownicy pozwala na błyskawiczne obniżenie siodełka w czasie jazdy, ułatwiając manewrowanie ciałem na technicznych odcinkach.
- **Koła 29" KLS Segador 27 SL & Opony Schwalbe Wicked Will:** Aluminiowe obręcze o szerokości wewnętrznej 27 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z uniwersalnymi oponami Schwalbe Wicked Will Performance 29x2.40 TLR ADDIX, łączącymi niskie opory toczenia z pewnym trzymaniem bocznym.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i dedykowaną aplikacją, oferując podgląd telemetrii, wskazówki nawigacji oraz personalizację trybów asysty.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Tygon RS90 P 29" oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanej pozycji:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 170 – 185 cm. Zapewnia większą zwinność i łatwiejsze manewrowanie w technicznym terenie leśnym.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 180 – 195 cm. Gwarantuje optymalną przestrzeń kokpitu i doskonałą stabilność przy szybkiej jeździe terenowej.

2. Czy model Kellys Tygon RS90 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Tygon RS90 P** to najwyższej klasy elektryczny rower górski e-MTB typu hardtail. Połączenie flagowego silnika Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg), karbonowej baterii 820 Wh na ogniwach BMZ, powietrznego widelca Rock Shox Reba Gold 130 mm, napędu Shimano Deore XT 1x12 oraz fabrycznego droppera Limotec sprawia, że jest to bezkonkurencyjna propozycja o niskiej wadze (21,34 kg) i wybitnych osiągnięciach.

3. Czym charakteryzuje się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** osiąga potężny moment obrotowy 105 Nm przy masie zaledwie 2,56 kg. Zapewnia natychmiastowe i dynamiczne przyspieszenie na stromych podjazdach, a zaawansowany sensor nacisku precyzyjnie dawkuje asystę proporcjonalnie do pracy nóg kolarza, eliminując opory toczenia po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy ze specjalistami z BMZ. Dzięki zastosowaniu kompozytowej obudowy z włókna węglowego osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie jedynie 3,48 kg. Zapewnia to potężny zasięg na całonocne trasy górskie przy zachowaniu niskiego środka ciężkości roweru.

5. Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Reba Gold 130 mm?

Widelec **Rock Shox Reba Gold** wyposażono w komorę powietrzną DebonAir, co umożliwia precyzyjną regulację twardości pod wagę rowerzysty. Tłumik Isolator RL posiada regulację odbicia oraz blokadę skoku, zapobiegając utracie energii na gładkich podjazdach i asfaltowych dojazdówkach.



6. Dlaczego w rowerze zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 i tarcze Galfer Wave?

4-tłoczkowe zaciski **Shimano MT420** z klamkami BL-M4100 oferują wyższą siłę docisku klocków w porównaniu do standardowych hamulców 2-tłoczkowych. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm)** układ gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciepła, brak fadingu i pełną kontrolę prędkości na zjazdach.

7. Jakie korzyści zapewnia teleskopowa sztyca Limotec D1 Remote?

Regulowana sztyca **Limotec D1 Remote** o skoku 150 mm pozwala na natychmiastowe obniżenie siodełka za pomocą manetki na kierownicy. Umożliwia to swobodne balansowanie ciałem i przesunięcie środka ciężkości do tyłu na stromych zjazdach, co znacznie zwiększa kontrolę nad rowerem.

8. Jakie zalety zapewnia napęd 1x12 z przerawką Shimano Deore XT M8100?

Przerzutka **Shimano Deore XT M8100 Direct Mount** w połączeniu z kasetą CS-M7100-12 (10-51T) oferuje szeroki zakres przełożeń 510%. Zapewnia błyskawiczną i powtarzalną zmianę biegów pod obciążeniem oraz stabilne prowadzenie łańcucha na wybojach.

9. Jakie funkcje smart i łączności oferuje Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i dedykowaną aplikacją Panasonic, oferując:

- Personalizację poziomów wspomagania silnika dopasowaną do charakteru trasy,
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na ekranie kokpitu,
- Bieżący podgląd telemetry, kadencji, zasięgu oraz stanu naładowania baterii.

KELLYS TYGON RS90 P 29" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TYGON RS90 P 29" 820WH
-	zintegrowany wyświetlacz
-	PANASONIC GXM Center Display 501
-	105 Nm, z 12 trybami
-	KELLYS K2
-	opracowany przez
-	PANASONIC
-	aplikacją m
-	ROCK SHOCK
-	Maxle Ste
-	SHIMANO
-	dużym ob
-	SHIMANO
-	hamulca.
-	SHIMANO
-	510%.
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	zatrzymyw
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Segac
-	SCHWALB
-	LIMOTEC I
-	kierownicy
-	Kierownic

Komponent	Szczegóły

-	

KLS Poison
Sportowe
21.34 kg (C
M, L, XL

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** L - 29" - Mocha Grey , M - 29" - Mocha Grey , XL - 29" - Mocha Grey
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TY
-	zintegrow
-	Mocha Gre
-	PANASON
-	105 Nm, z
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	ROCK SHO
-	Maxle Ste
-	SHIMANO
-	dużym ob
-	SHIMANO
-	hamulca.
-	SHIMANO
-	510%.
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	zatrzymyw
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Segac
-	SCHWALB
-	LIMOTEC
-	kierownicy
-	Kierownic
-	KLS Poison
-	Sportowe
-	21.34 kg (
-	M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Tygon RS90 P

Nowoczesny rower elektryczny e-MTB typu Hardtail, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i komforcie na szlaku. Tygon RS90 P łączy nowoczesną geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i świetne osiągi w każdym terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Tygon

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (170-185 cm)

Rozmiar L (180-195 cm)

KELLYS Tygon RS90 P – geometria zorientowana na wydajność

Rozmiar XL (190-200 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Tygon RS

Co daje kąt główki ramy 67°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 74,5°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Tygon RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower **Kellys** w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kellys z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

TUTAJ

- **warunkową producenta** - o niej napisaliśmy poniżej

CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji.
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do **5 lat łącznie** (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru (do 60 dni po zakupie) za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Przesłać do nas dane niezbędne do aktywacji gwarancji (wiadomość z prośbą o przesłanie danych otrzymasz po odbiorze roweru)
- Do **100 dni** od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrolę techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej.
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego **przynajmniej raz w roku** z wpisem w karcie gwarancyjnej.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną,

która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.

- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa.
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru.
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu.
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty.
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy.
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym

związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela).

- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną.
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD POWSTAŁYCH:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.);
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej).

GWARANCJA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.