

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-hexagon-boost-10-w-100-gotowy-oswietlenie-p-6738.html>



## Rower elektryczny górski Kross Hexagon Boost 1.0 w 100% gotowy + Oświetlenie

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>4 599,00 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>5 999,00 zł</b>         |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>               |
| Producent       | <b>Kross</b>               |

### Opis produktu

#### Kross Hexagon Boost 1.0 - Rekreacyjny Rower Elektryczny

##### Dla kogo jest Kross Hexagon Boost 1.0?

Kross Hexagon Boost 1.0 to idealny wybór dla osób szukających wygodnego, rekreacyjnego roweru elektrycznego. Doskonale sprawdzi się zarówno na weekendowych wycieczkach, jak i w codziennym użytkowaniu. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu pokonasz długie trasy i trudne podjazdy bez wysiłku. To również świetna propozycja dla osób, które chcą powrócić do aktywności fizycznej lub mają trudności z jazdą na tradycyjnym rowerze.

##### Główne zalety Kross Hexagon Boost 1.0

- Silnik Bafang montowany w tylnej piaście o momencie obrotowym 32 Nm.
- Bateria PHYLION SF-06S 11AH/396WH zapewniająca zasięg do około 60km.
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 gwarantujące bezpieczne hamowanie.
- 24-biegowy napęd Shimano - niezawodność i płynność działania.
- Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i konserwację.
- Wyświetlacz Bafang HMI DP E12, informujący o stanie baterii, trybie pracy silnika i przebytej trasie.

##### Jak rower elektryczny zmienia jazdę?

Kross Hexagon Boost 1.0 poszerza horyzonty Twojej jazdy. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu odkryjesz nowe trasy, pokonasz dłuższe dystanse i strome podjazdy bez zbędnego wysiłku. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu bez obciążania organizmu.

##### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl?

- Darmowa, ubezpieczona dostawa kurierem, roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Możliwość wysyłki roweru w pełni zmontowanego i gotowego do jazdy (za dodatkową opłatą).
- Profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne.
- Gwarancja jakości i autoryzowany serwis.

- 
- Komplet oświetlenia LED XLC Buggy

### **Specyfikacja techniczna**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Materiał ramy | Aluminium Lite                       |
| Widelec       | SR Suntour XCT 30 HLO, 100 mm        |
| Napęd         | Shimano Tourney/Acera, 24-biegowy    |
| Silnik        | Bafang G010, 250W                    |
| Bateria       | PHYLION SF-06S 11AH/396WH            |
| Hamulce       | Shimano MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Opony         | Mitas Ocelot V85, 29x2.1             |



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"


**Wybierz rozmiar::** L , M , S

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

| Parametr                   | Wartość                   |
|----------------------------|---------------------------|
| Silnik                     | BAFANG G120.250.DC        |
| Bateria                    | PHYLION SF-06S 11AH/396WH |
| Wyświetlacz                | BAFANG HMI DP E12.CANBUS  |
| Ilość biegów               | 24                        |
| Przerzutka tył             | SHIMANO ACERA M3020       |
| Przerzutka przód           | SHIMANO TOURNEY TY700     |
| Manetki                    | SHIMANO ST-EF505          |
| Typ hamulca                | TARCZOWE HYDRAULICZNE     |
| Hamulec przód              | SHIMANO MT200             |
| Hamulec tył                | SHIMANO MT200             |
| Rama                       | ALUMINIUM PERFORMANCE     |
| Amortyzator / Widelec      | SR SUNTOUR XCT30 HLO      |
| Skok amortyzatora          | 100mm                     |
| Korby                      | SHIMANO TOURNEY TY301     |
| Zębatki korby              | 24-34-42T/175MM           |
| Kaseta / wolnobieg         | SHIMANO HG200             |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 12-32T                    |
| Łańcuch                    | YBN S8                    |
| Dźwignie hamulca           | SHIMANO ST-EF505          |
| Tarcza hamulcowa przód     | 160                       |
| Tarcza hamulcowa tył       | 160                       |
| Opony                      | WANDA P1255 29X1,95       |
| Piasta tył                 | BAFANG RM G120.250        |
| Piasta przód               | ALUMINIUM                 |
| Obręcze                    | ALUMINIUM                 |
| Kierownica                 | ALUMINIUM 680/31,8        |
| Wspornik kierownicy        | ALUMINIUM 105MM/31,8/7°   |
| Chwyty                     | KROSS                     |
| Stery                      | 1-1/8"                    |
| Siodło                     | KROSS                     |
| Wspornik siodła            | ALUMINIUM 27,2X350MM      |
| Pedały                     | TWORZYWO/STAL             |
| Płeć                       | MĘSKI                     |
| EAN                        | 5902262042178             |

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|  | ROZMIAR                            | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                    | WZROST                             | 174-180     | 180-188     | 188-195     |
|                                                                                    | ROZMIAR KÓŁ                        | 29"         | 29"         | 29"         |
|                                                                                    | FS - ROZMIAR RAMY                  | 17          | 19          | 21          |
|                                                                                    | ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 430         | 480         | 530         |
|                                                                                    | TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 586         | 609         | 627         |
|                                                                                    | HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 120         | 130         | 140         |
|                                                                                    | SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 72,5        | 72,5        | 72,5        |
|                                                                                    | HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 69          | 69          | 69          |
|                                                                                    | CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 444         | 444         | 444         |
|                                                                                    | WB - BAZA KÓŁ                      | 1095        | 1119        | 1138        |
|                                                                                    | REACH                              | 385         | 405         | 420         |
|                                                                                    | STACK                              | 636         | 646         | 655         |
|                                                                                    | BBDROP                             | 60          | 60          | 60          |
|                                                                                    | SZER. KIEROWNICY                   | 680         | 680         | 680         |
|                                                                                    | WSPORNIK SIODŁA                    | 300         | 350         | 350         |
|                                                                                    | DL. RAMIENIA KORBY                 | 175         | 175         | 175         |
|                                                                                    | WSPORNIK KIEROWNICY                | 75          | 90          | 105         |
|                                                                                    | WAGA (KG)                          | 20,2        | 20,6        | 20,6        |

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
  - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

---

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>  
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))