

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-hexagon-boost-30-576wh-w-100-gotowy-p-8973.html>



Rower elektryczny górski Kross Hexagon Boost 3.0 576Wh w 100% gotowy

Cena	6 666,01 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>PRZYKUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower elektryczny górski Kross Hexagon Boost 3.0 576Wh

Rower elektryczny górski Kross Hexagon Boost 3.0 to idealna propozycja na rekreacyjny rower terenowy. Wyposażony w mocny silnik Bafang o momencie obrotowym 80Nm doskonale poradzi sobie na stromiznach, a na płaskim terenie da poczucie sprawnego przyspieszania. Bateria o pojemności 576Wh pozwoli wybrać się na dłuższą wycieczkę za miasto. Pozostałe komponenty to 8 biegowa przerzutka Microshift Acolyte, hydrauliczne hamulce tarczowe Power M960 oraz widelec SR Suntour XCM 100mm z blokadą skoku.

Dla kogo jest rower elektryczny górski Kross Hexagon Boost 3.0

Ten wygodny rower jest skierowany do rowerzystów poszukujących uniwersalnej terenowej maszyny, która pozwoli jeździć po drogach asfaltowych, szutrach i leśnych ścieżkach. Rower został skomponowany by w rozsądnym budżecie około 8000zł oferować sprawdzone komponenty, odpowiedni komfort jazdy i mocny silnik. Nie bez znaczenia jest fakt, że został wyprodukowany w Polsce a producent oferuje wydłużoną ochronę gwarancyjną (po rejestracji roweru i spełnieniu warunków).

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego Kross Hexagon Boost 3.0:

- lekka nowoczesna aluminiowa rama
- silnik Bafang z momentem obrotowym 80Nm
- bateria 576Wh
- napęd Microshift Acolyte 1x8
- darmowa dostawa roweru złożonego wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M - Srebrny , S - srebrny , XL - srebrny

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR XCM ATB HLO

Skok amortyzatora 100mm

Silnik BAFANG G330.250 80Nm

Wyświetlacz DISPLAY DP C11 CAN

Bateria PATHFINDER 16AH/576WH

Ilość biegów 8

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył MICROSHIFT ACOLYTE M5185M

Manetki MICROSHIFT ACOLYTE

Korby BAFANG

Zębatki korby 38T/170MM

Kaseta / wolnobieg MICROSHIFT H083

Zakres kasety / wolnobiegu 11-42T

Łańcuch YBN S8E

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca POWER M960

Hamulec przód POWER M960

Hamulec tył POWER M960

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony OBOR MIKE BEAR 29X2,25

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obciążenie ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/3°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"-1.5"

Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 31,6X400MM

Pedały TWORZYWO/STAL

Płeć MĘSKI



Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR	S (16') 29"	M (18') 29"	L (20') 29"	XL (21') 29"
WZROST	165-172	172-180	180-187	187-200
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	18	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	410	450	500	530
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	598	615	632	647
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	130	140	150	150
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74,5	74	73,5	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	67	67	67	67
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	490	490	490	490
WB - BAZA KÓŁ	1202	1215	1227	1236
REACH	422	430	438	447
STACK	636	645	654	654
BBDROP	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	740	740	740	740
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	60	60
WAGA (KG)	20,2	20,4	20,6	20,8

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)