

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-lea-boost-30-630wh-gratis-p-6743.html>



Rower elektryczny górski Kross Lea Boost 3.0 630Wh + GRATIS

Cena	8 470,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS LEA BOOST 3.0

Kross Lea Boost 3.0 to sposób na ucieczkę w nieznane. Bo każdy człowiek potrzebuje czasem od niej odpocząć i spędzić trochę czasu na łonie natury. Rolą e-bike'a jest cię w tym wspomóc, żebyś mogła odpocząć, a nie przejmować się tym, czy wjedziesz pod tą stromą ściankę czy nie. Dlatego jeśli chcesz spróbować sprawdzić się w nowym, e-bike'owym świecie, to będzie to najlepsza opcja.


KROSS Lea Boost 3.0 w 2021 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie – poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy.

Shimano Steps

Shimano Steps to zaawansowany system przeznaczony dla rowerów elektrycznych. W Kross Lea Boost 3.0 wykorzystany został wydajny silnik Shimano STEPS DU-E8000 z momentem obrotowym 70 Nm. Wydajna bateria o pojemności 504 Wh umożliwia komfortowe pokonanie do 115 km, a jej pełne ładowanie zajmuje około 5 godzin. Na kierownicy znajduje się wyświetlacz pokazujący wszystkie parametry związane z pracą napędu i informacje o pozostałym zasięgu.

Gratis - ubezpieczona dostawa roweru, kurierem DPD

GEOMETRIA **LEA BOOST 3.0 630**

	ROZMIAR	DXS (15') 27,5"	DS (18') 29"	DM (19') 29"
	WZROST	158-165	165-172	172-180
	ROZMIAR KÓŁ	27"	29"	29"
	FS - ROZMIAR RAMY	15	18	19
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	390	445	470
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	580	590	600
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	125	120	130
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	430	453	453
	WB - BAZA KÓŁ	1102	1141	1152
	REACH	393	402	409
	STACK	631	635	644
	BBDROP	55	55	55

Specyfikacja techniczna roweru Kross Lea Boost 3.0

Rama i widelec

Wykończenie lakieru	połysk
Materiał ramy	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 34 RLR
Skok widełca	120mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBA	FSA-CK751
Koronki	38T/170MM
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100
Zakres kasety / wolnobiegu	11-42T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	10
SUPPORT	BRAK
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090

Koła

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15x110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12x148
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RANGER 29x2,25 COMP

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT500
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT500

DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE

SHIMANO MT501
SHIMANO RT30 (203)

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY
Pedały

ALUMINIUM 700 MM 31.8
ALUMINIUM 60MM/31,8
SELLE ROYAL
SP-C207 27,2x350
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
KROSS SCALE
BRAK

System e-bike

SILNIK
BATERIA
WYŚWIETLACZ

SHIMANO E8000
SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E8000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: DM

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Lea Boost 3.0

Rama i widelec

Wykończenie lakieru
Materiał ramy
WIDELEC
Skok widelca

połysk
ALUMINIUM LITE
SR SUNTOUR XCR 34 RLR
120mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
Koronki
KASETA / WOLNOBIEG
Zakres kasety / wolnobiegu
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPORT
ŁAŃCUCH

BRAK
SHIMANO DEORE M6000
SHIMANO DEORE M6000
FSA-CK751
38T/170MM
SHIMANO DEORE M4100
11-42T
10
BRAK
SHIMANO E6090

Koła

PIASTA PRZÓD

SHIMANO MT400 15x110

PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

SHIMANO MT400 12x148
KROSS
WTB RANGER 29x2,25 COMP

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE

SHIMANO MT500
SHIMANO MT500
SHIMANO MT501
SHIMANO RT30 (203)

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY
Pedały

ALUMINIUM 700 MM 31.8
ALUMINIUM 60MM/31,8
SELLE ROYAL
SP-C207 27,2x350
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
KROSS SCALE
BRAK


System e-bike

SILNIK
BATERIA
WYŚWIETLACZ

SHIMANO E8000
SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E8000

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEA BOOST 3.0 630



ROZMIAR	DXS (15') 27,5"	DS (18') 29"	DM (19') 29"
WZROST	158-165	165-172	172-180
ROZMIAR KÓŁ	27"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	15	18	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	390	445	470
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	580	590	600
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	125	120	130
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	430	453	453
WB - BAZA KÓŁ	1102	1141	1152
REACH	393	402	409
STACK	631	635	644
BBDROP	55	55	55

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)