

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-lea-boost-40-80nm-730wh-gratis-p-5601.html>



Rower elektryczny górski Kross Lea Boost 4.0 80Nm 730Wh + Gratis

Cena	6 999,99 zł
Cena poprzednia	10 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski elektryczny KROSS Lea Boost 4.0 2024

Rower górski elektryczny Kross Hexagon Boost 4.0 2024 to prawdziwy zdobywca górskich szlaków. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobry silnik Bafang M400 i bateria o pojemności 730WH wspomogą cię na podjazdach i płaskich odcinkach. Widelec o skoku 100mm da ci pewność prowadzenia i trakcję na zjazdach oraz ułatwią pokonywanie przeszkód. Solidny napęd zbudowany na bazie przerzutki Microshift Advent, zapewni wysoką precyzję działania, niezawodność i dobrą kulturę zmiany przełożeń. Hydrauliczne hamulce tarczowe, gwarantują szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje, niezależnie od warunków atmosferycznych i nachylenia trasy.

Dla kogo jest rower Kross Lea Boost 4.0 2024

Maszyna skierowana jest do rowerzystów, którzy od roweru oczekują zastrzyku adrenaliny podczas górskich wycieczek i uniwersalności na szlaku. Duża pojemność baterii, mocny silnik, nowoczesna konstrukcja i konsekwentny dobór komponentów to atuty, którym trudno się oprzeć zwłaszcza, że rower przy atrakcyjnie skalkulowanej cenie 12499zł oferuje duży zasięg. Jeśli poszukujesz roweru, który będzie dobrze skomponowany i oczekujesz bezkompromisowej mocy wspomagania elektrycznego, dużego zasięgu roweru oraz chciałabyś wykorzystać rower do jazdy z rodziną i znajomymi w różnych warunkach terenowych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że marka Kross oferuje wydłużoną ochronę na ramę oraz ogólnopolską sieć autoryzowanych serwisów.

Najważniejsze cechy roweru górskiego elektrycznego Kross Lea Boost 4.0

- Aluminiowa rama
- widelec SR Suntour 100mm
- osprzęt Microshift Advent 1x10
- hydrauliczne hamulce tarczowe
- nowoczesny silnik Bafang C330.250 80Nm
- bateria o pojemności 730WH
- GRATIS - ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

OZNACZENIE	KR Lea Boost 4.0 D 29 M per_róż p
MODEL	LEA BOOST 4.0
SEGMENT	EMTB HT
RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM ATB HLO
ROWER_SKOK WIDELCA	100MM
PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	MICROSHIFT ADVENT M6195
HAMULEC PRZÓD	POWER M960
HAMULEC TYŁ	POWER M960
MANETKI	MICROSHIFT ADVENT
KORBY	BAFANG
KORONKI	38T/170MM
SUPPORT	BRAK
ŁAŃCUCH	YBN S9E
KASETA / WOLNOBIEG	MICROSHIFT H093
KASETA / WOLNOBIEG	MICROSHIFT H093
PIASTA PRZÓD	ALUMINIUM
PIASTA TYŁ	ALUMINIUM
BATERIA	PATHFINDER 20,3AH/730,8WH
SILNIK	BAFANG G330.250
OBRĘCZE	ALUMINIUM
OPONY	OBOR MIKE BEAR 29X2,25
KIEROWNICA	ALUMINIUM 740/31,8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60MM/31,8/3°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 31,6X350MM
STERY	1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ITALIA X-BASE BOOST
CHWYTY	KROSS
PEDAŁY	TWORZYWO/STAL
BAGAŻNIK	BRAK
OŚWIETLENIE PRZÓD	BRAK
OŚWIETLENIE TYŁ	BRAK
BŁOTNIKI	BRAK
PODPÓRKA	BRAK

KOLOR1	perłowy
KOLOR2	różowy
KOLOR3	
WYKOŃCZENIE LAKIERU	połysk
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM ATB HLO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR	DS (16') 29"	DM (19') 29"
WZROST	165-172	172-180
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	410	470
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	595	610
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	150
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	75	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	67	67
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	490	490
WB - BAZA KÓŁ	1201	1217
REACH	416	429
STACK	645	654
BBDROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	740	740
WSPORNIK SIODŁA	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60
WAGA (KG)	OK. 25	OK. 25

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)