

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-level-boost-10-418wh-gratis-oswietlenie-p-6740.html>



Rower elektryczny górski Kross Level Boost 1.0 418Wh + Gratis Oświetlenie

Cena	5 899,00 zł
Cena poprzednia	7 438,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KRVB1Z29X20M007396
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Rower elektryczny górski Kross Level Boost 1.0 418

Rower elektryczny górski Kross Level Boost 1.0 418 to przykład sportowego roweru elektrycznego, który jest dobrze wyposażony i przystępny cenowo. Silnik Shimano STEPS E7000 ma moment obrotowy 60Nm. Centralne mocowanie gwarantuje lepsze położenie środka ciężkości i poręczność roweru nawet gdy nie korzystamy ze wspomagania. Pozostałe komponenty to niezawodny i polecany napęd Shimano Deore z 10 przełoženiami, sprawne hamulce hydrauliczne Shimano MT200 oraz widelec SR Suntour XCM z manetką blokady na kierownicy.

Dla kogo jest rower elektryczny górski Kross Level Boost 1.0 418

Ten elektrycznie wspomagany jednoślad, jest skierowany do użytkowników poszukujących roweru elektrycznego o sportowej geometrii, który sprawdzi się w czasie jazdy po mieście i na leśnych ścieżkach. Jednocześnie jest zbudowany w sposób przemyślany a jego konstrukcja nie ma w sobie kłopotliwych rozwiązań. Plusem jest łatwy dostęp do baterii i pochodzenie roweru od polskiego producenta, który oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej (po rejestracji roweru i spełnieniu warunków)

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego Kross Level Boost 418

- centralnie umieszczony silnik Shimano Steps E7000 60Nm
- bateria o pojemności 418Wh
- sprawdzony napęd Shimano Deore M6000 1x10
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200
- widelec SR Suntour 120mm z blokadą na kierownicy
- darmowa dostawa kurierem DPD (polecamy wybór dostawy Premium roweru w 100% gotowego do jazdy)
- GRATIS - komplet oświetlenie XLC Buggy LED

Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Amortyzator / Widelec:	SR SUNTOUR XCM RL – podstawowy amortyzator z blokadą, poprawia komfort jazdy po nierównościach.
Rama:	Aluminium Performance – lekka i wytrzymała rama zapewniająca dobre prowadzenie i trwałość.
Skok amortyzatora przód:	120 mm – odpowiedni do jazdy terenowej i miejskiej, dobrze tłumi mniejsze przeszkody.
Wykończenie lakieru:	Połysk – nowoczesny, estetyczny wygląd roweru.
Kolor bazowy:	Czarny – klasyczny, pasujący do każdego stylu.
Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Przerzutka tył:	Shimano Deore M6000 – precyzyjna i niezawodna zmiana biegów, nawet pod obciążeniem.
Manetki:	Shimano Deore M6000 – szybkie i intuicyjne przełączanie biegów.
Korba:	FSA CK-751 – solidna korba przekazująca napęd na łańcuch.
Kaseta / Wolnobieg:	Shimano Deore M4100 – zapewnia szeroki zakres przełożeń.
Zakres kasety:	10-42T – świetny zarówno do podjazdów, jak i jazdy na płaskim.
Ilość biegów:	10 – dobry kompromis między płynnością jazdy a prostotą obsługi.
Łańcuch:	Shimano E6090 – trwały, zaprojektowany specjalnie do e-bike'ów.
Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Piasta przód:	Shimano TC500 – solidna piasta z płynnym obrotem kół.
Piasta tył:	Shimano QC300 – niezawodne działanie i dobra trwałość.
Obręcze:	Aluminium – lekkie, odporne na korozję i trwałe.
Opony:	WTB Ranger Comp 29x2.25 – dobra przyczepność w terenie, niskie opory toczenia.
Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Hamulec przód / tył:	Shimano MT200 – hydrauliczne hamulce tarczowe, bardzo skuteczne w każdych warunkach.
Dźwignie hamulca:	Shimano MT200 – dobrze wyprofilowane, pewny chwyt.
Tarcze hamulcowe:	Shimano RT10 180 mm – większa tarcza = lepsze chłodzenie i mocniejsze hamowanie.
Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Siodło:	Kross – komfortowe, odpowiednie na dłuższe trasy.
Stery:	1-1/8" – standardowy rozmiar zapewniający kompatybilność i stabilność.
Chwyty:	Kross – wygodne i antypoślizgowe uchwyty.
Rama i widelec	
Napęd	
Koła	
Hamulce	
Komponenty	
System e-bike	
Bateria:	BT-E8014 – pojemna bateria Shimano do jazdy miejskiej i terenowej.
Silnik:	Shimano DU-E7000 – wspomaganie pedałowania, naturalne i ciche działanie.
Wyświetlacz:	SC-E7000 – przejrzysty ekran do kontroli wspomagania i stanu baterii.

Rama i widelec
Napęd
Koła
Hamulce
Komponenty
System e-bike



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR XCM RL

Skok amortyzatora 120mm

Silnik SHIMANO E7000

Wyświetlacz SHIMANO SC-E7000

Bateria SHIMANO BT-E8014 11,6AH/418WH

Ilość biegów 10

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO DEORE M6000

Manetki SHIMANO DEORE M6000

Korby FSA CK-751

Zębatki korby 38T/170MM

Kaseta / wolnobieg SHIMANO DEORE M4100

Zakres kasety / wolnobiegu 10-42T

Łańcuch SHIMANO E6090

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (180)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (180)

Opony WTB RANGER COMP 29X2,25

Piasta przód SHIMANO TC500

Piasta tył SHIMANO QC300

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/3°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X400MM

Pedały BRAK

Płeć MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR	S (16") 29"	M (18") 29"	L (20") 29"	XL (22") 29"
WZROST	165-172	172-180	180-187	187-200
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	18	20	22
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	412	450	500	550
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	583	600	617	632
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	130	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1108	1127	1144	1161
REACH	394	409	423	436
STACK	612	624	633	642
BBDROP	55	55	55	55
SZER. KIEROWNICY	740	740	740	740
WSPORNIK SIODŁA	350	350	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	60	60
WAGA (KG)	21,3	21,33	21,53	21,73

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD

1000

ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)